



Gerflor

PRODUKTOVÝ KATALOG /CZ

Platnost od 1. 5. 2022

Taralay Libertex
2243 Legend Chestnut



VYLEPŠILI JSME PRO VÁS INTERIÉROVÝ NÁVRHÁŘ

Vytvářejte on-line návrhy z dekorů vinylových dílců Creation a mnoha dalších.



**Nahrajte vlastní
fotografii**
nebo využijte vzor
z galerie



**Porovnejte si
varianty**
pro jednodušší
rozhodování



**Uložte si oblíbené
návrhy**
do Vašeho výběru a
vyberte tu nejlepší



**Stahujte v pdf,
jpg, CAD a 3D**
podporovaných
formátech



**Poradte se
s ostatními**
o vašem
návrhu

gerflor.cz

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



OBSAH

KOMERČNÍ PODLAHY S TEXTILNÍ PODLOŽKOU	12-13
BYTOVÉ PVC S TEXTILNÍ PODLOŽKOU	14-17
TICHÉ PODLAHY	18-19
RIGIDNÍ VINYLÓVÉ DÍLCE	20-23
VINYLOVÉ DÍLCE ZÁMKOVÉ	24-25
RIGIDNÍ VINYLÓVÉ DÍLCE SOLID CLIC	26-31
VINYLOVÉ DÍLCE LEPENÉ	32-45
VINYLOVÉ DÍLCE ODNÍMATELNÉ	46-47
VINYLOVÉ DÍLCE SAMOTÍŽNÉ	48-49
ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY HETEROGENNÍ	50-57
ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY HOMOGENNÍ	58-61
VINYLOVÉ DÍLCE PRO INTENZIVNÍ PROVOZ	62-65
VODIVÉ VINYLÓVÉ DÍLCE PRO INTENZIVNÍ PROVOZ	66-67
ANTISTATICKÉ A VODIVÉ PODLAHY	68-69
PROTISKLUZOVÉ PODLAHY	70-72
SPRCHOVÉ SYSTÉMY	73
PRUŽNÉ STĚNOVÉ OBKLADY	74-75
PODLAHY PRO SPORT A VOLNÝ ČAS	76
DOPLŇKY KE SPORTOVNÍM PODLAHÁM	77
PŘÍRODNÍ LINOLEUM	78-81
KOBERCOVÉ ČTVERCE	82-85
ČISTICÍ ZÓNY / ROHOŽE	86-87
DOPLŇKOVÝ MATERIÁL	88
SOKLOVÉ LIŠTY	89
PROFILY	90-91
NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE	92-96
STAVEBNÍ CHEMIE	97
PÉČE A ÚDRŽBA	98
VZORKY PRO VÁS	99

Tento produktový katalog vstupuje v platnost 1. 5. 2022, čímž pozbývají platnost všechny předchozí ceníky. Společnost Gerflor s.r.o. neručí za případné chyby v ceníku. Barevné vyobrazení jednotlivých dekorů se může lišit od skutečnosti, proto doporučujeme výběr se vzorkovníkem. Obchodní vztahy se řídí aktuálně platnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách www.gerflor.cz.



ROZVOZOVÉ TRASY

Uvedený seznam měst je určen pro orientaci v rozvozových dnech k jednotlivým trasám.

Pondělí	<ul style="list-style-type: none"> Jihočeský kraj - Žirovnice, Jindřichův Hradec, Třeboň, Lišov, České Budějovice, Český Krumlov, Volary, Vimperk, Čkyně, Strakonice, Písek, Tábor Liberecký kraj - Trutnov, Vrchlabí, Tanvald, Jablonec n. Nisou, Liberec, Mníšek, Stráž nad Nisou Plzeňský kraj a Středočeský kraj - Sedlčany, Příbram, Rožmitál, Spálené Poříčí, Plzeň, Dobřany, Přeštice, Domažlice, Klatovy, Sušice Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj - Olomouc, Přerov, Hranice, Nový Jičín, Kopřivnice, Frýdek Místek, Baška, Frýdlant nad Ostravicí, Vendryně, Třinec, Havířov, Ostrava, Bohumín, Hlučín, Polom, Opava, Neplachovice, Krnov
Úterý	<ul style="list-style-type: none"> Praha a okolí Středočeský kraj a okolí Jihomoravský kraj <ul style="list-style-type: none"> - Moravský Krumlov, Žerůtky, Znojmo, Mikulov - Boskovice, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Blansko - Prostějov, Vyškov, Brno, Bohdalice, Příbice Olomoucký kraj - Náklo, Zábřeh, Šumperk, Mohelnice Pardubický kraj - Česká Třebová, Svitavy, Polička, Vysoké Mýto, Chrudim, Hlinsko, Čepěrka, Pardubice, Rohovládova Bělá, Hořice, Předměřice nad Labem, Hradec Králové Zlínský kraj <ul style="list-style-type: none"> - Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Ústí, Valašské Klobouky, Zlín, Otrokovice, Kroměříž - Uherské Hradiště, Kunovice, Uherský Brod, Bánov - Hodonín, Dolní Bojanovice, Břeclav, Svatobořice, Místřín
Středa	<ul style="list-style-type: none"> Ústecký kraj - Louny, Litoměřice, Terežín, Teplice, Děčín, Česká Lípa, Mimoň Karlovarský kraj a Plzeňský kraj - Klášterec nad Ohří, Karlovy Vary, Cheb, Tachov, Kralovice - Sedlčany, Příbram, Hořovice, Rokycany, Plzeň, Přeštice Královéhradecký kraj - Česká Třebová, Žamberk, Rychnov nad Kněžnou, Červený Kostelec, Náchod, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Nová Paka Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj - Olomouc, Přerov, Hranice, Nový Jičín, Kopřivnice, Frýdek Místek, Baška, Frýdlant nad Ostravicí, Vendryně, Třinec, Havířov, Ostrava, Bohumín, Hlučín, Polom, Opava, Neplachovice, Třinec, Český Těšín, Krnov
Čtvrtek	<ul style="list-style-type: none"> Jihočeský kraj - Žirovnice, Jindřichův Hradec, Třeboň, Lišov, České Budějovice, Český Krumlov, Volary, Vimperk, Čkyně, Strakonice, Písek, Tábor Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - Hradec Králové, Opatovice nad Labem, Pardubice, Chrudim, Hlinsko, Čepěrka, Rohovládova Bělá, Vysoké Mýto, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička Moravskoslezský kraj - Šumperk, Zábřeh, Hanušovice, Jeseník, Vrbno pod Pradědem, Praděd, Bruntál, Rýmařov Zlínský kraj - Napajedla, Babice, Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Uherský Brod, Koryčany, Veselí, Kyjov, Hodonín, Dolní Bojanovice, Břeclav Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj - Náklo, Mohelnice, Jevíčko, Sloup, Boskovice, Blansko, Jedovnice, Prostějov, Kostelec
Pátek	<ul style="list-style-type: none"> Praha a okolí Středočeský kraj a okolí - Beroun, Rakovník, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Benešov, Lysá nad Labem, Mnichovo Hradiště, Poděbrady, Kutná Hora, Čáslav, Slaný, Rakovník Jihomoravský kraj <ul style="list-style-type: none"> - Moravský Krumlov, Žerůtky, Znojmo, Mikulov - Boskovice, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Blansko - Prostějov, Vyškov, Brno, Bohdalice, Příbice Olomoucký kraj a Zlínský kraj - Přerov, Kroměříž, Holešov, Zlín, Hvozdná, Slušovice, Valašské Klobouky, Vizovice, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm

Přepravu zboží zajišťujeme zdarma, pokud je dodávka zboží v ceně vyšší než 9 000 Kč bez DPH v rozvozových dnech, resp. vyšší než 24 000 Kč bez DPH mimo rozvozové dny. V ostatních případech uhradí kupující paušální poplatek za přepravu 350 Kč bez DPH, který bude připočten ke sjednané kupní ceně. Distribuci zboží zajišťujeme primárně našimi dodávkami do 3,5 t. Z kapacitních důvodů nebo mimo rozvozové dny může být zboží distribuováno sběrnou přepravní společností. **Více informací naleznete v Obchodních podmínkách na www.gerflor.cz**

Objednávky přijaté po 10.00 hod budou zpracovány až následující den.

OBCHODNÍ TÝM



Region 1
Pavel Urban
 tel: +420 606 734 273
 e-mail: pavel.urban@gerflor.com



Region 2
Dalibor Šmerda
 tel: +420 725 720 100
 e-mail: dalibor.smerda@gerflor.com



Region 3
Petr Sixta
 tel: +420 725 172 306
 e-mail: petr.sixta@gerflor.com



Region 4
Jakub Brychta
 tel: +420 725 489 908
 e-mail: jakub.brychta@gerflor.com



Region 5
Pavel Šikula
 tel: +420 702 131 066
 e-mail: pavel.sikula@gerflor.com



Region 6
Štefan Žigárdy
 tel: +420 774 840 484
 e-mail: stefan.zigardy@gerflor.com



Region 7
Mgr. Daniel Konečný
 tel: +420 602 752 110
 e-mail: daniel.konecny@gerflor.com



Region 8
Dita Kolářová
 tel: +420 601 160 447
 e-mail: dita.kolarova@gerflor.com

VEDOUcí OBCHODNíHO TÝMU



Bc. Zdeněk Pyšný
 tel: +420 602 784 977
 e-mail: zdenek.pysny@gerflor.com

ZÁKAZNICKÝ SERVIS



Region 1, Region 4
Patrik Hynek
 tel: +420 725 820 211
 e-mail: regionCZ01@gerflor.com
 e-mail: regionCZ04@gerflor.com



Region 2
Zuzana Kročilová
 tel: +420 725 820 210
 e-mail: regionCZ02@gerflor.com



Region 3
Petra Koudelková
 tel: +420 602 696 686
 e-mail: regionCZ03@gerflor.com



Region 5
Sabina Němcová
 tel: +420 727 832 871
 e-mail: regionCZ05@gerflor.com



Region 6
Jolana Wagnerová
 tel: +420 725 815 905
 e-mail: regionCZ06@gerflor.com



Region 7
Nikola Čapková
 tel: +420 725 815 902
 e-mail: regionCZ07@gerflor.com



Region 8
Zuzana Kročilová
 tel: +420 722 989 789
 e-mail: regionCZ08@gerflor.com

VEDOUcí ZÁKAZNICKÉHO SERVISU



Přemysl Halas
 tel: +420 606 081 638
 e-mail: premysl.halas@gerflor.com

PROVOZNÍ DOBA:
 Po–Čt 7.00–16.30 hod
 Pa 7.00–15.30 hod



Gerflor

PODLAHOVÉ KRYTINY
OCHRANA STĚN
DOPLŇKY




29 LET
NA ČESKÉM TRHU



CENTRÁLA - OLOMOUC
KANCELÁŘ a SHOWROOM - PRAHA



58
ZAMĚSTNANCŮ



4 500 m² SKLADOVACÍ PLOCHA
5 000 POZIC PRO ROLE
2 000 PALETOVÝCH MÍST



300 000 m² PODLAH SKLADEM



ŘEZOVÝ PROGRAM



ZBOŽÍ ZE SKLADU EXPEDUJEME
DO 24 HOD KAMKOLIV V ČR A SK



1 037 M€
OBRAT SKUPINY

● ZASTOUPENÍ
VE 120 ZEMÍCH



30 POBOČEK

● 20 VÝROBNÍCH ZÁVODŮ
A SKLADOVACÍCH CENTER



4000
ZAMĚSTNANCŮ

● 40 NÁRODNOSTÍ



1872



1882



1937



1947



1966



1974



1985



1998



CREATION

VINYLOVÉ DÍLCE



all
in 1

JEDNA KOLEKCE
4 TECHNOLOGIE

NOVINKA
2022

Více informací najdete na str. 20–45

1282 Palissandro Beige

NEROK

ZÁTĚŽOVÉ HETEROGENNÍ PODLAHY



NOVINKA
2022

Více informací najdete na str. 50–51

0476 Noma Miel

MIPOLAM PLANET

VYSOCE ODOLNÁ VINYLOVÁ HOMOGENNÍ KRYTINA



Více informací najdete na str. 60

5411 Atlantic Grey / 5450 Blended Ashes

PŘÍRODNÍ LINOLEUM DLW

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU



159
DEKORŮ

Více informací najdete na str. 78-81

0132 Lime Green / 0306 Prato

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naše Gerflor týmy vždy považovaly zákazníky a životní prostředí za své priority.

Naše podlahové krytiny, řešení pro stěny a doplňky jsou uživatelsky přívětivé a zdravotně nezávadné.

Jsou navrženy tak, aby s respektem k naší planetě vydržely co nejdéle a bylo možné je recyklovat a znovu využít.

STANOVILI JSME SI 5
PRIORITNÍCH ZÁVAZKŮ,
KTERÉ NÁS PROVEDOU
NAŠÍM MANAGEMENTEM
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
AŽ DO ROKU 2025.



Naskenujte
pro zobrazení

BROŽURY
O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ



Těchto 5 ukazatelů
zajišťuje skutečné zapojení
našich závazků v každé výrobní fázi
společnosti Gerflor



UHLÍKOVÁ STOPA*

-20% kg
CO2 odpovídajících m2
mezi roky 2020 a 2025



BIOLOGICKÝ OBSAH**

Využití 10%
biologického obsahu
(5% v roce 2020)



PRŮMĚRNÝ RECYKLOVANÝ OBSAH

Dosáhnout 30%
recyklovaného obsahu
(25% v roce 2020)



BEZ LEPIDEL***

Redukce použití lepidel jak
jen to bude možné u 50 %
lepených materiálů
(35% v roce 2020)



MNOŽSTVÍ RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU ZA ROK

Dosáhnout
60,000 tun
recyklovaných produktů
(50,000 tun v roce 2020)

* Rozsahy 1 a 2 definované v protokolu o skleníkových plynech

** % podnikatelské činnosti s výrobky obsahujícími biologické materiály

*** % podnikatelské činnosti s výrobky navrženými bez lepidel

Tyto závazky umožní společnosti Gerflor mimo jiné zabránit likvidaci odpadu na skládkách. Poskytují produktům příležitost pro vytvoření druhého života.

TARALAY LIBERTEX



Volně položitelná podlaha **Gerflor Taralay Libertex** s inovativním MAX3 systémem. Dokonalá kombinace odolnosti, zvukové izolace, jednoduché pokládky i údržby. PVC podlaha **Gerflor Taralay Libertex** patří do kategorie vinylových podlah s textilní podložkou určených nejen pro bytové, ale také díky tloušťce nášlapné vrstvy 0,7 mm i pro komerční využití. Vysokou kvalitu podlah podtrhuje záruka 12 let.

Inovativní MAX 3 systém je dokonalé spojení kompaktní vrstvy se skelným rounem, akustické pěny a patentované textilní podložky.

kód	název	klasifikace	povch.úprava	celk. tl.(mm)	tl.nášlapu (mm)	šířka role(m)	délka role(bm)	hmotnost (g/m ²)	doporučený dekor soklu*	záruka let
GERTLX 0720	Pure Oak Clear	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W391	12
GERTLX 1430	Legend Grey	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Bílá	12
GERTLX 1751	Pure Oak Grey	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	2537	12
GERTLX 1785	Reflect Earth	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Bílá	12
GERTLX 2151	Amsterdam Light Grey	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Bílá	12
GERTLX 2152	Amsterdam Grey	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	2016	12
GERTLX 2153	Amsterdam Anthracite	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W615	12
GERTLX 2241	Cocoon Silver Brown	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W696	12
GERTLX 2242	Legend Country	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W424	12
GERTLX 2243	Legend Chesnut	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	2445	12
GERTLX 2244	Skandi Oak Clear	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W629	12
GERTLX 2245	Skandi Oak Natural	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W452	12
GERTLX 2246	Skandi Oak Toffee	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W407	12
GERTLX 2247	Hossegor Latte	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	2258	12
GERTLX 2248	Paros Clear	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W625	12
GERTLX 2249	Recflect Sea	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Bílá	12
GERTLX 2250	Reflect Forest	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Bílá	12
GERTLX 2251	Recflect Sunny	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Bílá	12
GERTLX 2252	Reflect Flower	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Bílá	12
GERTLX 2253	Reflect Silver	34	Protecsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Bílá	12

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem. Pro designové dekory použijte lištu bílou nebo lištu pro vložení pásku podlahy, např. Döllken D60.



Gerflor kód materiálu

Gerflor kód	materiál
1874 + číselné označení dekoru	Taralay Libertex šíře 2 bm
1873 + číselné označení dekoru	Taralay Libertex šíře 4 bm


MAX 3 Jedinečná konstrukce materiálu pro intenzivní provoz

Zcela nově vyvinutá MAX 3 konstrukce umožňuje pokládku bez lepení i v komerčních prostorách.

GERFLOR – Taralay Libertex



► HQR



Produktová řada PVC podlah **GERFLOR HQR** byla navržena především s ohledem na maximální odolnost proti opotřebení při použití v domácnostech i komerčních prostorách. Nabízí vysokou odolnost užitné třídy 41 a širokou nabídku luxusních dekorů.

Naprostě unikátní technologie umožňuje snížení nákladů spojených s přípravou podkladu a následnou pokládkou krytiny. Tato technologie dokáže vyrovnávat drobné nerovnosti v podkladu, snižuje hluk a velmi dobře akumuluje teplo. Vysokou kvalitu podlah **GERFLOR HQR** podtrhuje záruka 15 let, která se vztahuje na bytové prostory. Jedná se o ekologicky šetrnou podlahovou krytinu.

PVC podlahy **GERFLOR HQR** patří do kolekce bytových podlahových krytin a je nejoblíbenější řadou PVC podlahových krytin s unikátní textilní podložkou.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)
GERH 0678	Noma Ceruse	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W652	15
GERH 0720	Timber Clear	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W171	15
GERH 1442	Noma Pecan	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W281	15
GERH 1451	Noma Kola	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W652	15
GERH 1778	Noma Nature	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W459	15
GERH 1787	Harlem Dark	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W647	15
GERH 1788	Harlem Light Grey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W117	15
GERH 1802	Castle Blond	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W649	15
GERH 1806	Noma Champagne	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W459	15
GERH 1819	Timber Honey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W643	15
GERH 1846	Castle Brown	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W462	15
GERH 1989	Elegant Clear	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W649	15
GERH 2003	Macchiato Naturel	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W652	15
GERH 2004	Macchiato Brown	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W458	15
GERH 2171	Boutic Naturel	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W652	15
GERH 2208	Sisal Black	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Černá	15
GERH 2209	Sisal Grey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2210	Sisal Soft Grey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2211	Sisal Cream	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2212	Sisal Natural	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2216	Seaside Blue	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W478	15
GERH 2217	Seaside Clear	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W648	15
GERH 2218	Rough Taupe	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2219	Rough Chocolate	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2225	Rough Light Grey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15


Vysvětlivky:

* Lišta Döllken SLK50. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem. Pro designové dekory použijte lištu bílou nebo lištu pro vložení pásku podlahy, např. Döllken D60.

Gerflor kód materiálu

Gerflor kód	materiál
1373 + číselné označení dekoru	HQR šíře 2 bm
1383 + číselné označení dekoru	HQR šíře 3 bm
1393 + číselné označení dekoru	HQR šíře 4 bm

GERFLOR – HQR



Unikátní PATENTOVANÁ technologie

Jako jediná na trhu spolehlivě vyrovná drobné nerovnosti podkladu

► TEXLINE



AKTUÁLNÍ CENY



GERFLOR TEXLINE je nejrozšířenější řadou samovyrovňavacích PVC podlahových krytin určených pro bytové použití. Užžitná třída 23/31 u těchto podlah značí, že jsou dostatečně odolné pro použití ve všech bytových prostorách, ale také v komerčních prostorách s nízkou zátěží.

Tato kolekce nabízí širokou škálu těch nejpobulárnějších dekorů, které se dají kombinovat s většinou nábytku a interiérových doplňků. Povrchová úprava byla navržena tak, aby vyhověla nárokům každé domácnosti, snadno se čistí a navíc je opatřena protiskluzovou úpravou. Jedná se o zdravotně nezávadnou a 100% ekologicky šetrnou podlahovou krytinu. Při výrobě byla použita unikátní patentovaná technologie – textilní podložka GERFLOR, která jako jediná na trhu dokáže spolehlivě vyrovnat drobné nerovnosti podkladu.

PVC podlahy **GERFLOR TEXLINE** patří do kolekce bytových podlahových krytin Gerflor.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)
GERT 0475	Noma Chocolate	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W479	12
GERT 0476	Noma Miel	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W461	12
GERT 0515	Noma Blanc	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W644	12
GERT 1393	Farm Pecan	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W643	12
GERT 1593	Madras Silver	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	Bílá	12
GERT 1727	Noma Clear	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W478	12
GERT 1731	Noma Blond	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W467	12
GERT 1740	Timber Naturel	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W459	12
GERT 1881	Hudson Dark	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W643	12
GERT 1887	Hudson Blond	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W211	12
GERT 1900	Harbor Nature	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W653	12
GERT 1901	Harbor Pearl	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W648	12
GERT 1970	Bruges Brown	23/32	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W177	12
GERT 2013	Sherwood Blond	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W652	12
GERT 2015	Sherwood Brown	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W481	12
GERT 2142	Wild White	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W648	12
GERT 2143	Wild Pearl	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W478	12
GERT 2150	Shade White	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	Bílá	12
GERT 2151	Shade Light Grey	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	Bílá	12
GERT 2152	Shade Grey	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	Bílá	12
GERT 2155	Opera Naturel	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W464	12
GERT 2156	Opera Clear	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W648	12



Vysvětlivky:

* Lišta Döllken SLK50. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem. Pro designové dekory použijte lištu bílou nebo lištu pro vložení pásu podlahy, např. Döllken D60.

Gerflor kód materiálu

Gerflor kód	materiál
1349 + číselné označení dekoru	TEXLINE šíře 2 bm
1619 + číselné označení dekoru	TEXLINE šíře 3 bm
1519 + číselné označení dekoru	TEXLINE šíře 4 bm

GERFLOR – Texline



1900 Harbor Nature



1887 Hudson Blond




Unikátní PATENTOVANÁ technologie
 Jako jediná na trhu spolehlivě vyrovná
 drobné nerovnosti podkladu

gerflor.cz
 Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



► TOPSILENCE DESIGN



Kolekce „tichých podlah“ přináší pod názvem **TOP SILENCE DESIGN** inovaci v celkové konstrukci produktu. Základem druhé generace této podlahy je stále HDF deska. Horní vrstvu tvoří odolná vinylová podlahy a jako podkladová vrstva je integrovaná korková podložka. Díky této kombinaci dosahuje podlahy **krocejového útlumu 16 dB**. TopSilence Design je vhodný zejména do bytových prostor, avšak zvládne i komerční prostory s nižší zátěží vzhledem k **užitné třídě 32**. Tento oblíbený produkt nabízí v úvodu zatím 15 trendových dekorů, ke kterým je k dispozici designově shodná lišta z MDF jádra. **Podlahu i lišty držíme skladem v ČR.**

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	struktura povrchu	rozměr (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	doporučený dekor soklu*	záruka (let)
GERTOP 0003	Douro	32	PUR+	katrovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S004	12
GERTOP 0004	Peniche	32	PUR+	katrovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S026	12
GERTOP 0005	Sintra	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S008	12
GERTOP 0006	Ruivo Brown	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S024	12
GERTOP 0007	Carvalho	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S035	12
GERTOP 0008	Estrela	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S053	12
GERTOP 0009	Arda Golden	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S015	12
GERTOP 0010	Arda Pearl	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S014	12
GERTOP 0011	Tavira Clear	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S039	12
GERTOP 0012	Tavira White	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S076	12
GERTOP 0013	Montego Light	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S077	12
GERTOP 0014	Montego Grey	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S043	12
GERTOP 0015	Braga	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S075	12
GERTOP 1031	Tavira Nature	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S106	12
GERTOP 1085	Tikal Sand	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 815 x 9,5	2,08	9 880	5947 S087	12
GERTOP 1086	Tikal Grey	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 815 x 9,5	2,08	9 880	5947 S089	12
GERTOP 1087	Tikal Blond	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 815 x 9,5	2,08	9 880	5947 S090	12
GERTOP 0001	Negra	32	PUR+	tesaný kámen	298 x 620 x 9,5	1,11	9 880	5947 S042	12
GERTOP 0002	Minho	32	PUR+	tesaný kámen	298 x 620 x 9,5	1,11	9 880	5947 S020	12
GERTOP 1044	Crepuscle Grey	32	PUR+	tesaný kámen	298 x 620 x 9,5	1,11	9 880	5947 S086	12


Vysvětlivky:

* Originál MDF lišta Gerflor


Gerflor kód materiálu

Gerflor kód	materiál
3565 + číselné označení dekoru	TOPSILENCE 229 x 1 235 x 9,5
3640 + číselné označení dekoru	TOPSILENCE 229 x 1 815 x 9,5
3564 + číselné označení dekoru	TOPSILENCE 298 x 620 x 9,5

Originál MDF lišta Gerflor v barvě dekoru



GERFLOR – TopSilence Design



gerflor.cz
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



► CREATION 55 RIGID LOCK ACOUSTIC



AKTUÁLNÍ CENY



Rigidní vinylové dílce (dílcce s tuhým jádrem) se vyznačují především tvarovou stabilitou, voděodolností a vysokou odolností proti opotřebení. Tato nová kolekce přináší rozšíření dekorové nabídky s různými strukturami povrchů a příznanou spárou po obvodu dílců. Nově mají také některé dekory exklusivní povrchovou strukturu s **realistickým embossingem**. Celková tloušťka je 6 mm. 5 mm tvoří samotná podlahová krytina + 1 mm integrovaná akustická podložka dosahující zvukové izolace **19 dB**. Nášlapná vrstva 0,55 mm předurčuje výrobek nejen do bytových, ale také do komerčních prostor. Užité třída podlah je 33/42.

Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábancům a zajišťuje jednoduchou údržbu.


Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	doporučený dekor soklu*
37750347	GERRL55 0347	Ballerina	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2487
37970347	GERRL55 0347	Ballerina	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	125 x 750 x 6 (5+1) ☺	1,5	10 200	2487
37750441	GERRL55 0441	Honey Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2603
37750445	GERRL55 0445	Rustic Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2451
37750447	GERRL55 0447	Amador	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W418
37750448	GERRL55 0448	Malua Bay	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W629
37750455	GERRL55 0455	Long Board	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2032
37750456	GERRL55 0456	Ranch	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W696
37750461	GERRL55 0461	Michigan	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W616
37750503	GERRL55 0503	Quartet	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W603
37970503	GERRL55 0503	Quartet	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	125 x 750 x 6 (5+1) ☺	1,5	10 200	W603
37750504	GERRL55 0504	Twist	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2032
37750584	GERRL55 0584	White Lime	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2773
37750796	GERRL55 0796	Swiss Oak Golden	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2388
37750846	GERRL55 0846	Swiss Oak Pearl	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2537
37750848	GERRL55 0848	Swiss Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2022
37750851	GERRL55 0851	Bostonian Oak Honey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2388
37750853	GERRL55 0853	Bostonian Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2258
37750859	GERRL55 0859	Quartet Fauve	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2424
37750870	GERRL55 0870	Quartet Honey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2487
37750871	GERRL55 0871	Bostonian Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2603
37751286	GERRL55 1286	Salento Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	Bílá (W117)
37751287	GERRL55 1287	Salento Light Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	Bílá (W117)
37780849	GERRL55 0849	Cedar Pure	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2445
37780850	GERRL55 0850	Cedar Brown	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2637
37801277	GERRL55 1277	Charming Oak Nature	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W430
37801278	GERRL55 1278	Charming Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2370
37801279	GERRL55 1279	Charming Oak Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2618
37801280	GERRL55 1280	Charming Oak Brown	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2595
37820374	GERRL55 0374	Parker Station	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2373
37820436	GERRL55 0436	Riverside	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2016
37820618	GERRL55 0618	Carmel	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2016
37820868	GERRL55 0868	Bloom Uni Taupe	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2625
37820869	GERRL55 0869	Bloom Uni Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	1722
37821275	GERRL55 1275	Curton Stone Light Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2717
37821276	GERRL55 1276	Curton Stone Light Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	Bílá (W117)
37851271	GERRL55 1271	Lounge Oak Golden	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2613
37851272	GERRL55 1272	Lounge Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2657
37851273	GERRL55 1273	Lounge Oak Natural	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	W423
37851274	GERRL55 1274	Lounge Oak Chestnut	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2667

Vysvětlivky:

* Lišta Dolken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

☺ Tento piktogram označuje rozměry dekoru, který je určený k pokládce vzoru "rybí kost"

GERFLOR – Creation 55 Rigid Acoustic



► CREATION 40 RIGID ACOUSTIC



AKTUÁLNÍ CENY



Zcela nové provedení rigidních vinylových dílců pro použití až ve středně zatěžených komerčních prostorách. Díky patentované technologii výroby není produkt tolik těžký, což je komfortnější pro manipulaci a samotnou instalaci. Nově má integrovanou podložku a nášlapnou vrstvu 0,4 mm s užžitnou třídou 32. Celková tloušťka je 5,7 mm. 4,5 mm tvoří samotná podlahová krytina + 1,2 mm integrovaná akustická podložka dosahující zvukové izolace **19 dB**. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábancům a zajišťuje jednoduchou údržbu.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	doporučený dekor soklu*
37710347	GERRL40 0347	Ballerina	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2487
37710441	GERRL40 0441	Honey Oak	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2603
37710445	GERRL40 0445	Rustic Oak	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2451
37710447	GERRL40 0447	Amador	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W418
37710448	GERRL40 0448	Malua Bay	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W629
37710455	GERRL40 0455	Long Board	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2032
37710456	GERRL40 0456	Ranch	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W696
37710461	GERRL40 0461	Michigan	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W616
37710503	GERRL40 0503	Quartet	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W603
37710504	GERRL40 0504	Twist	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2032
37710584	GERRL40 0584	White Lime	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2773
37710796	GERRL40 0796	Swiss Oak Golden	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2388
37710846	GERRL40 0846	Swiss Oak Pearl	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2537
37710848	GERRL40 0848	Swiss Oak Beige	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2022
37710851	GERRL40 0851	Bostonian Oak Honey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2388
37710853	GERRL40 0853	Bostonian Oak Beige	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2258
37710859	GERRL40 0859	Quartet Fauve	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2424
37710870	GERRL40 0870	Quartet Honey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2487
37710871	GERRL40 0871	Bostonian Oak	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2603
37711286	GERRL40 1286	Salento Beige	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	Bílá (W117)
37711287	GERRL40 1287	Salento Light Grey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	Bílá (W117)
37690849	GERRL40 0849	Cedar Pure	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1492 x 5,7 (4,5+1,2)	2,39	7 200	2445
37690850	GERRL40 0850	Cedar Brown	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1492 x 5,7 (4,5+1,2)	2,39	7 200	2637
37650374	GERRL40 0374	Parker Station	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2373
37650436	GERRL40 0436	Riverside	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2016
37650618	GERRL40 0618	Carmel	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2016
37650868	GERRL40 0868	Bloom Uni Taupe	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2625
37650869	GERRL40 0869	Bloom Uni Grey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	1722
37651275	GERRL40 1275	Curton Stone Light Grey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2717
37651276	GERRL40 1276	Curton Stone Light Beige	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	Bílá (W117)

Vysvětlivky:

* Lišta Dollken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

gerflor.cz

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



GERFLOR – Creation 40 Rigid Acoustic



► CREATION 70 CLIC




AKTUÁLNÍ CENY



CREATION 70 CLIC je kolekce vysoce zatěžových vinylových dílců se zámkem určená především pro **rekonstrukce velmi zatěžovaných prostor**. Díky patentované konstrukci zámků je možná také lokální výměna jedné lamely v ploše bez omezení provozu. Materiál je vhodný např. pro **obchody, supermarkety a restaurace**. Díky silné nášlapné vrstvě 0,7 mm má materiál **dlouhou životnost** a splňuje požadavky **nejvyšší zátěžové třídy 34/43**.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) byt./kom.
60090357	GERCC70 0357	Portobello	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60090358	GERCC70 0358	Moon Island	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60090359	GERCC70 0359	Wild Oak	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60090360	GERCC70 0360	Deep Forest	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60090538	GERCC70 0538	Midwest	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60090545	GERCC70 0545	Serena	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60090577	GERCC70 0577	Albion	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60100797	GERCC70 0797	Cervino Oak Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 × 1461 × 6	1,77	9850	15/5
60100798	GERCC70 0798	Cervino Oak Nature	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 × 1461 × 6	1,77	9850	15/5
60100799	GERCC70 0799	Toasted Wood Cafe	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 × 1461 × 6	1,77	9850	15/5
60100800	GERCC70 0800	Toasted Wood Roadster	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 × 1461 × 6	1,77	9850	15/5
60091049	GERCC70 1049	Grace Bay Cream	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60091050	GERCC70 1050	Grace Bay Black	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60091051	GERCC70 1051	Muse Smoked	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60091052	GERCC70 1052	Muse Sand	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 × 1239 × 6	1,59	9850	15/5
60101053	GERCC70 1053	Toasted Wood Ash	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 × 1461 × 6	1,77	9850	15/5
60101054	GERCC70 1054	Onka Honey	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 × 1461 × 6	1,77	9850	15/5
60101055	GERCC70 1055	Onka Natural	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 × 1461 × 6	1,77	9850	15/5
60101056	GERCC70 1056	Onka Pearl	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 × 1461 × 6	1,77	9850	15/5
60101057	GERCC70 1057	Onka Coffee	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 × 1461 × 6	1,77	9850	15/5
60000085	GERCC70 0085	Dock Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60000087	GERCC70 0087	Dock Taupe	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60000088	GERCC70 0088	Oxyd Pure	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60000089	GERCC70 0089	Oxyd Iron	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001058	GERCC70 1058	Gentleman Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001059	GERCC70 1059	Secret Garden White	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001060	GERCC70 1060	Pure Concrete Light	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001061	GERCC70 1061	Pure Concrete Medium	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001062	GERCC70 1062	Pure Concrete Dark	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001063	GERCC70 1063	Pure Concrete Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001064	GERCC70 1064	Prado Green	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001065	GERCC70 1065	Prado Terracotta	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001066	GERCC70 1066	Terrazzo Ocre	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001067	GERCC70 1067	Terrazzo Nature	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001068	GERCC70 1068	Etna Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5
60001069	GERCC70 1069	Etna Dark	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 × 729 × 6	1,43	9850	15/5

GERFLOR – Creation 70 Clic




► CREATION 55 SOLID CLIC




Nová generace rigidních dílců s jedinečnou technologií **DUOCORE 2.0** kombinuje rigidní odolné a stabilní jádro s komfortní nášlapnou vrstvou z vinylu. Díky tomuto spojení využívá produkt výhody rigidních a klasických vinylových podlah – pevnost a stabilitu spolu s komfortem při chůzi. Celková tloušťka je 5mm a nášlapná vrstva 0,55 mm. Podlaha je vhodná nejen do bytových, ale i komerčních prostor. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábkám a zajišťuje jednoduchou údržbu.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*
60660060	GERCC55 0060	Arena	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2485
60660061	GERCC55 0061	Oxford	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W618
60660347	GERCC55 0347	Ballerina	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2487
60660441	GERCC55 0441	Honey Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2603
60660445	GERCC55 0445	Rustic Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2451
60660447	GERCC55 0447	Amador	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W418
60660448	GERCC55 0448	Malua Bay	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W629
60660455	GERCC55 0455	Long Board	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2032
60660456	GERCC55 0456	Ranch	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W696
60670456	GERCC55 0456	Ranch	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	W696
60660457	GERCC55 0457	Buffalo	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W565
60660461	GERCC55 0461	Michigan	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W616
60660465	GERCC55 0465	Cambridge	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W391
60660503	GERCC55 0503	Quartet	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W603
60660504	GERCC55 0504	Twist	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2032
60660584	GERCC55 0584	White Lime	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2773
60660796	GERCC55 0796	Swiss Oak Golden	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2388
60660846	GERCC55 0846	Swiss Oak Pearl	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2537
60660848	GERCC55 0848	Swiss Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2022
60660851	GERCC55 0851	Bostonian Oak Honey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2388
60660853	GERCC55 0853	Bostonian Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2258
60660856	GERCC55 0856	Paint Wood Taupe	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W409
60660858	GERCC55 0858	Stripe Oak Ice	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2537
60660859	GERCC55 0859	Quartet Fauve	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2424
60660870	GERCC55 0870	Quartet Honey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2487
60660871	GERCC55 0871	Bostonian Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2603
60661277	GERCC55 1277	Charming Oak Nature	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W430
60661278	GERCC55 1278	Charming Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2370
60661279	GERCC55 1279	Charming Oak Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2618
60661280	GERCC55 1280	Charming Oak Brown	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2595
60661286	GERCC55 1286	Salento Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	Bílá (W117)
60661287	GERCC55 1287	Salento Light Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	Bílá (W117)
60670849	GERCC55 0849	Cedar Pure	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2445
60670850	GERCC55 0850	Cedar Brown	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2637
60671271	GERCC55 1271	Lounge Oak Golden	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2613
60671272	GERCC55 1272	Lounge Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2657
60671273	GERCC55 1273	Lounge Oak Natural	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	W423
60671274	GERCC55 1274	Lounge Oak Chestnut	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2667
60671281	GERCC55 1281	Palissandro Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	---
60671282	GERCC55 1282	Palissandro Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	---
60890374	GERCC55 0374	Parker Station	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2373
60890436	GERCC55 0436	Riverside	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2016
60890618	GERCC55 0618	Carmel	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2016
60890868	GERCC55 0868	Bloom Uni Taupe	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2625
60890869	GERCC55 0869	Bloom Uni Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	1722
60891268	GERCC55 1268	Fabrik Mix Jute	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60891269	GERCC55 1269	Fabrik Mix Dark Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60891275	GERCC55 1275	Curton Stone Light Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2717
60891276	GERCC55 1276	Curton Stone Light Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60891283	GERCC55 1283	Urban Street Light	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60891284	GERCC55 1284	Urban Street Medium	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60691271	GERCC55 1271	Lounge Oak Golden EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2613
60691272	GERCC55 1272	Lounge Oak Beige EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2657
60691273	GERCC55 1273	Lounge Oak Natural EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	W423
60691274	GERCC55 1274	Lounge Oak Chestnut EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2667
60581277	GERCC55 1277	Charming Oak Nature EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W430
60581278	GERCC55 1278	Charming Oak Beige EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2370
60581279	GERCC55 1279	Charming Oak Grey EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2618
60581280	GERCC55 1280	Charming Oak Brown EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2595

GERFLOR – Creation 55 Solid Clic



► CREATION 40 SOLID CLIC



AKTUÁLNÍ CENY



Nová generace rigidních dílců s jedinečnou technologií **DUOCORE 2.0** kombinuje rigidní odolné a stabilní jádro s komfortní nášlapnou vrstvou z vinylu. Díky tomuto spojení využívá produkt výhody rigidních a klasických vinylových podlah – pevnost a stabilitu spolu s komfortem při chůzi. Celková tloušťka je 4,5mm a **nášlapná vrstva 0,45 mm**. Podlaha je vhodná nejen do bytových, ale i do středně namáhaných komerčních prostor. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábancům a zajišťuje jednoduchou údržbu.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	doporučený dekor soklu*
60600347	GERCC40 0347	Ballerina	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2487
60600441	GERCC40 0441	Honey Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2603
60600445	GERCC40 0445	Rustic Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2451
60600447	GERCC40 0447	Amador	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W418
60600448	GERCC40 0448	Malua Bay	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W629
60600455	GERCC40 0455	Long Board	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2032
60600456	GERCC40 0456	Ranch	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W696
60600461	GERCC40 0461	Michigan	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W616
60600503	GERCC40 0503	Quartet	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W603
60600504	GERCC40 0504	Twist	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2032
60600584	GERCC40 0584	White Lime	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2773
60600796	GERCC40 0796	Swiss Oak Golden	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2388
60600846	GERCC40 0846	Swiss Oak Pearl	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2537
60600848	GERCC40 0848	Swiss Oak Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2022
60600851	GERCC40 0851	Bostonian Oak Honey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2388
60600853	GERCC40 0853	Bostonian Oak Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2258
60600859	GERCC40 0859	Quartet Fauve	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2424
60600870	GERCC40 0870	Quartet Honey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2487
60600871	GERCC40 0871	Bostonian Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2603
60601286	GERCC40 1286	Salento Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	Bílá (W117)
60601287	GERCC40 1287	Salento Light Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	Bílá (W117)
60620849	GERCC40 0849	Cedar Pure	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	240 x 1461 x 4,5	2,45	7 100	2445
60620850	GERCC40 0850	Cedar Brown	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	240 x 1461 x 4,5	2,45	7 100	2637
60630374	GERCC40 0374	Parker Station	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2373
60560436	GERCC40 0436	Riverside	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2016
60560618	GERCC40 0618	Carmel	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2016
60560868	GERCC40 0868	Bloom Uni Taupe	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2625
60610869	GERCC40 0869	Bloom Uni Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	1722
60611275	GERCC40 1275	Curton Stone Light Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2717
60611276	GERCC40 1276	Curton Stone Light Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	Bílá (W117)

Vysvětlivky:

* Lišta Dollken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

GERFLOR – Creation 40 Solid Clic



gerflor.cz
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



► CREATION 30 SOLID CLIC




AKTUÁLNÍ CENY



Nová generace rigidních dílců s jedinečnou technologií **DUOCORE 2.0** kombinuje rigidní odolné a stabilní jádro s komfortní nášlapnou vrstvou z vinylu. Díky tomuto spojení využívá produkt výhody rigidních a klasických vinylových podlah – pevnost a stabilitu spolu s komfortem při chůzi. Celková tloušťka je 4,5mm a nášlapná vrstva 0,30 mm. Podlaha je ideální volbou pro bytové využití. Nová ochranná vrstva **ProtectShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábancům a zajišťuje jednoduchou údržbu.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*
60630347	GERCC30 0347	Ballerina	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2487
60630441	GERCC30 0441	Honey Oak	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2603
60630445	GERCC30 0445	Rustic Oak	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2451
60630447	GERCC30 0447	Amador	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W418
60630448	GERCC30 0448	Malua Bay	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W629
60630455	GERCC30 0455	Long Board	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2032
60630456	GERCC30 0456	Ranch	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W696
60630461	GERCC30 0461	Michigan	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W616
60630503	GERCC30 0503	Quartet	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W603
60630504	GERCC30 0504	Twist	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2032
60630584	GERCC30 0584	White Lime	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2773
60630796	GERCC30 0796	Swiss Oak Golden	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2388
60630846	GERCC30 0846	Swiss Oak Pearl	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2537
60630848	GERCC30 0848	Swiss Oak Beige	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2022
60630851	GERCC30 0851	Bostonian Oak Honey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2388
60630853	GERCC30 0853	Bostonian Oak Beige	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2258
60630859	GERCC30 0859	Quartet Fauve	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2424
60630870	GERCC30 0870	Quartet Honey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2487
60630871	GERCC30 0871	Bostonian Oak	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2603
60631286	GERCC30 1286	Salento Beige	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	Bílá (W117)
60631287	GERCC30 1287	Salento Light Grey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	Bílá (W117)
60631292	GERCC30 1292	Braukerne Natural	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	---
60631293	GERCC30 1293	Braukerne Beige	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W417
60631294	GERCC30 1294	Oak Fantasy Brown	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W658
60631295	GERCC30 1295	Oak Fantasy Grey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2410
60631296	GERCC30 1296	Oak Fantasy Honey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2494
60570849	GERCC30 0849	Cedar Pure	23/31	Protectshield™	0,30	240 x 1461 x 4,5	2,45	7 100	2445
60570850	GERCC30 0850	Cedar Brown	23/31	Protectshield™	0,30	240 x 1461 x 4,5	2,45	7 100	2637
60560374	GERCC30 0374	Parker Station	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2373
60560436	GERCC30 0436	Riverside	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2016
60560618	GERCC30 0618	Carmel	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2016
60560868	GERCC30 0868	Bloom Uni Taupe	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2625
60560869	GERCC30 0869	Bloom Uni Grey	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	1722
60561275	GERCC30 1275	Curton Stone Light Grey	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2717
60561276	GERCC30 1276	Curton Stone Light Beige	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	Bílá (W117)

GERFLOR – Creation 30 Clic



Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

► CREATION 70




AKTUÁLNÍ CENY



Creation 70 je exkluzivní řadou vinylových dílců Gerflor určenou pro nejvyšší zátěž (třída 34–43). Kromě běžných komerčních prostor jako jsou **obchody, kanceláře a restaurace** je možné Creation 70 použít i do **vstupních hal, supermarketů** a dalších extrémně zatěžovaných pochozích prostor. Silná nášlapná vrstva (0,7 mm) kromě vysoké ochrany umožnila i ultra **realistické textury**, které spolu se zkosenými hranami dávají této kolekci realistický vzhled. Za zmínku stojí také **moderní matná povrchová úprava**, díky níž nepůsobí dekory lacině a uměle. Kolekce byla inovována v roce 2020 a ty **nejzajímavější dekory jsme umístili i do stojanů**.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m²)	hmotnost (g/m²)	záruka (let) byt./kom.
37200324	GERC70 0324	Silversands	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200329	GERC70 0329	Limed Oak	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200356	GERC70 0356	Denim Wood	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200357	GERC70 0357	Portobello	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200358	GERC70 0358	Moon Island	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200359	GERC70 0359	Wild Oak	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200360	GERC70 0360	Deep Forest	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200535	GERC70 0535	Douglas	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200538	GERC70 0538	Midwest	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200545	GERC70 0545	Serena	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
40260556	GERC70 0556	Clifton	34/43	PUR+ MATT	0,7	mix formátů	3,34	4 100	15/5
37200577	GERC70 0577	Albion	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
40210797	GERC70 0797	Cervino Oak Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40210798	GERC70 0798	Cervino Oak Nature	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40210799	GERC70 0799	Toasted Wood Cafe	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40210800	GERC70 0800	Toasted Wood Roadster	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40240803	GERC70 0803	Solid Glam Picadilly	34/43	PUR+ MATT	0,7	184 × 1219 × 2,5	3,36	4 100	15/5
40240807	GERC70 0807	Regimental Picadilly	34/43	PUR+ MATT	0,7	184 × 1219 × 2,5	3,14	4 100	15/5
37201049	GERC70 1049	Grace Bay Cream	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37201050	GERC70 1050	Grace Bay Black	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37201051	GERC70 1051	Muse Smoked	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37201052	GERC70 1052	Muse Sand	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
40211053	GERC70 1053	Toasted Wood Ash	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211054	GERC70 1054	Onka Honey	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211055	GERC70 1055	Onka Natural	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211056	GERC70 1056	Onka Pearl	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211057	GERC70 1057	Onka Coffee	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211074	GERC70 1074	Diesel Burnt	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211075	GERC70 1075	Diesel Nala	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211186	GERC70 1186	Cervino Oak Honey Clear	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211187	GERC70 1187	Cervino Oak Cold Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40201188	GERC70 1188	Travertino Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 × 914 × 2,5	3,54	4 100	15/5
40201189	GERC70 1189	Travertino Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 × 914 × 2,5	3,54	4 100	15/5
37201190	GERC70 1190	Clifton Honey	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
40261191	GERC70 1191	Clifton Chestnut	34/43	PUR+ MATT	0,7	mix formátů	3,34	4 100	15/5
37201192	GERC70 1192	Clifton Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5

GERFLOR – Creation 70



► CREATION 70




AKTUÁLNÍ CENY




Creation 70 je **exklusivní řadou vinylových dílců** Gerflor určenou **pro nejvyšší zátěž** (třída 34–43). Kromě běžných komerčních prostor jako jsou **obchody, kanceláře a restaurace** je možné Creation 70 použít i do **vstupních hal, supermarketů** a dalších extrémně zatěžovaných pochozích prostor. Silná nášlapná vrstva (0,7 mm) kromě vysoké ochrany umožnila i ultra **realistické textury**, které spolu se zkosenými hranami dávají této kolekci realistický vzhled. Za zmínku stojí také **moderní matná povrchová úprava**, díky níž nepůsobí dekory lacině a uměle. Kolekce byla inovována v roce 2020 a ty **nejzajímavější dekory jsme umístili i do stojanů**.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) byt./kom.
40190085	GERC70 0085	Dock Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 × 914 × 2,5	3,76	4 100	15/5
40190087	GERC70 0087	Dock Taupe	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 × 914 × 2,5	3,76	4 100	15/5
40190088	GERC70 0088	Oxyd Pure	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 × 914 × 2,5	3,76	4 100	15/5
40190089	GERC70 0089	Oxyd Iron	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 × 914 × 2,5	3,76	4 100	15/5
40180522	GERC70 0522	East Village	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 × 610 × 2,5	3,35	4 100	15/5
40180531	GERC70 0531	Halifax	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 × 610 × 2,5	3,35	4 100	15/5
40200561	GERC70 0561	Carassi	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 × 914 × 2,5	3,54	4 100	15/5
40181058	GERC70 1058	Gentleman Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 × 610 × 2,5	3,35	4 100	15/5
40191059	GERC70 1059	Secret Garden White	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 × 914 × 2,5	3,76	4 100	15/5
40301060	GERC70 1060	Pure Concrete Light	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 × 914 × 2,5	4,18	4 100	15/5
40301061	GERC70 1061	Pure Concrete Medium	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 × 914 × 2,5	4,18	4 100	15/5
40301062	GERC70 1062	Pure Concrete Dark	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 × 914 × 2,5	4,18	4 100	15/5
40301063	GERC70 1063	Pure Concrete Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 × 914 × 2,5	4,18	4 100	15/5
40191064	GERC70 1064	Prado Green	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 × 914 × 2,5	3,76	4 100	15/5
40191065	GERC70 1065	Prado Terracotta	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 × 914 × 2,5	3,76	4 100	15/5
40301066	GERC70 1066	Terrazzo Ocre	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 × 914 × 2,5	4,18	4 100	15/5
40301067	GERC70 1067	Terrazzo Nature	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 × 914 × 2,5	4,18	4 100	15/5
40191068	GERC70 1068	Etna Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 × 914 × 2,5	3,76	4 100	15/5
40191069	GERC70 1069	Etna Dark	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 × 914 × 2,5	3,76	4 100	15/5
40201076	GERC70 1076	Gentleman Tweed	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 × 914 × 2,5	3,54	4 100	15/5
40181077	GERC70 1077	Tatami Savane	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 × 610 × 2,5	3,35	4 100	15/5
40181078	GERC70 1078	Tatami Raffia	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 × 610 × 2,5	3,35	4 100	15/5
40181079	GERC70 1079	Tatami Smoked	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 × 610 × 2,5	3,35	4 100	15/5
40181080	GERC70 1080	Gentleman Garance	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 × 610 × 2,5	3,35	4 100	15/5
40181081	GERC70 1081	Gentleman Indigo	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 × 610 × 2,5	3,35	4 100	15/5
40181082	GERC70 1082	Gentleman Peppermint	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 × 610 × 2,5	3,35	4 100	15/5
40201083	GERC70 1083	Gentleman Taupe	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 × 914 × 2,5	3,54	4 100	15/5

GERFLOR – Creation 70



► CREATION 55



CREATION 55 je kolekce lepených vinylových dílců určených pro více zatěžované komerční prostory. **Celková tloušťka 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,55 mm** a kompozice zařazuje tento produkt do třídy zátěže 33/42. S ohledem na exklusivní barevnou škálu jsou však také velmi častou volbou pro bytové využití. Nová kolekce pak přináší množství dekorů s realistickým embossingem. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábancům a zajišťuje jednoduchou údržbu.



Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*
35810060	GERC55 0060	Arena	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2485
35810061	GERC55 0061	Oxford	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W618
35810068	GERC55 0068	Mansfield Light	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2418
35810069	GERC55 0069	Mansfield Natural	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2452
35810347 35890347	GERC55 0347	Ballerina	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5 152 x 762 x 2,5	3,36 3,82	3 850	2487
35810441	GERC55 0441	Honey Oak	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2603
35810445	GERC55 0445	Rustic Oak	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2451
35810447	GERC55 0447	Amador	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W418
35810448	GERC55 0448	Malua Bay	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W629
35810455	GERC55 0455	Long Board	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2032
35810456 35900456	GERC55 0456	Ranch	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5 230 x 1500 x 2,5	3,36 3,82	3 850	W603
35810457	GERC55 0457	Buffalo	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W565
35810459	GERC55 0459	Brownie	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W616
35810461	GERC55 0461	Michigan	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W616
35810465	GERC55 0465	Cambridge	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W391
35810503 35890503	GERC55 0503	Quartet	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5 152 x 762 x 2,5	3,36 3,82	3 850	W603
35810504	GERC55 0504	Twist	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2032
35810579	GERC55 0579	Amarante	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2451
35810584	GERC55 0584	White Lime	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2773
35810796	GERC55 0796	Swiss Oak Golden	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2388
35810846	GERC55 0846	Swiss Oak Pearl	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2537
35810848	GERC55 0848	Swiss Oak Beige	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2022
35810851	GERC55 0851	Bostonian Oak Honey	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2388
35810853	GERC55 0853	Bostonian Oak Beige	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2258
35810856	GERC55 0856	Paint Wood Taupe	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W409
35810858	GERC55 0858	Stripe Oak Ice	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2537
35810859	GERC55 0859	Quartet Fauve	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2424
35810870	GERC55 0870	Quartet Honey	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2487
35810871	GERC55 0871	Bostonian Oak	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2603
35811286	GERC55 1286	Salento Beige	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	Bílá (W117)
35811287	GERC55 1287	Salento Light Grey	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	Bílá (W117)
35900849	GERC55 0849	Cedar Pure	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	3 850	2445
35900850	GERC55 0850	Cedar Brown	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	3 850	2637
35901281	GERC55 1281	Palissandro Grey	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	3 850	---
35901282	GERC55 1282	Palissandro Beige	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	3 850	---

Vysvětlivky:

* Lišta Doliken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

☞ Tento piktogram označuje rozměry dekoru, který je určený k pokládce vzoru "rybí kost"

GERFLOR - Creation 55



1286 Salento Beige



1281 Palissandro Grey

► CREATION 55



AKTUÁLNÍ CENY



CREATION 55 je kolekce lepených vinylových dílců určených pro více zatěžované komerční prostory. **Celková tloušťka 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,55 mm** a kompozice zařazuje tento produkt do třídy zatěže 33/42. S ohledem na exklusivní barevnou škálu jsou však také velmi častou volbou pro bytové využití. Nová kolekce pak přináší množství dekorů s realistickým embossingem. Nová ochranná vrstva **ProtectShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábancům a zajišťuje jednoduchou údržbu.

Gerflor Kód	Kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*
35850373	GERC55 0373	Silver City	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	2718
35850374	GERC55 0374	Parker Station	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	2373
35850436	GERC55 0436	Riverside	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	2016
35850868	GERC55 0618	Carmel	33/42	Protectshield™	0,55	457 x 914 x 2,5	3,76	3 850	2016
35850869	GERC55 0868	Bloom Uni Taupe	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	2625
35851268	GERC55 0869	Bloom Uni Grey	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	1722
35851269	GERC55 1268	Fabrik Mix Jute	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	Bílá (W117)
35880618	GERC55 1269	Fabrik Mix Dark Grey	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	Bílá (W117)
35881275	GERC55 1275	Curton Stone Light Grey	33/42	Protectshield™	0,55	457 x 914 x 2,5	3,76	3 850	2717
35881276	GERC55 1276	Curton Stone Light Beige	33/42	Protectshield™	0,55	457 x 914 x 2,5	3,76	3 850	Bílá (W117)
40411283	GERC55 1283	Urban Street Light	33/42	Protectshield™	0,55	914 x 914 x 2,5	4,18	4 530	Bílá (W117)
40411284	GERC55 1284	Urban Street Medium	33/42	Protectshield™	0,55	914 x 914 x 2,5	4,18	4 530	Bílá (W117)
40411285	GERC55 1283	Urban Street Beige	33/42	Protectshield™	0,55	914 x 914 x 2,5	4,18	4 530	Bílá (W117)

REGISTROVANÝ EMOSSING

40431277	GERC55 1277	Charming Oak Nature EIR	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	W430
40431278	GERC55 1278	Charming Oak Beige EIR	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2370
40431279	GERC55 1279	Charming Oak Grey EIR	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2618
40431280	GERC55 1280	Charming Oak Brown EIR	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2595
40421271	GERC55 1271	Lounge Oak Golden EIR	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	4 620	2613
40421272	GERC55 1272	Lounge Oak Beige EIR	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	4 620	2657
40421273	GERC55 1273	Lounge Oak Natural EIR	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	4 620	W423
40421274	GERC55 1274	Lounge Oak Chestnut EIR	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	4 620	2667
40431288	GERC55 1288	White Lead Oak Blond EIR	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2664
40431289	GERC55 1289	White Lead Oak Dark Beige EIR	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	W563
40431290	GERC55 1290	White Lead Oak Shadow Grey EIR	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2618

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.


gerflor.cz
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



GERFLOR – Creation 55




1269 Fabrik Mix Jute



1280 Charming Oak Brown

► CREATION 40



AKTUÁLNÍ CENY



CREATION 40 je novým rozšířením kolekce lepených dílců mezi variantou s nášlapnou vrstvou 0,3 a 0,5 mm. **Celková tloušťka je 2 mm a nášlapná vrstva 0,4 mm.** Užžitná třída 32/41. Ideální volbou pro zákazníka vyžadující vyšší odolnost pro instalaci v domech a bytech za příznivější cenu. Podlaha je také vhodná do komerčních prostor. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábancům a zajišťuje jednoduchou údržbu.

Tento produkt bude dostupný od září 2022.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	doporučený dekor soklu*
37670347	GERC40 0347	Ballerina	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2487
37670441	GERC40 0441	Honey Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2603
37670445	GERC40 0445	Rustic Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2451
37670447	GERC40 0447	Amador	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W418
37670448	GERC40 0448	Malua Bay	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W629
37670455	GERC40 0455	Long Board	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2032
37670456	GERC40 0456	Ranch	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W696
37670461	GERC40 0461	Michigan	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W616
37670503	GERC40 0503	Quartet	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W603
37670504	GERC40 0504	Twist	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2032
37670584	GERC40 0584	White Lime	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2773
37670796	GERC40 0796	Swiss Oak Golden	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2388
37670846	GERC40 0846	Swiss Oak Pearl	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2537
37670848	GERC40 0848	Swiss Oak Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2022
37670851	GERC40 0851	Bostonian Oak Honey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2388
37670853	GERC40 0853	Bostonian Oak Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2258
37670859	GERC40 0859	Quartet Fauve	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2424
37670870	GERC40 0870	Quartet Honey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2487
37670871	GERC40 0871	Bostonian Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2603
37671286	GERC40 1286	Salento Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	Bílá (W117)
37671287	GERC40 1287	Salento Light Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	Bílá (W117)
37660849	GERC40 0849	Cedar Pure	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	230 x 1500 x 2	4,49	3 300	2445
37660850	GERC40 0850	Cedar Brown	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	230 x 1500 x 2	4,49	3 300	2637
37720374	GERC40 0374	Parker Station	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	610 x 610 x 2	4,83	3 300	2373
37720436	GERC40 0436	Riverside	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	610 x 610 x 2	4,83	3 300	2016
37730618	GERC40 0618	Carmel	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	457 x 914 x 2	4,60	3 300	2016
37720868	GERC40 0868	Bloom Uni Taupe	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	610 x 610 x 2	4,83	3 300	2625
37720869	GERC40 0869	Bloom Uni Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	610 x 610 x 2	4,83	3 300	1722
37731275	GERC40 1275	Curton Stone Light Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	457 x 914 x 2	4,60	3 300	2717
37731276	GERC40 1276	Curton Stone Light Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	457 x 914 x 2	4,60	3 300	Bílá (W117)

Vysvětlivky:

* Lišta Dollken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

GERFLOR – Creation 40



gerflor.cz

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



► CREATION 30



AKTUÁLNÍ CENY



CREATION 30 je základní kolekce lepených vinylových dílců určených především pro bytové využití. Mimo to je ideální pro projekty, rekonstrukce nebo výstavby hotelů. Zde je tato podlaha využívána nejvíce do pokojů. **Celková tloušťka je 2 mm a nášlapná vrstva 0,3 mm.** Užžitná třída 31. Nová ochranná vrstva **ProtectShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábancům a zajišťuje jednoduchou údržbu. Tento výrobek je nejčastěji používán ve velkých bytových projektech.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*
35270060	GERC30 0060	Arena	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2485
35270061	GERC30 0061	Oxford	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W618
35270347	GERC30 0347	Ballerina	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2487
35270441	GERC30 0441	Honey Oak	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2603
35270445	GERC30 0445	Rustic Oak	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2451
35270447	GERC30 0447	Amador	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W418
35270448	GERC30 0448	Malua Bay	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W629
35270455	GERC30 0455	Long Board	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2032
35270456	GERC30 0456	Ranch	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W696
35270457	GERC30 0457	Buffalo	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W565
35270459	GERC30 0459	Brownie	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W616
35270461	GERC30 0461	Michigan	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W616
35270465	GERC30 0465	Cambridge	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W391
35270503	GERC30 0503	Quartet	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W603
35270504	GERC30 0504	Twist	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2032
35270579	GERC30 0579	Amarante	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2451
35270584	GERC30 0584	White Lime	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2773
35270795	GERC30 0795	Swiss Oak Cashmere	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2032
35270796	GERC30 0796	Swiss Oak Golden	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2388
35270816	GERC30 0816	North Wood Macchiato	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W374
35270817	GERC30 0817	North Wood Mokaccino	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2445
35270846	GERC30 0846	Swiss Oak Pearl	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2537
35270848	GERC30 0848	Swiss Oak Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2022
35270851	GERC30 0851	Bostonian Oak Honey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2388
35270853	GERC30 0853	Bostonian Oak Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2258
35270855	GERC30 0855	Bostonian Oak Grey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2696
35270856	GERC30 0856	Paint Wood Taupe	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W409
35270858	GERC30 0858	Stripe Oak Ice	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2537
35270859	GERC30 0859	Quartet Fauve	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2424
35270870	GERC30 0870	Quartet Honey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2487
35270871	GERC30 0871	Bostonian Oak	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2603
35271286	GERC30 1286	Salento Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	Bilá (W117)
35271287	GERC30 1287	Salento Light Grey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	Bilá (W117)
35271288	GERC30 1288	White Lead Oak Blond	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2664
35271289	GERC30 1289	White Lead Oak Dark Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W563
35271290	GERC30 1290	White Lead Oak Shadow Grey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2618
35271292	GERC30 1292	Braukerne Natural	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	---
35271293	GERC30 1293	Braukerne Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W417
35271294	GERC30 1294	Oak Fantasy Brown	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W658
35271295	GERC30 1295	Oak Fantasy Grey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2410
35271296	GERC30 1296	Oak Fantasy Honey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2494
35280849	GERC30 0849	Cedar Pure	23/31	Protectshield™	0,30	230 x 1500 x 2	3,80	3460	2445
35280850	GERC30 0850	Cedar Brown	23/31	Protectshield™	0,30	230 x 1500 x 2	3,80	3460	2637

GERFLOR – Creation 30



Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

► CREATION 30




CREATION 30 je základní kolekce lepených vinylových dílců určených především pro bytové využití. Mimo to je ideální pro projekty, rekonstrukce nebo výstavby hotelů. Zde je tato podlaha využívána nejvíce do pokojů. **Celková tloušťka je 2 mm a nášlapná vrstva 0,3 mm.** Užžitná třída 31. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnost proti mikroškrábancům a zajišťuje jednoduchou údržbu. Tento výrobek je nejčastěji používán ve velkých bytových projektech.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*
35740618	GERC30 0618	Carmel	23/31	Protecshield™	0,30	457 x 914 x 2	3,76	3460	2016
35740861	GERC30 0861	Reggia Ivory	23/31	Protecshield™	0,30	457 x 914 x 2	3,76	3460	W717
35741275	GERC30 1275	Curton Stone Light Grey	23/31	Protecshield™	0,30	457 x 914 x 2	3,76	3460	2717
35741276	GERC30 1276	Cuton Stone Light Beige	23/31	Protecshield™	0,30	457 x 914 x 2	3,76	3460	Bílá (W117)
35350373	GERC30 0373	Silver City	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	2718
35350374	GERC30 0374	Parker Station	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	2373
35350436	GERC30 0436	Riverside	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	2016
35350751	GERC30 0751	Durango Taupe	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	W717
35350868	GERC30 0868	Bloom Uni Taupe	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	2625
35350869	GERC30 0869	Bloom Uni Grey	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	1722
35351283	GERC30 1283	Urban Street Light	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	Bílá (W117)
35351284	GERC30 1284	Urban Street Medium	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	Bílá (W117)
35351285	GERC30 1285	Urban Street Beige	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	Bílá (W117)

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

GERFLOR – Creation 30



gerflor.cz
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



► CREATION 55 LOOSELAY



AKTUÁLNÍ CENY



Creation LooseLAY patří do nového konceptu **samotížných vinylových dílců** určených na pokládku bez celoplošného lepení. Creation LooseLAY nahradil doposud používaný Creation Xpress. Konstrukce Creation 55 LooseLAY umožňuje u malých ploch volnou pokládku, v případě aplikace na tzv. **zdvojené podlahy** je potřeba nanést na podklad fixaci. Svým určením je Creation LooseLAY vhodný především pro **kanceláře, hotely a obchody**. Díky způsobu pokládky a konstrukci je možné Creation LooseLAY **kombinovat s kobercovými čtverci** bez potřeby přechodových lišt.


Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	doporučený dekor soklu*
36610060	GERC55X 0060	Arena	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2485
36610347	GERC55X 0347	Ballerina	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2487
36610441	GERC55X 0441	Honey Oak	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2603
36610447	GERC55X 0447	Amador	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	W418
36610448	GERC55X 0448	Malua Bay	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	W629
36610455	GERC55X 0455	Long Board	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2032
36610456	GERC55X 0456	Ranch	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	W696
36610504	GERC55X 0504	Twist	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2032
36610796	GERC55X 0796	Swiss Oak Golden	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2388
36610846	GERC55X 0846	Swiss Oak Pearl	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2537
36610853	GERC55X 0853	Bostonian Oak Beige	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2258
36610859	GERC55X 0859	Quartet Fauve	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2424
36610870	GERC55X 0870	Quartet Honey	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2487
36610871	GERC55X 0871	Bostonian Oak	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2603
36600374	GERC55X 0374	Parker Station	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	2373
36600618	GERC55X 0618	Carmel	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	2016
37680436	GERC55X 0436	Riverside	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	2016
37680868	GERC55X 0868	Bloom Uni Taupe	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	2625
37680869	GERC55X 0869	Bloom Uni Grey	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	1722
37681269	GERC55X 1269	Fabrik Mix Dark Grey	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	Bílá (W117)
37681283	GERC55X 1283	Urban Street Light	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	Bílá (W117)
37681284	GERC55X 1284	Urban Street Medium	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	Bílá (W117)

Creation 55 LooseLAY Acoustic

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	doporučený dekor soklu*
3664 + č. dekoru 3663 + č. dekoru	GERC55XA	Creation 55 LooseLAY Acoustic	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 5,5 500 × 500 × 5,5	2,23 2,0	7 700	stejně Creation 55 LooseLAY

Creation 70 LooseLAY

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) byt./kom.
3598 + č. dekoru 3599 + č. dekoru 3662 + č. dekoru	GERC70X	Creation 70 LooseLAY	34/43	PUR+ MATT	0,7	1 220 × 229 × 6 600 × 600 × 6 914 × 914 × 6	1,68 1,44 1,67	10 000	15/5




OBJEVTE SVĚT MOŽNOSTÍ

Mixujte dekory a sestavte originální podlahu, která podtrhne celkový dojem interiéru.

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

GERFLOR – Creation 55 LooseLAY / Creation 55 LooseLAY Acoustic



Vysvětlivky:

► Takto označené dekory jsou dostupné i ve verzi LOOSELAY ACOUSTIC.

gerflor.cz

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



► SAGA²



AKTUÁLNÍ CENY




Samotížné vinylové dílce **SAGA²** jsou určeny především pro pokládku na **zdvojené podlahy** a představují zajímavou alternativu či doplněk ke koberecovým čtvercům.

Tyto designové **čtverce se kladou na fixační lepidlo** a nabízí zákazníkovi praktickou stíratelnou podlahu, kterou ocení zejména **v kuchyních a společných prostorech**. Aby bylo dosaženo dobrých akustických vlastností a kročejového komfortu, firma Gerflor využívá **unikátní konstrukci rubové vrstvy, která je tvořena recyklatem z vinylu a příměsí korku**, jež zaručuje kročejovou neprůzvučnost 15 dB. Tato unikátní konstrukce rovněž přispívá k získání potřebné ekologické certifikace budov.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
3502 + č. dekoru	GERSAG	Saga ²	34/42	Protecsol	0,7	500 × 500 × 4,6	2,5	5 595	5

► CREATION 70 CONNECT



AKTUÁLNÍ CENY




Creation 70 Connect je produktová řada, kterou znáte z minulosti pod názvem **SAGA Connect**. Jedná se o tzv. modulární vinylovou krytinu určenou především pro rychlou renovaci a pokládku na stávající podlahy (staré PVC, keramická dlažba, linoleum apod.) Oproti výše uvedenému produktu **SAGA²** není nezbytně nutné aplikovat na podklad tzv. fixaci, podlaha umožňuje pokládku bez lepení. Creation 70 Connect je vhodný materiál především pro kanceláře, obchody a občanské stavby. Dekory jsou koncipovány tak, aby byly maximálně praktické a maskovaly případné lokální poškození nebo nečistoty.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
3690 + č. dekoru	GERSAGC	Creation 70 Connect	34/43	Protecsol	0,7	701,3 × 701,3 × 5	0,491	8 235	5


GERFLOR – SAGA²



GERFLOR – CREATION 70 CONNECT



► NEROK



Kolekce heterogenních podlah NEROK nahrazuje předchozí značku Timberline. Jedná se o totožný produkt určený především pro instalaci v komerčních prostorách (školy, kanceláře, společné prostory bytových domů apod.)


Z předchozí kolekce pokračují dekorové bestsellery a zároveň v ní naleznete i novinky. Největší změnou je rozšíření o novou klasifikaci. Kolekce NEROK 70 (2mm/0,7mm) je nově doplněna o verzi NEROK 55 (2mm/0,55). V obou provedeních jsou skladem všechny dekory v řezovém programu.

Gerflor kód (š. 2m / 4m)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)
2813 / 2812 + č. dekoru	GERNK55	Nerok 55	33/42	PUR+	2,0	0,55	2/4	20	6	0,05	2560	5
1238 / 1237 + č. dekoru	GERNK70	Nerok 70 (EX Timberline)	34/43	PUR+	2,0	0,70	2/4	20	6	0,05	2670	5

Dekory

kód	název	šířka role (bm)	délka role (bm)
0476	Noma Miel	2/4	20
0492	Timber Cabana	2/4	20
0669	Chêne Light	2/4	20
0720	Timber Clear	2/4	20
1430	Oak Select Dark Grey	2/4	20
1451	Noma Kola	2/4	20
1751	Timber Grey	2/4	20
2151	Shade Light Grey	2/4	20
2152	Shade Grey	2/4	20
2153	Shade Anthracite	2/4	20
2242	Oak Select Country	2/4	20
2244	Newport Clear	2/4	20
2245	Newport Natural	2/4	20
2249	Brooklyn Blue	2/4	20
2253	Brooklyn Silver	2/4	20
0597	Pixel Silver	2/4	20
0621	Pixel Vanilla	2/4	20
0632	Pixel Anthracite	2/4	20
0639	Pixel Sand	2/4	20
2175	Pixel Clear	2/4	20
2176	Pixel Taupe	2/4	20
2178	Pixel Paprika	2/4	20
2179	Pixel Black	2/4	20
2181	Pixel Meadow	2/4	20
2182	Pixel Ocean	2/4	20


GERFLOR – Nerok



gerflor.cz
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



TARALAY INITIAL COMPACT



AKTUÁLNÍ CENY



Materiál Initial byl vytvořen s cílem nabídnout **špičkovou kvalitu materiálů Taralay za dostupnou cenu**. Zákazníci ocení především vynikající a léty prověřenou povrchovou úpravu Protecsol, která úspěšně odolává naprosté většině chemikálií včetně desinfekcí. Initial rovněž **zaujme novými dekory a barvami**, které vycházejí z oblíbené předchozí kolekce Taralay Impression a které pomohou zútlunít prostředí především **škol, školek a ordinací**.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročeťová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
2222 + č. dekoru	GERTI	Taralay Initial Compact	34/43	Protecsol	2,0	0,70	2	25	6	≈0,03	2635	5

TARALAY INITIAL COMFORT



AKTUÁLNÍ CENY




TARALAY INITIAL COMFORT je oproti variantě compact opatřen navíc integrovanou akustickou podložkou, která zvyšuje **kročeťový komfort a útlum (19 dB)**. Proto je vhodný především **do chodeb bytových domů a kancelářských budov**. Stres a hluk nás provázejí doslova na každém kroku, proto patří kročeťový útlum, resp. neprůzvučnost mezi parametry, jež nabývají na významu. Taralay Initial Comfort **lze vhodně kombinovat se schodovým systémem Tarastep** a vytvořit tak **příjemné, estetické a tiché prostředí** společných prostor.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročeťová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
2215 + č. dekoru	GERTLIN	Taralay Initial Comfort	34/42	Protecsol	3,35	0,65	2	25	19	0,1	2825	5

GERFLOR - TARALAY INITIAL COMPACT / COMFORT



► TARALAY IMPRESSION COMPACT



AKTUALNÍ CENY




Zátěžové heterogenní krytiny Taralay Impression jsou **známy především moderními dekory a obecně designem**. Tato víceúčelová krytina je navíc nově ošetřena povrchovou úpravou **Protecsol 2** s vysokou chemickou odolností a zároveň **matným efektem, který působí moderně a zároveň nezvýrazňuje nedostatky podkladu**.

Nejčastěji je tento materiál používán **ve školách a administrativě**, ale nachází své uplatnění rovněž ve zdravotnictví a komerčních plochách jako jsou obchody. Taralay Impression ocení zejména architekti a investoři, kteří chtějí z podlahy vytvořit dominantu interiéru a nehladají pouze neutrální řešení.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
2001 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression Compact	34/43	Protecsol2	2,0	0,70	2	25	8	-0,03	2635	10
2252 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression Compact Acoustic	34/42	Protecsol2	2,7	0,70	2	25	15	-0,05	2825	10

► TARALAY IMPRESSION COMFORT



AKTUALNÍ CENY



TARALAY IMPRESSION COMFORT je akustickou variantou řady Taralay Impression, která vyniká především **moderními dekory a atraktivními barvami**. Oproti variantě compact je opatřen integrovanou akustickou podložkou, která zvyšuje **kročejový komfort a útlum (19 dB)**. Proto je vhodný především **do chodeb bytových domů a kancelářských budov**. Stres a hluk nás provázejí doslova na každém kroku, proto patří kročejový útlum, resp. neprůzvučnost mezi parametry, jež nabývají na významu. Taralay Impression Comfort **lze vhodně kombinovat se schodovým systémem Tarastep** a vytvořit tak **příjemné, estetické a tiché prostředí** společných prostor.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
2000 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression Comfort	34/42	Protecsol2	3,35	0,65	2	25	19	0,08	2825	10

► MY TARALAY IMPRESSION

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
GERTL	My Taralay Impression Compact	34/43	Protecsol2	2,0	0,70	2	25	8	0,03	2635	10
GERTL	My Taralay Impression Comfort	34/42	Protecsol2	3,35	0,65	2	25	19	0,08	2825	10

Vysvětlivky:

* Minimální objednávka je 200 m².

MY TARALAY IMPRESSION – VAŠE PODLAHA NA PŘÁNÍ

3 MOŽNOSTI



1 – BARVA

Změňte barvu stávajícího dekoru Taralay Impression. Vybírat můžete z 20 designů.




2 – KOLEKCE

Vytvořte jedinečnou atmosféru interiéru pomocí naší předpřipravené kolekce 50 trendy designů, které si můžete barevně přizpůsobit zde: myfloorbygerflor.com



3 – VLASTNÍ NÁPADY

Nechte si od nás připravit dekor na míru a vytvořte výjimečnou podlahu pro sebe nebo své zákazníky. Ať už se jedná o tisk loga nebo zcela novou texturu, zašlete nám svůj návrh a my připravíme podlahu.



ZMĚNA BARVY STÁVAJÍCÍHO DEKORU



VÝBĚR Z PŘIPRAVENÉ KOLEKCE PRO DIGITÁLNÍ TISK



PODLAHA PODLE VAŠEHO NÁVRHU

... DEJTE VOLNOST SVÉ KREATIVITĚ!




My Taralay – dekor Balls

TARALAY PREMIUM COMPACT



AKTUÁLNÍ CENY



TARALAY PREMIUM COMPACT je špičkou v rámci heterogenních materiálů a důkazem vedoucího postavení Gerflor Group v oblasti inovace a výrobních technologií vinylových podlah. Unikátní konstrukce materiálu Taralay Premium kombinuje výhody homogenních i heterogenních materiálů zároveň. Z tohoto důvodu bývá produkt Taralay Premium označován jako **hybridní vinylová podlaha**.


Nášlapná vrstva je tvořena probarveným granulátem z vinylu podobně jako homogenní krytiny, avšak tento granulát neobsahuje žádná plnidla, která by snižovala otěruvzdornost nášlapné vrstvy. Proto se Taralay Premium používá **všude tam, kde prostě chceme to nejlepší**, co lze na trhu sehnat a neřešit žádné problémy spojené s odolností nebo údržbou.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
H606 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Indiana	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB16 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Brazílie	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB73 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Neopolis	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB36 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Osmoz	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB68 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Poesy	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB14 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Metallica	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10

TARALAY PREMIUM COMFORT



AKTUÁLNÍ CENY




Podobně jako u Taralay Initial i Taralay Premium je dostupné rovněž ve variantě Comfort. Díky **vysoké houževnatosti a hustotě pěny** není důvod se obávat otlaků. Materiál má vynikající tvarovou paměť a obstojí i např. v provozech nemocničních chodeb, kde neustále jezdí těžké vozíky a poště. Podle potřeby je možné Taralay Premium Comfort napojovat (svažovat) i s ostatními akustickými řadami Taralay. **Kročejeový útlum** Taralay Premium Comfort je **16 dB** a hodnota **zbytkového otlaku** pouze **0,06 mm**.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
H609 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Indiana	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB03 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Brazílie	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB84 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Neopolis	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB41 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Osmoz	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB77 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Poesy	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB06 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Metallica	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10

TARALAY MILLENIUM COMPACT



AKTUÁLNÍ CENY



Podobně jako Premium má i Taralay Millennium Compact **probarvenou nášlapnou vrstvu jejíž tloušťka je 1 mm**. Díky klasické výrobní technologii je cenově dostupnější, takže vhodně **doplňuje kolekci Premium**. Taralay Millennium Compact je opravdu víceúčelovým materiálem, který lze **použít do všech segmentů komerčních prostor**. Povrchová úprava ProtecsolMat nabízí moderní a praktický vzhled.

Gerflor kód (COSMIC/STELLAR)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
HD06 / HD08	GERTLP	Taralay Millennium Compact	34-43	Protecsol@Mat	2	1	2	20	8	≈ 0,1	2725	10

TARALAY MILLENIUM COMFORT



AKTUÁLNÍ CENY




Taralay Millennium Comfort je **vysoce zátěžová akustická krytina** nabízející velmi dlouhou životnost a nadstandardní odolnost díky **1 mm silné probarvené nášlapné vrstvě**. Materiál je možné použít i pro dynamicky zatěžované prostory jako jsou **frekventované chodby a vstupní haly**. Oproti variantě Compact je Taralay Millennium Comfort opatřen na rubové straně hustou pěnou díky které má materiál velmi dobré vlastnosti z pohledu **kročejeového útlumu 17 dB** i hodnoty **zbytkového otlaku 0,07 mm**.

Gerflor kód (COSMIC/STELLAR)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
HD02 / HD04	GERTLP	Taralay Millennium Comfort	34-42	Protecsol@Mat	3,4	1	2	25	17	≈ 0,2	3385	10

TARASTEP



AKTUÁLNÍ CENY




TARASTEP představuje **moderní řešení schodiště** za pomoci vinylových podlah, kdy je kladen důraz především na **komfort a bezpečnost**. Komfort je dosažen díky integrované pěnové podložce, a kromě pocitově měkčího došlapu materiál rovněž pohlcuje hluk (19 dB) spojený s chůzí po schodišti. Bezpečnost je dosažena především díky **kontrastním (min. 70%) schodovým hranám**, které jsou součástí nášlapné vrstvy materiálu. Díky oblomu tvaru schodových hran rovněž nehrozí zakopávání. Pro dosažení maximální bezpečnosti má firma Gerflor v portfoliu také tzv. **bezpečnostní schodiškové prvky** jako jsou dotykové rohože, kontrastní pruhy, nástěnná madla a praktické řešení soklu.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
058E + č. dekoru	GERTRS	Tarastep	34/42	-	3,35	0,85	1,01	20	17	0,11	3100	10

► MIPOLAM AFFINITY



AKTUALNÍ CENY



Mipolam Affinity je **moderní, vysoce odolná homogenní vinylová krytina** s velmi dobrým poměrem kvalita a cena. Mipolam Affinity **nahrazuje končící kolekci Mipolam Cosmo. Vybrané dekory jsou v řezovém programu s poplatkem 600 Kč / řez.** K Mipolamu Affinity jsou nově dostupné jednobarevné i **vícebarevné šňůry**, které umocňují homogenní vzhled. Díky povrchové úpravě ocení tento materiál především **zdravotnické provozy, domovy s pečovatelskou službou a ostatní provozy s vysokými nároky na hygienu a odolnost vůči desinfekčním prostředkům.**

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (roky)	šířka role (bm)	déka role (bm)
8680 + č. dekoru	GERMA	Mipolam Affinity	34/43	Evercare™	2	2800	10	2	20
8683 + č. dekoru	GERMAR	Mipolam Affinity R10	34/43	Evercare™	2	2800	10	2	20

TECHNOLOGIE EVERCARE™

EXKLUZIVNÍ PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE OD GERFLOR



POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NEJLEPŠÍ ODOLNOSTÍ VŮČI CHEMICKÝM SKVRNÁM

Vysoce odolné: Exkluzivní povrchová úprava aplikovaná UV laserovým zesíťováním poskytuje vynikající trvanlivost a rovnoměrnou tloušťku povrchu a vytváří neproniknutelnou bariéru proti skvrnám a chemikáliím vyskytujícím se ve zdravotnictví.

Očekávaná životnost více než 20 let

100 % neporézní povrch

Povrchová úprava vytváří 100% neporézní ochranu před všemi druhy kapalin a chemikálií, která udržuje všechny skvrny na povrchu.

Jednoduché a účinné odstraňování skvrn.



OD SPOLEČNOSTI GERFLOR

DALŠÍ OŠETŘENÉ PODLAHOVÉ KRYTÍ



TEST SKVRN



Popisovací pero Eosin Betadine

VÝSLEDKY PO ČIŠTĚNÍ


Použití neutrálního čističe

	TECHNOLOGIE EVERCARE™	Běžné homogenní PVC	Kaučuk	VCT**
Skvrna 1: BETADINE® JÓD Po 5 minutách Po 60 minutách				
Skvrna 2: EOSIN Po 5 minutách Po 60 minutách				
Skvrna 3: PERMANENTNÍ POPISOVACÍ PERO Po 5 minutách Po 60 minutách				

* POUZE s technologií EVERCARE™ je možné skvrnu udělanou perem odstranit obyčejnou gumou na gumování
 **Vinylové kompozitní dílce

Poznámka: Svařovací šňůry CR40 skladem v řezovém programu

GERFLOR – Mipolam Affinity




Vysvětlivky:

▶ Takto označené dekory jsou v řezovém programu s poplatkem 600 Kč / řez.

► MIPOLAM SYMBIOZ™



AKTUÁLNÍ CENY




MIPOLAM SYMBIOZ™ patří mezi špičku ve svém oboru. Kromě nejvyšší odolnosti vůči oděru v rámci homogenních krytin Mipolam je tento materiál unikátní i svým složením. Nepoužívá totiž běžné změkčovadlo syntetického původu, ale obsahuje změkčovadla, která se vyrábí ze 100% přírodních surovin (cereálií). Tedy přes **75% produktu tvoří suroviny pocházející z obnovitelných zdrojů**. Díky tomuto unikátnímu složení označujeme **Mipolam Symbioz** jako **bio-vinylou** podlahovou krytinu. Je vhodný **do všech vysoce zatěžených prostor**, kde není v zájmu zákazníka dělat kompromisy v kvalitě, které by mohly narušit plynulý provoz v rámci celé budovy.

Gerflor kód (čtverce/role)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)	čtverce*		role	
									rozměr (mm)	balení	šířka role (bm)	délka role (bm)
8592 / 8590 + č. dekoru	GERMS	Mipolam Symbioz	34/43	Evercare™	2	T	2580	10	-	-	2	20

► MIPOLAM PLANET



AKTUÁLNÍ CENY




Mipolam Planet je novou **prémiovou kolekcí homogenních krytin**. Pyšní se velmi **vyšokou mechanickou odolností** díky vysokému podílu čistého vinylu (váha pouze 2700 g), zároveň **barevně navazuje na elektrostatické materiály EL7 a EL5**. Mipolam Planet je možné objednat na objednávku i v protiskluzném provedení R10 a v provedení s biozměkčovadly, které využívá např. Mipolam Symbioz.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)	čtverce*		role	
									rozměr (mm)	balení	šířka role (bm)	délka role (bm)
8692 + č. dekoru	GERMP	Mipolam Planet	34/43	Evercare™	2	T	2700	10	-	-	2	20
8792 / 8892 + č. dekoru	GERMPB	Mipolam BioPlanet	34/43	Evercare™	2	T	2700	10	-	-	2	20
8696 + č. dekoru	GERMPR	Mipolam Planet R10	34/43	Evercare™	2	T	2700	10	-	-	2	20

MIPOLAM PLANET

5 podlahových řešení




MIPOLAM PLANET
40 designů
v rolích
v dílcích pouze na objednávku od 500 m² od dekoru



MIPOLAM BIOPLANET
Bio změkčovadla
40 designů
pouze na objednávku od 500 m² od dekoru



MIPOLAM PLANET R10
40 designů
pouze na objednávku od 500 m² od dekoru



MIPOLAM EL7
Disipativní
10 designů
v rolích
v dílcích pouze na objednávku od 500 m² od dekoru




MIPOLAM EL5
Vodivý
6 designů
v rolích

► MIPOLAM ELEGANCE



AKTUÁLNÍ CENY



MIPOLAM ELEGANCE patří mezi vysoce zatěžové homogenní vinylové podlahy s **nejvyšší kategorií otěruvzdornosti T**. **Mipolam Elegance vyniká především sytými a výraznými barvami**, přičemž některé dekory jsou **dostupné i v protiskluzovém provedení a v elektrostaticky vodivém provedení**. Díky této výhodě je **Mipolam Elegance** často preferovaným materiálem pro architektky a projektanty, kteří kromě barevnosti ocení také dekorové návaznosti běžného, protiskluzového a elektrostaticky vodivého provedení.

Gerflor kód (čtverce/role)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)	čtverce*		role	
									rozměr (mm)	balení	šířka role (bm)	délka role (bm)
2675 / 2692 + č. dekoru	GERMIE	Mipolam Elegance	34/43	Evercare™	2	T	2850	10	608 × 608	20 ks/7,39 m²	2	20

► MIPOLAM ACCORD



AKTUÁLNÍ CENY




MIPOLAM ACCORD patří v současné době mezi neznámější homogenní krytiny Mipolam. Jeho popularita je spojená především s dlouhou tradicí na tuzemském i zahraničním trhu. Mipolam Accord patří mezi **bestseller v rámci „vyšší střední třídy“** v kategorii otěruvzdornosti T. Díky vysoké otěruvzdornosti a zároveň příznivé ceně je Accord preferován nejen v oblasti **zdravotnictví**, ale nachází uplatnění také v **průmyslu** či **administrativě**.

Gerflor kód (čtverce/role)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)	čtverce*		role	
									rozměr (mm)	balení	šířka role (bm)	délka role (bm)
8587 / 8586 + č. dekoru	GERMIA	Mipolam Accord	34/43	Evercare™	2	T	2790	10	608 × 608	20 ks/7,39 m²	2	20

► MIPOLAM TROPLAN



AKTUÁLNÍ CENY



MIPOLAM TROPLAN je cenově nejdostupnější varianta homogenních materiálů Mipolam, která nevyžaduje aplikaci ochranných emulzí („pastování“) díky povrchové úpravě Evercare. Osvědčil se zejména do zázemí výrobních závodů a zdravotnických prostor s menším provozem. Troplan vyniká především příznivou cenou, dlouhou životností a snadnou údržbou.


Gerflor kód (čtverce/role)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)	čtverce*		role	
									rozměr (mm)	balení	šířka role (bm)	délka role (bm)
8594 / 8593 + č. dekoru	GERMIT	Mipolam Troplan	34/43	Evercare™	2	M	3300	10	608 × 608	20 ks/7,39 m²	2	20

Vysvětlivky:

* Pro formát čtverce je minimální objednávka 500 m².

Vysvětlivky:
* Pro formát čtverce je minimální objednávka 500 m².

► ATTRACTION®




Se stupňující se poptávkou po modulárních podlahách se rozhodla firma Gerflor vyrábět i variantu **GTI pro občanské stavby**, která se jmenuje Attraction. Oproti GTI je řada Attraction určena **především pro intenzivní pochozí provoz** a důraz je kladen na estetiku a snadnou údržbu. Jedná se v podstatě o „puzzle“ variantu **Taralay Premium**, které patří mezi nejvyšší kvalitu krytin Gerflor. Výhody jsou obdobné jako u GTI, tzn. rychlá a snadná pokládka na stávající podklad a žádné sváry.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost	záruka (let) komerční
3536 + č. dekora	GERATT	Attraction Connect	34/43	ProtecSol 2	1	635 × 635 × 5	0,403	7 460	5

Doplňky k vinylovým dílcům Attraction

kód	název	mj	balení
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5–6 mm	bm	5 ks × 3 m
1513	Rohová hliníková přechodová lišta 5–6 mm	balení	4 ks
2705	Attraction Connect průběžný náběhový díl (635 × 320)	ks	1 ks
2708	Attraction Connect rohový náběhový díl (320 × 320)	ks	1 ks
GER 058W0001	Fixační páska FIX & FREE, šířka 740 mm	ks	25 bm

GERFLOR – ATTRACTION®




Attraction



DOPLŇKY K VINYLOVÝM DÍLCŮM ATTRACTION

HLINÍKOVÁ LIŠTA 5–6 mm



0609 Hliníková hrana 5–6 mm
0629 Hliníková rohová lišta 5–6 mm

DOPLŇKOVÝ MATERIÁL

PALIČKA SE SNÍŽENÝM ODSKOKEM (více str. 95)



FIX & FREE OBOUSTRANNÁ PÁSKA (více str. 88)



► GTI MAX




Revoluční podlahová krytina a **skvělé řešení nejen pro renovaci podlah.** GTI je modulární vinylová krytina ve formátu čtverců, určena pro pokládku na stávající podlahu resp. krytinu. Díky své konstrukci nevyžaduje dokonale rovný a hladký podklad a **nejčastěji se používá pro pokládku na beton, litou podlahu nebo teracovou dlažbu.** Tato extrémně odolná krytina je primárně určena do **průmyslových prostor (výroba, sklady apod.)** avšak čím dál více nachází své uplatnění **také v komerčních a občanských stavbách** (zejména supermarketů a nemocnic). Podlaháři ocení především snadnou a rychlou pokládku bez náročné přípravy podkladu a investoři především praktičností materiálu a „neviditelné“ spoje, díky kterým krytina působí spíše jako litá podlaha.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) komerční
2660 + č. dekoru	GERGTI	GTI Max Connect	34/43	PUR+	2	635 × 635 × 6	1 dílec	9365	5
	GERGTI	GTI Max Connect – Carbon	34/43	PUR+	2	635 × 635 × 6	1 dílec	9365	5
2699 + č. dekoru	GERGTI	GTI Max Cleantech	34/43	PUR+	2	600 × 600 × 6	1 dílec	9365	5


Doplňky k vinylovým dílcům GTI MAX

kód	název	mj	balení
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5–6 mm	bm	5 ks × 3 m
1513	Rohová hliníková přechodová lišta 5–6 mm	balení	4 ks
GERGTIL	GTI Max LOGO	1 ks	1 ks
2706	GTI Max Connect průběžný náběhový díl (635 × 320)	ks	1 ks
2710	GTI Max Connect rohový náběhový díl (320 × 320)	ks	1 ks
2688	GTI Max Cleantech průběžný náběhový díl (600 × 300)	ks	1 ks
2689	GTI Max Cleantech rohový náběhový díl (300 × 300)	ks	1 ks

GERFLOR – GTI MAX



POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÝŽE



R Rýže

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETON




B Beton

GTI LOGO



DOPLŇKY K VINYLOVÝM DÍLCŮM GTI

HLINÍKOVÁ LIŠTA 5–6 mm



0505 Hliníková hrana 5–6 mm
1513 Hliníková rohová lišta 5–6 mm

DOPLŇKOVÝ MATERIÁL



PALIČKA SE SNÍŽENÝM ODSKOKEM



FIX & FREE OBOUSTRANNÁ PÁSKA



► GTI EL5



GTI EL5 je moduluární elektrostaticky vodivá krytina ve čtvercích, která je dostupná v provedení s puzzle zámkem (Connect) nebo s rovnou hranou, určenou pro svařování (Cleantech). Krytina GTI EL5 je určena především **pro rychlou renovaci** podlah, kde je potřeba krytinu položit na tu stávající (PVC, epoxid, beton apod.). Varianta **Connect** s puzzle zámkem je určena především **do výrobních prostor** s vysokými nároky na odvod statické elektřiny, varianta **Cleantech** je primárně určena do čistých prostor, kde kromě požadavku na naprostou bezesparost je důležité také ukončení vytahovaným soklem (fabionem) včetně náročných detailů v koutech a rozích. GTI EL5 je **ošetřené vodivou mutací povrchové úpravy Evercare**, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím.

Gerflor kód	kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Elektrický odpor	rozměr		
											čtverce (mm)	role (bm)	balení (ks/m ²)
3551 + č. dekoru	GERGTI ELCN	GTI EL5 Connect	6	2	9 240	Evercare	10	34/43	P	5 × 10 ⁴ -10 ⁶	635 × 635	-	-
3552 + č. dekoru	GERGTI ELCL	GTI EL5 Cleantech	6	2	9 240	Evercare	10	34/43	P	5 × 10 ⁴ -10 ⁶	650 × 650	-	-


Doplňky k vinylovým dílcům GTI EL 5

kód	název	mj	balení
05860001	Měděná páska	ks	200 m
SX484693	Vodivé lepidlo Schönox Combileit	kg	14 kg
2722	Vodivý svařovací provazec	ks	50 m
2717	GTI EL5 Connect – průběžný náběhový díl (635 × 320)	ks	1 ks
2718	GTI EL5 Connect – rohový náběhový díl (320 × 320)	ks	1 ks
2719	GTI EL5 Cleantech – průběžný díl pro vytahovaný sokl (650 × 214)	ks	12 ks
2721	GTI EL5 Cleantech – rohový díl pro vytahovaný sokl (250 × 250)	ks	4 ks
2720	GTI EL5 Cleantech – koutový díl pro vytahovaný sokl (250 × 250)	ks	6 ks
2715	GTI EL5 Cleantech – průběžný náběhový díl (650 × 320)	ks	1 ks
2716	GTI EL5 Cleantech – rohový náběhový díl (320 × 320)	ks	1 ks


GTI EL5



GERFLOR – GTI EL5




DOPLŇKY K GTI EL5




Upozornění: GTI EL 5 svařovací šňůry jsou na povrchu černé, barva se objeví po seříznutí instalované šňůry.

► MIPOLAM EL7



MIPOLAM AFFINITY EL7 je **antistatická** homogenní **vinylová podlaha v rolích** (odpor menší než 10⁸ Ohm) **ošetřena vodivou verzí povrchové úpravy Evercare**. Díky povrchové úpravě je tento materiál vhodný zejména do **zdravotnických a farmaceutických provozů**. Materiál se celoplošně lepí na vodivé lepidlo a následně je uzemněn měděnou páskou.


► MIPOLAM ROBUST EL7



Podobně jako Mipolam Affinity EL7 je Robust EL7 **antistatická vinylová krytina** v rolích (odpor menší než 10⁸ Ohm). Má však nižší otěruvzdornost a **není ošetřena povrchovou úpravou**. Díky tomu je výrazně levnější a představuje velmi ekonomickou variantu ESD podlahy. Je **vhodná především do průmyslu**, kde je vyžadována ESD podlaha a zároveň tam, kde je podlaha pravidelně udržována a ošetřena vodivou ochrannou emulzí. Robust EL7 je dostupná také ve čtvercích, přičemž některé dekory se vyrábějí ve čtvercích bez požadavku na min. množství 500 m². Tyto Homogenní čtverce je **možné použít i jako nášlapnou vrstvu ESD zdvojených podlah**.


Gerflor kód	kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Elektrický odpor	rozměr		
											čtverce* (mm)	role (bm)	balení (ks/m ²)
8690 + č. dekoru	GERMAL	Mipolam EL7	2	2	3100	Evercare	10	34/43	T	10 ⁴ -10 ⁶	-	2 x 20	-
4135 + č. dekoru	GERMR	Mipolam Robust EL7	2	2	3300	-	5	34/43	M	10 ⁴ -10 ⁶	-	2 x 20	-
4337 + č. dekoru	GERMR	Mipolam Robust EL7	2	2	3300	-	5	34/43	M	10 ⁴ -10 ⁶	608 x 608	-	20/7,39

► MIPOLAM EL5



MIPOLAM ELEGANCE EL5 je **elektrostaticky vodivou krytinou** v rolích, která splňuje nejvyšší možné požadavky na odvod elektrického náboje. Materiál je **na rubové straně ošetřen vodivým nátěrem**, který umožňuje lepení i nevodivým lepidlem. Elegance EL5 je **také ošetřena vodivou mutací povrchové úpravy Evercare**, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím. Materiál nachází své uplatnění ve zdravotnictví (operační sály, JIP, RTG apod.) a **průmyslu** (pyrotechnika, výroba citlivých elektro zařízení, čisté prostory).

► MIPOLAM TECHNIC EL5




Mipolam Technic je **elektrostaticky vodivá krytina ve čtvercích** 608 x 608 mm. Materiál není ošetřen povrchovou úpravou a povrch je možné díky homogenní konstrukci a specifickému složení přeleštovat. Je vhodný **především do průmyslových provozů s vysokými nároky na hygienu a ESD vlastnostmi**. Díky formátu čtverců lze snadno řešit lokální výměny a vysprávký.

Gerflor kód	kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Elektrický odpor	rozměr		
											čtverce* (mm)	role (bm)	balení (ks/m ²)
8663 + č. dekoru	GERMIEL	Mipolam EL5	2	2	3060	Evercare	10	34/43	P	10 ⁴ -10 ⁶	-	2 x 20	-
3851 + č. dekoru	GERMT	Mipolam Technic EL5	2	2	3800	-	5	34/43	P	10 ⁴ -10 ⁶	608 x 608	-	20/7,39


Vysvětlivky:

* Pro formát čtverce je minimální objednávka 500 m².

GERFLOR – Mipolam EL7




4101 Quartz 4110 Violet Grey 4116 Sapphire 4120 Silver Grey 4124 Smoked Opal 4159 Grey Storm




4166 Thistle 4111 Raffia 4144 Havana Brown 4132 Citrine

GERFLOR – Mipolam Robust EL7



0002 Platinum 0003 Ivory 0005 Steel 0112 Storm 0013 Pewter 0306 Green

GERFLOR – Mipolam EL5



0350 Light Grey 0351 Black 0352 Grey 0353 Beige 0354 Blue 0355 Green

GERFLOR – Mipolam Technic EL5



0635 White 0636 Grey 0637 Light Blue 0638 Blue 0639 Green 0640 Beige

► TARASAFE GEO



TARASAFE GEO je stejně jako Tarasafe Ultra **špičkovou protiskluzovou krytinou**, která vyniká velmi **vysokou odolností vůči provozu a praktičností**. Tarasafe Geo je ošetřen patentovanou technologií Sparclean, která nabízí vysokou chemickou odolnost a **údržbu** usnadňuje do té míry, že je **srovnatelná s hladkými povrchy**. Oproti Tarasafe Ultra se liší především v designu. Aby bylo dosaženo **exkluzivního vzhledu a 3D efektu**, kombinují se v nášlapné vrstvě lesklé barevné čipsy vinylu spolu s průhlednými. Tarasafe Geo lze použít ve všech typech občanských staveb.



Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr
H815 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Geo	2	1	2370	Sparclean	10	34/43	T	R10	B	2 x 20

► TARASAFE ULTRA




TARASAFE ULTRA je **špičkovou protiskluzovou krytinou**, která vyniká velmi **vysokou odolností vůči provozu a praktičností**. Tarasafe Ultra je ošetřen patentovanou technologií Sparclean, která nabízí vysokou chemickou odolnost a **údržbu je srovnatelná s hladkými povrchy**. Provedení Tarasafe Ultra Comfort je navíc opatřeno akustickou podložkou, která zvyšuje kročejový útlum až na 16 dB. Tarasafe Ultra má širokou paletu dekorů a barev, které uspokojí každého zákazníka. Tarasafe Ultra můžeme vřele doporučit **do vstupních hal, chodeb a sociálních zařízení**. Část dekorů Tarasafe Ultra se vyrábí i v provedení s nopy Tarasafe Ultra H2O, určené do sprch a mokřích prostor.



Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr
H821 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra	2	0,85	2460	Sparclean	10	34/43	T	R10	B	2 x 20
HB70 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra Comfort	3,2	0,85	2960	Sparclean	10	34/42	T	R10	-	2 x 20

► TARASAFE STANDARD




TARASAFE STANDARD představuje **cenově dostupnou protiskluzovou podlahu**, která nabízí vysokou úroveň bezpečnosti. Díky kluznosti na bosou nohu ve třídě B je možné Tarasafe Standard použít i do sprch, avšak primárně je tento materiál vhodný do zázemí a společných prostor občanských staveb jako jsou **domovy pro seniory** a školy. Díky vysoké hodnotě součinitele smykového tření 0,6 je možné tento produkt používat i na schodištích. Tarasafe Standard je ošetřen polyuretanovou povrchovou úpravou PUR, která výrazně usnadňuje údržbu.




Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr
HB63 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Standard	2	0,85	2460	PUR	10	34/43	T	R10	B	2 x 20

GERFLOR – Tarasafe Ultra



GERFLOR – Tarasafe Standard / Plus / Super




Vysvětlivky:

P Tyto dekory jsou k dispozici také v provedení Tarasafe PLUS.

S Tyto dekory jsou k dispozici také v provedení Tarasafe SUPER.

TARASAFE SUPER



AKTUÁLNÍ CENY



TARASAFE SUPER je protiskluzovou krytinou s **maximální úrovní protiskluznosti (R12)** v portfoliu Gerflor. Tento materiál je určený především do potravinářských provozů, kde jsou kladeny velmi vysoké nároky na bezpečnost a hygienu. Vysoká bezpečnost je však v tomto případě vykoupena **náročným procesem údržby**, který je u tohoto typu možný pouze strojově a za pomoci kvalitní úklidové chemie. Do běžných mokrych provozů je tento materiál nevhodný.

Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr (bm)
H811 + č. dekoru	GERTSS	Tarasafe Super	2,2	1,12	2880	-	10	34/43	T	R12	-	2 x 20

TARASAFE PLUS




AKTUÁLNÍ CENY



TARASAFE PLUS je protiskluzová krytina určená **pro kuchyně a vývařovny**. Tarasafe Plus má specifickou konstrukci, kde je výjimečná především **textilní podložka** na rubové straně produktu. Tato podložka, oproti bytovým kolekcím, zde není kvůli nivelaci, ale v kombinaci s polyuretanovým lepidlem vytváří pojistnou hydroizolaci. Takto přilepená podlaha zároveň velmi **dobře odolává teplotním šokům**. Krytina Tarasafe Plus se doporučuje svařovat speciální 5 mm silnou šňůrou **CR50**. Ke krytině Tarasafe Plus máme v nabídce také přechodovou lištu určenou k napojení keramického obkladu a fabionu.

Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr
H820 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Plus	2,5	1,14	3090	-	10	34/43	T	R10	-	2 x 20

TARASAFE ULTRA H20




AKTUÁLNÍ CENY



TARASAFE ULTRA H20 je odnoží materiálu Tarasafe Ultra Compact. Podobně jako Elegance SD má na povrchu tzv. nopy určené především pro bosou nohu. Proto je vhodný zejména **do sprch**. Tarasafe Ultra H20 má velmi vysoké hodnoty protiskluznosti – **skupinu C na bosou nohu a R11 dle DIN 51130**.

Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr (bm)
H825 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra H20	2	1	2400	-	10	34/43	P	R11	C	2 x 20

ELEGANCE SD




AKTUÁLNÍ CENY




ELEGANCE SD je protiskluzová **homogenní vinylová krytina s nopy**, určená výhradně do sprch. Její výhodou je především kombinovatelnost s „běžným“ typem řady Mipolam Elegance a zároveň velmi snadnou svařovatelností. Gerflor má v souvislosti se sprchovými systémy v nabídce také potřebné příslušenství jako jsou vpusti, přechodové lišty apod.

Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr (bm)
2691 + č. dekoru	GEREL SD	Elegance SD	2,4	2,4	3100	-	10	34/43	P	R9	B	2 x 20

Popis sprchového systému




0490 Redukční klínek



Podlahový fabion (ROMUS)




H231 Svařovací šňůra pro stěnové krytiny CR41



0469 Přechodový profil pro sprchy

- grey ●
- beige ○
- blue ●




H112 Odpadní systém pro sprchy



H090 Odpadní systém pro sprchy



Tarafoam - akustický podklad 997C 6792



H204 Rohový profil CA12 pro stěnový fabion


Doplňky ke sprchovému systému

kód	název	mj	balení
H231	Svařovací provazec na stěnové krytiny CR41	ks	100 m
H204	Rohový profil CA12 pro fabion na stěně	ks	50 m
0490	Stěnový redukční klínek	bm	2 ks x 25 m
R2425	Přechodová lišta z PVC fabionu na keramický obklad	ks	10 ks x 2,44 m
0469	Přechodová prahová lišta	bm	10 ks x 3 m

► MURAL CALYPSO



AKTUÁLNÍ CENY




MURAL CALYPSO je pružná stěnová krytina, která umožní vytvořit esteticky zajímavý kompaktní povrch stěn bez spár. **Primární určení** Mural Calypso je **pro stěny sprch a koupelen**, nicméně nová kolekce, která zaujme především **originálními dekory**, nabízí mnohem **širší využití například v hotelech, restauracích nebo obchodech**. **Jedná se o praktickou alternativu k běžně dostupným tapetám**. Mural Calypso zajistí mnohem vyšší hygienický standard, vyniká snadnou údržbou a plní funkci hydroizolační fólie. Tento materiál je možné na stěnu lepit horizontálním i vertikálním směrem.

Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	Rozměr (bm)
HB56 + č. dekoru	GERMCA	Mural Calypso	0,92	0,1	1610	-	10	2 x 30
4159 + č. dekoru	GERMUC	Mural Club	1	1	1780	PUR	10	2 x 30
2885 + č. dekoru	GERMU	Mural Ultra Design	1,5	0,65	2600	Protecsol	10	2 x 21




GERFLOR – Mural Calypso



► RECREATION 45/60



AKTUÁLNÍ CENY




Řada **RECREATION** vznikla jako reakce na zvyšující se poptávku po ekonomicky dostupných sportovních krytinách. Gerflor proto využil své mnohaleté know how a vytvořil kolekci **cenově dostupných sportovních krytin pro školy a volnočasová centra**, která si nemohou dovést špičkové krytiny Taraflex. **Recreation 60** je sportovní krytina splňující požadavek na dopadovou absorpci na úrovni min. 25% a je možné je klást přímo na vyrovnaný podklad bez roštu. **Recreation 45** je určen spíše jako pružná nášlapná vrstva u kombinované konstrukce s roštem.

kód	název	celk.tl. [mm]	hmotnost [g/m ²]	povrchová úprava	absorpce nárazu [%]	šířka role [m]	délka role [bm]
HM33	Recreation 45 UNI	4,5	2 600	PUR Protect	<25%	1,5	20,5
HM41	Recreation 45 Wood	4,5	2 600	PUR Protect	<25%	1,5	20,5
HM25	Recreation 60 UNI	6	3 700	PUR Protect	>25% (P1)	1,5	20,5
HM40	Recreation 60 Wood	6	3 700	PUR Protect	>25% (P1)	1,5	20,5

Recreation 45/60



6058 American Oak 6062 Canadian Maple 2402 Azul 2711 Gris 6154 Roja 6160 Naranja 6556 Verde 6563 Menta




6614 Oceano 6157 Rosa

Vysvětlivky: **60** Takto označené dekory jsou k dispozici pouze v provedení Recreation 60

► GAME 45/65



AKTUÁLNÍ CENY



Víceúčelová vinylová podlahová krytina. Tato řada doplňuje stávající oblíbené značky TARAFLEX a RECREATION a je vhodná zejména pro **mateřské školy, volnočasová centra** či **menší tělocvičny využívané pro rekreační účely**. Obdobně jako v případě Recreation 45 je možno v kombinaci s pružným podkladním roštem dosáhnout vlastností plnohodnotné **sportovní kombinované podlahy**. GAME 45 je vyráběna ve **2 m šíři** a délce 18 bm, přičemž **délky pásů je možno upravit dle požadavku** zákazníka.

kód	název	celk. tl. [mm]	hmotnost [g/m ²]	povrchová úprava	absorpce nárazu [%]	šířka role [m]	délka role [bm]
HN57/HN55	Game 45	4,5	2 600	PUR	20	2	18
HN87/HP01	Game 65	6,5	3 100	PUR	31 (P1)	2	20,5

Game 45/65




6579 Fog 6572 Water 6578 Leaf 6573 Pond 5746 Light Poplar 5745 Dark Poplar

Vysvětlivky:
Takto označené dekory nejsou v režovém programu.

Doplňky ke sportovním podlahám

kód	název	mj	balení
H209	Svařovací provazec CR50	ks	100 m
H011	Svařovací provazec pro renovace CR60	ks	60 m
O85Z	Set pro malování čar pro volejbal 2 l	ks	set
O85V	Set pro malování čar pro basketbal 4 l	ks	set
O85Y	Set pro malování čar pro házenou 4 l	ks	set
O85W	Set pro malování čar pro badminton 3 l	ks	set
O85X	Set pro malování čar pro tenis 3 l	ks	set
H1970005	Páska pro značení čar (5 cm) – červená	ks	33 m
H3730201	Páska pro značení čar (5 cm) – žlutá	ks	33 m
H1970006	Páska pro značení čar (5 cm) – modrá	ks	33 m
H1970004	Páska pro značení čar (5 cm) – bílá	ks	33 m
H1970002	Páska pro značení čar (5 cm) – černá	ks	33 m
H2080007	Oboustranně lepicí páska D200 pro dřevěné povrchy	ks	50 m
H2100008	Oboustranně lepicí páska D300 pro cementový podklad	ks	50 m
H2060001	Lepicí páska AT7	ks	33 m
O87E0039	Stojan pro skladování Bateco – 4 role	ks	–
O87T0001	Stojan pro skladování Bateco – 6 rolí	ks	–
O87B0037	Stojan pro skladování Bateco – 8 rolí	ks	–
O85P0001	Traciflex – čistič na sportovní podlahy	ks	1 l

Další informace ke sportovním podlahám Gerflor najdete ve specializovaném ceníku. Více informací u obchodních zástupců společnosti Gerflor.



► PŘÍRODNÍ LINOLEUM




AKTUÁLNÍ CENY




Nová kolekce přírodního linolea Gerflor DLW nabízí nejširší nabídku dekorů na trhu celkem 64 barev. Vytvořili jsme produkt se skvělými vlastnostmi, který je **snadno udržovatelný, odolný a vhodný** pro všechny segmenty. Díky upraveným výrobním procesům splňuje nová kolekce přírodního linolea **ty nejnáročnější enviromentální standardy a požadavky**. U přírodního linolea je minimální řez 10 m².

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	proti-skluznost	kročejeový útlum (dB)	zbytkový otlak (mm)	šířka role (mm)	délka role (m)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
R882	Marmorette 2.0	23/32/41	NeoCare	2	R9	3	≤ 0,09	200	21-30	2400	5
R854	Marmorette 2.5	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	4	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R884	Marmorette 3.2	23/34/43	NeoCare	3,2	R9	6	≤ 0,11	200	21-30	3800	5
R859	Arabesque	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R893	Lino Art Urban	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R840	Lino Art Flow Zebra	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R896	Lino Art Flow	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R890	Lino Art Star	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R892	Lino Art Metallic	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R894	Colorette	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R885	Uni Walton	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R887	Marmorette Acoustic 15dB	23/33/41	NeoCare	4	R9	15	≤ 0,40	200	21-30	3900	5
R888	Marmorette Acoustic Plus 19dB	23/33/41	NeoCare	4	R9	19	≤ 0,30	200	21-30	3500	5
R883	Colorette Acoustic Plus	23/33/41	NeoCare	4	R9	19	≤ 0,30	200	21-30	3500	5
R891	Linodur	23/34/43	NeoCare	4	R9	6	≤ 0,20	200	21-30	4700	5
R889	Marmorette LCH	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	3	≤ 0,11	200	21-30	3000	5


KOMPAKTNÍ LINOLEUM




AKUSTICKÉ LINOLEUM



PRŮMYSLOVÉ LINOLEUM



ANTISTATICKÉ LINOLEUM PRO ESD PROVOZY



Přírodní linoleum Gerflor DLW – Marmorette



► POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEOCARE – NEBOJTE SE LINOLEA



NOVÁ OCHRANA POVRCHU BEZ ROZPOUŠTĚDEL VYVINUTÁ VÝHRADNĚ PRO LINOLEUM
 EXTRÉMNÍ ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DÍKY TROJITÉMU TVRZENÍ POMOCÍ UV LASERU



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ POMOCÍ GERFLOR PU ČISTIČE

- Bariéra proti špíně a skvrnám
- Nákladově efektivní údržba
- Snadné čištění mopem nebo jiným úklidovým vybavením.

Podrobný protokol k čištění naleznete na adrese www.gerflor.cz



Standardní linoleum



NEOCARE™

	2H	24H	2H	24H
Zvýrazňovač / Fix	[Stain]	[Stain]	[Stain]	[Stain]
Jodizovaný alkohol	[Stain]	[Stain]	[Stain]	[Stain]
Eosin	[Stain]	[Stain]	[Stain]	[Stain]
Betadine	[Stain]	[Stain]	[Stain]	[Stain]

► PŘÍRODNÍ LINOLEUM – DOPLŇKY

KORKMENT: KORKOVÁ AKUSTICKÁ PODKLADOVÁ VRSTVA



REF.: R1020102

2mm

LIŠTY HSLA




svařovací šňůra



Tabulka příslušných svařovacích šňůr je k dispozici na: gerflor.cz

kod	název	mj	balení
R102	Korkment (korková podložka), tl. 2 mm, šířka 2 m, útlum 14 dB	m ²	21-30 m
R897	Svařovací šňůra jednobarevná (UNI)	ks	60 bm
R610	Svařovací šňůra vícebarevná	ks	60 bm
R800	Lišta HSLA 2 mm	bm	2 bm
R801	Lišta HSLA 2,5 mm	bm	2 bm
R802	Lišta HSLA 3,2 mm	bm	2 bm
R804	Lišty HSLA (LCH) 2,5 mm	bm	2 bm

► LAFITE CONNECT




AKTUÁLNÍ CENY



Kobercové čtverce **LAFITE CONNECT** jsou univerzální a **cenově dostupnou variantou kobercových čtverců** určených především **pro kancelářské prostory**. Výhodou této kolekce je její ucelenost a možnost kombinace, která usnadňuje rozdělení kancelářských prostor a zároveň příjemně esteticky zpestří podlahovou plochu. Kobercové čtverce Gradus jsou **vyráběné v Anglii** a jejich kvalita je léty prověřena a garantována. Za zmínku stojí také možnost **kombinace se samotížnými vinylovými dílci** Creation 55 Looselay, Saga² a čistícími zónami Quickmat.

kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	balení (m ²)	celková hmotnost (g/m ²)	celková hmotnost vláknů (g/m ²)	typ vláknů	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB LAF LC	Plains	33	5,9	500 × 500	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10
KOB LAF LCS	Stripes	33	5,9	500 × 500	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10
KOB LAF LCD	Design	33	5,9	500 × 500	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10
KOB LAF LCSP	Space	33	5,9	500 × 500	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10
KOB LAF LCSP	Space	33	5,9	250 × 1000	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10

► EMPHASIS




AKTUÁLNÍ CENY




Kobercové čtverce **EMPHASIS** vynikají velmi **výraznými barvami**, které mohou „rozsvítit“ a zpestřit jinak fádní kancelářské plochy. Skvěle tak **doplňují kolekci Lafite Connect** a nabízí tak možnost velmi atraktivních a neokoukaných kombinací.

kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	balení (m ²)	celková hmotnost (g/m ²)	celková hmotnost vláknů (g/m ²)	typ vláknů	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB EMP	Emphasis	33	6,8	500 × 500	4	4200	615	SDN	Bitumen	Bfl-S1	26	12


Poznámka: Minimální množství objednávky je 50 m²




GRADUS – Lafite Connect Plains




GRADUS – Lafite Connect Stripes




GRADUS – Lafite Connect Design



GRADUS – Lafite Connect Space




GRADUS – Emphasis



► CITYSCENE



AKTUÁLNÍ CENY




Cityscene je **prémiovou řadou** koberců Gerflor Gradus, která vyniká **jemným nepravidelným lineárním vzorem**. Jemné barvy ocení především konzervativní zákazníci, kteří si potrpí na detail. Tento typ koberce je **možné klást i do šachovnice, souběžně i na tzv. cihlový způsob**. Velmi dobře se kombinuje s kolekcí Brickworks a odnímatelnými vinylovými dílci Creation a Saga. **Vysoká kvalita a gramáž vlákn**a tvořeného probarveným polyamidem zaručují dlouhou životnost a odolnost koberce.

kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	celková hmotnost (g/m ²)	celková hmotnost vlákn (g/m ²)	typ vlákn	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB CITS	Cityscene	33	6,0	500 × 500	4 490	650	Polyamid 6.6	Bitumen	Bfl-s1	25	12

► BRICKWORKS



AKTUÁLNÍ CENY




Řada **Brickworks** je výjimečná především **specifickou originální 3D texturou**. Efekt připomínající kůru stromu je dosažen díky různé velikosti smyček vláken aniž by bylo potřeba měnit barvu vlákn. Tento zajímavý detail ocení především zákazníci usilující o esteticky čistý interiér s minimem barev. Z pohledu technických parametrů patří **kolekce Brickworks ke špičce díky velmi vysoké gramáži vlákn (800 g/m²) a kročejeovému útlumu 25 dB**.

kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	celková hmotnost (g/m ²)	celková hmotnost vlákn (g/m ²)	typ vlákn	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB BRICK	Brickworks	33	6,5	500 × 500	4 290	800	Polyamid 6.6	Bitumen	Bfl-s1	25	12

► URBAN MYTH



AKTUÁLNÍ CENY



Urban Myth je **prémiovou řadou** koberců Gerflor Gradus, která se **vyrobí ve formátu čtverců i lamel**. Barevné kombinace vycházejí ze současných trendů a najdete zde šest základních šedých tónů doplněných o šest výrazných barev, které lze vhodně kombinovat a opticky dělit prostor bez potřeby dodatečných interiérových prvků. **Vysoká kvalita a gramáž vlákn**a tvořeného probarveným polyamidem zaručují dlouhou životnost a odolnost koberce.


kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	celková hmotnost (g/m ²)	celková hmotnost vlákn (g/m ²)	typ vlákn	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB URM	Urban Myth	33	6,0	500 × 500	4 410	650	Nylon	Bitumen	Bfl-s1	23	12
KOB URM	Urban Myth	33	6,0	250 × 1000	4 410	650	Nylon	Bitumen	Bfl-s1	23	12

Poznámka: Minimální množství objednávky je 50 m²

► STREETWISE DESIGN




AKTUÁLNÍ CENY




Řada kobercových čtverců **Streetwise originálně kombinuje syté kontrastní barvy s neutrálními odstíny**. Design je bezsměrný a kontrastní barvy **vychází z kolekce Emphasis**, proto se přímo nabízí tyto dvě řady kombinovat a vytvářet barevně pestrý interiér. Díky vysoké gramáži vlákn z probarveného polyamidu řadíme Streetwise mezi prémiové řady koberců Gerflor Gradus.

kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	celková hmotnost (g/m ²)	celková hmotnost vlákn (g/m ²)	typ vlákn	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)	cena Kč/m ²
KOB STRW	Streetwise Design	32	7,0	500 × 500	4 500	650	Nylon	Bitumen	Bfl-s1	23	12	1 100,-

Výběr dekorů Gradus




Poznámka: Minimální množství objednávky je 50 m²



Streetwise Design

► QUICK STAR




AKTUÁLNÍ CENY



QUICK STAR je čisticí primární rohož do vysoce namáhaných interiérů jako jsou školy, kancelářské budovy, obchody, zdravotnická zařízení nebo banky. Skládá se ze dvou polyamidových pásů, jeden z abrazivních vláken a druhý z absorpčních vláken. Quick Star je kompatibilní s rohoží Scrapex pro venkovní použití.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnost (kg/m ²)	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m ²)	formát
18815	Quick star šedá/černá	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	řez
18816	Quick star šedá/antracit	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	řez
8815	Quick star šedá/černá	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	role 2 x 20 m
8816	Quick star šedá/antracit	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	role 2 x 20 m

► QUICK DUO




AKTUÁLNÍ CENY



QUICK DUO je čisticí primární rohož do vysoce namáhaných vnitřních prostor. Je vhodná do škol, kancelářských budov, obchodů nebo zdravotnických zařízení. Skládá se z polypropylenových pásů s vysokou abrazivností a polyamidových pásů z absorpčních vláken.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnost (kg/m ²)	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m ²)	formát
8861	Quick duo antracit	31	Polypropylen / polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,7	13	3,5	řez

► QUICK TRIO



AKTUÁLNÍ CENY



QUICK TRIO je revoluční primární rohož do vysoce namáhaných prostor z polypropylenů a polyamidu rozložených ve 3 pruzích. Prvním je polyamidový kartáč s vysokou abrazivností na hrubé nečistoty. Druhý tvoří polypropylenové jehličky, které seškrabávají o něco jemnější nečistoty (písek apod.). Třetí je polyamidová zóna, která absorbuje vlhkost. Quick Trio je určena zejména pro kancelářské prostory.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnost (kg/m ²)	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m ²)	formát
18871	Quick trio hnědá	31	Polypropylen / polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,75	13	3,5	řez
8870	Quick trio antracit	31	Polypropylen / polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,75	13	3,5	řez
8871	Quick trio hnědá	31	Polypropylen / polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,75	13	3,5	role 2 x 20 m

TŘI BARIÉRY PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Na místech s intenzivním průchodem je třeba pro účinné zadržení nečistot rozdělit prostor na 3 zóny, 3 bariéry, přičemž každá zóna má přesně danou roli.

ZÓNA 1: Exteriér, zachycení špíny, půdy, bahna a hrubých nečistot. 35–40 % špíny se zachytí po 1,5 metru.


ZÓNA 2: Interiérová zapuštěná rohož pro zachycení drobnějších nečistot a absorpci vlhkosti pomocí savých vložek. Až 70 % nečistot a vlhkosti se odstraní po 3–3,5 metrech.

ZÓNA 3: Interiérové rohože položené na podlaze pohlcují zbývající vlhké nečistoty. 90 % nečistot se zachytí po 4,5 až 5 metrech.

Vysvětlivky:

Skladem v České republice, řezový program.

► QUICK ALU




AKTUÁLNÍ CENY



QUICK ALU je originální primární rohož do vysoce namáhaných prostor ze 100% polypropylenových vláken, mezi kterými jsou připevněny vysoce odolné široké hliníkové profily, které vytvářejí velmi pěkný estetický efekt. Rohož je vhodná zejména pro školy, kancelářské budovy, obchody, zdravotnická zařízení či banky.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnost (kg/m ²)	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m ²)	formát
18875	Quick alu antracit	33	Polypropylen / hliník		6	13	3,7	řez
8875	Quick alu antracit	33	Polypropylen / hliník		6	13	3,7	role 2 x 10 m

► QUICK SCRAPEX




AKTUÁLNÍ CENY



QUICK SCRAPEX je čisticí primární rohož do vysoce namáhaných venkovních prostor (lze pokládat i do interiérů). Skládá se z perforované hrotové základny ze 100% polypropylenů pro lepší odvod vody a polyamidových kartáčových vláken s vysokou abrazivností. Tato rohož je kompatibilní s Quick Star pro vnitřní použití. **QUICK SCRAPEX** může být položen volně na podkladu nebo zapuštěný.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnost (kg/m ²)	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m ²)	formát
18880	Quick Scrapex šedá	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	řez
8880	Quick Scrapex šedá	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	role 2 x 20 m
8884	Quick Scrapex antracit	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	řez

► QUICKMAT - TILE



AKTUÁLNÍ CENY



QUICKMAT - TILE je vstupní primární rohož ve formě dílců sestávající z vysoce absorpčních polyamidových kobercových pásů ohraničených tenkými polypropylenovými pásy, které usnadňují seškrabování nečistot z podrážek. QUICKMAT-TILE je určen pro volnou pokládku díky vrstvě fixačního lepidla na zadní straně dílců.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnost (kg/m ²)	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m ²)	formát (cm)
8550	Quickmat-Tile antracit - sada 1 m ²	33	Polyamid 6.6	Bitumen s polyesterem	5,7	13	4,3	23,5 x 75
8551	Quickmat-Tile šeda - sada 1 m ²	33	Polyamid 6.6	Bitumen s polyesterem	5,7	13	4,3	23,5 x 75



GERFLOR – všeobecné doplňky

kód	název	mj	balení
0585	Svařovací provazec CR40	ks	100 m
0585*	Svařovací provazec CR40 – řezový program	bm	-
GERW MCR40	Vícebarevná svařovací šňůra	ks	50 m
0507	Svařovací provazec s biozměkčovadlem BBR40	ks	100 m
0483	Soklová lišta Vynaflex 60 mm – UNI	bm	25 ks × 3 m
0482	Soklová lišta Vynaflex 80 mm – UNI	bm	32 ks × 3 m
0477	Soklová lišta Vynaflex 100 mm – UNI	bm	25 ks × 3 m
0585	Plastový profil pro Gerflor kout	balení	60 ks
058R	Plastový profil pro Gerflor roh	balení	20 ks
058T	Šablona pro Gerflor kout / roh	balení	1 pár
H138	Schodový CLIP profil	bm	9 ks × 2,7 m

Poznámka: *K podlahám drženým skladem v ČR jsou drženy skladem rovněž svařovací provazce. Je možné využít řezový program.

Doplňky k vinylovým dílcům

kód	název	mj	balení
ROMUS 93159	ROMUS roller pro pokládku podlah se zámkem CLIC	ks	1 ks
ROMUS 94964	Patička se sníženým odskokem pro pokládku se zámkem CLIC	ks	1 ks
GER PU CLEANER	Gerflor PU – čistič vhodný pro údržbu vinylových podlah	ks	750 ml
GER 058U0001	FIX & FREE 100, oboustranná páska šířka 100 mm	ks	50 bm
GER 058W0001	FIX & FREE 740, oboustranná páska šířka 740 mm	ks	25 bm
5947	Originál GERFLOR lišta MDF ke kolekci Creation / TopSilence Design	bm	5 ks × 2,2 m

Podložky

kód	název	mj	balení
DOL 342349030000	XPS-2 mm (role), odpor zatížení: 9,0 t/m ²	m ²	16,5 m ² role
DOL 342349020000	XPS-2 mm (desky), odpor zatížení: 9,0 t/m ²	m ²	6 m ² /bal.
DOL 342345300000	XPS-3 mm (desky), odpor zatížení: 7,0 t/m ²	m ²	6 m ² /bal.
GERFLOR 1798	GERFLOR Acoustic 15 dB, podložka pod zámkové dílce, bytová i komerční zátěž (bílá), tl. 0,93 mm	m ²	15 m ² role
GERFLOR 5949	GERFLOR Silence Plus 19 dB, podložka pod zámkové dílce, bytová i komerční zátěž (harnomika), tl. 1,5 mm	m ²	10 m ² / bal.
GERFLOR ALU	Páska ALU TAPE k podložce Silence Plus 19 dB pro 30m ² podložky	bal.	7,5 cm × 25 bm
GERFLOR 1698	GERFLOR Smart Fix 16 dB, podložka pod lepené vinylové podlahy, bytová i komerční zátěž (role)	m ²	7,5 m ² role



AKTUÁLNÍ CENY




Fix & Free



GERFLOR podložka Silence Plus 19 dB



GERFLOR podložka Accoustic 15 dB



Smartfix

DÖLLKEN – soklová lišta SLK 50

rozměr 2500 × 50 × 25 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	DOL SLK 50	Soklová lišta s kabelovým kanálem	bm
	DOL SLK 50	Roh, kout, spojka, koncovka	ks

Poznámka: SLK50 - skladem pouze doporučené dekory soklu k PVC s textilní podložkou.

DÖLLKEN – lišta s jádrem EP 60/13 flex life

rozměr 2500 × 60 × 13 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	DOL EP 60/13 flex life	Soklová lišta s jádrem pro designové podlahové krytiny	bm

Poznámka: EP60/13 - skladem pouze doporučené dekory soklu ke kolekci LVT Creation.

DÖLLKEN – lišta s jádrem D 60 life TOP

rozměr 2575 × 58 × 10 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	DOL D 60 life TOP	Soklová lišta s jádrem	bm
	DOL D 60 life TOP	Koncovka	ks

Designová jádrová soklová lišta, opatřena pláštěm z vysoce kvalitního plastu, především pro podlahy z vinylových dílců. Snadná a bezpečná pokládka pomocí lepicí pásky switchTec TOPTAC 35 nebo tavného lepidla Döllken HKS 18/300.

DÖLLKEN – lišta s jádrem CUBU flex life

rozměr 2500 × 40/60/80/100 × 12,6 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	CUBU flex life 40	lišta s HDF jádrem, výška 40 mm bílá, šedá, stříbrná	bm
	CUBU flex life 60	lišta s HDF jádrem, výška 60 mm bílá, šedá, stříbrná	bm
	CUBU flex life 80	lišta s HDF jádrem, výška 80 mm bílá, šedá, stříbrná	bm
	CUBU flex life 100	lišta s HDF jádrem, výška 100 mm bílá, šedá, stříbrná	bm
	CUBU Stone&Style	lišta s HDF jádrem, výška 60 mm	bm

Univerzální HDF lišta s pláštěm z polyblendu. Instalace lepením, přibitím, šroubováním.

GERFLOR – originál MDF lišta k vinylovým dílcům

rozměr 2200 × 60 × 16,2 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	5947	MDF lišta s fólií	bm
	5948	Upevňovací klip balení 30 ks	bal.


Poznámka: Vybrané dekory skladem




AKTUÁLNÍ CENY




SLK 50



EP 60/13 flex life



D 60 life TOP



Originál MDF lišta Gerflor

Poznámka: V případě změny cen u dodavatele se uvedené ceny mohou změnit.

PROFILY



AKTUÁLNÍ
CENY

ROMUS – přechodová lišta 30 mm

kód	název profilu	dekor
2003	30 mm samolepicí lišta o délce 0,93 m	nerez
2069	30 mm samolepicí lišta o délce 0,93 m	broušená nerez
2043	30 mm samolepicí lišta o délce 0,93 m	ALU silver
2008	30 mm samolepicí lišta o délce 2,7 m	nerez
2049	30 mm samolepicí lišta o délce 2,7 m	ALU titan
2048	30 mm samolepicí lišta o délce 2,7 m	ALU silver

ROMUS – přechodová lišta 40 mm

kód	název profilu	dekor
2268	40 mm samolepicí délka lišty 2,7 m	nerez
2248	40 mm samolepicí délka lišty 2,7 m	ALU silver
2258	40 mm samolepicí délka lišty 2,7 m	ALU titan

ROMUS – přechodová lišta plochá 40 mm

kód	název profilu	dekor
2570	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 0,9 m	ALU silver
2571	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 0,9 m	ALU titan
2572	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 2,7 m	ALU silver
2573	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 2,7 m	ALU titan

ROMUS – schodová hrana

kód	název profilu	dekor
13163	Schodová hrana samolepicí 25 x 10 mm, délka schodové hrany 3 m	ALU silver

ROMUS – schodový profil pro vinylové dílce

kód	název profilu	dekor
1605	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver
1615	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan

ROMUS – schodový profil pro vinylové dílce

kód	název profilu	dekor
16113	Schodová hrana 2,5 mm, délka 3 m	ALU silver
1604	Schodový profil pro dílce o tloušťce 4 mm, délka 3 m	ALU silver
1606	Schodový profil pro dílce o tloušťce 6 mm, délka 3 m	ALU silver

ROMUS – schodový profil pro vinylové dílce

kód	název profilu	dekor
1603	Schodová hrana 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver

ROMUS – krycí lišta

kód	název profilu	dekor
2260	Krycí lišta 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver



AKTUÁLNÍ
CENY

ROMUS – ukončovací profil

kód	název profilu	dekor
3541	Zkosené ukončení 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver
3544	Zkosené ukončení 3 mm, délka 2,5 m	ALU titan
3543	Zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver
3545	Zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan

ROMUS – vyrovnávací profil

kód	název profilu	dekor
2939	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 1 m	ALU titan
2940	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 1 m	ALU silver
2945	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 2,7 m	ALU silver
2946	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 2,7 m	ALU titan

ROMUS – vyrovnávací profil

kód	název profilu	dekor
2690	Vyrovnávací profil 5-7 mm, délka 2,7 m	ALU silver
2691	Vyrovnávací profil 5-7 mm, délka 2,7 m	ALU titan


ROMUS – vyrovnávací profil

kód	název profilu	dekor
1931	Vyrovnávací profil 3 mm, délka 2,7 m	ALU silver

ROMUS – fabiony

kód	název profilu
2191	PVC fabion – 20 x 20 mm, poloměr 25 mm, délka 2 m
2192	PVC fabion – 32 x 32 mm, poloměr 35 mm, délka 2 m
2194	PVC fabion – 25 x 25 mm, poloměr 30 mm, délka 2 m

ROMUS – barevnice



Nerez

Broušená nerez

ALU titan

ALU silver



AKTUÁLNÍ CENY



AKTUÁLNÍ CENY

ROMUS – stroje

	kód	název	mj
	ROMUS 93975	Vysavač Vacrom 25	1 ks
	ROMUS 93985	Vysavač RONDA	1 ks
	ROMUS 94839	Pásová bruska R-200	1 ks
	ROMUS 94840	Bruska R-150	1 ks
	ROMUS 94451	Brousny stroj SANDY 2 k broušení, multifunkční 1500 W, 3 úrovně výkonu podle namontovaných kotoučů, hmotnost 37 kg	1 ks
	ROMUS 94774	Odsávací límeček pro dokonalou nepropustnost a optim. sběr prachu, prodlužovací trubice o prům. 30 mm	1 ks
	ROMUS 93499	Podřezávací pila START	1 ks
	ROMUS 94525	Elektrická strhávačka BS-1	1 ks
	ROMUS 94563	Elektrická strhávačka BS-5	1 ks

ROMUS – brusivo

	kód	název	mj
	ROMUS 94452	Unašeč smirku z PVC pro brusné kotouče, vhodný pro brusný stroj SANDY 2	1 ks
	ROMUS 94453 ROMUS 94454 ROMUS 94455 ROMUS 94456 ROMUS 94457 ROMUS 94458	Oboustranný brusný kotouč DPS ø 420 mm zrnitost 16 zrnitost 24 zrnitost 40 zrnitost 60 zrnitost 80 zrnitost 100	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
	ROMUS 94492 ROMUS 94493	Brousny pás pro pásovou brusku BDE 200, velikost 750 x 200 mm, zrnitost 24	1 ks 1 ks
	ROMUS 94751 ROMUS 94921 ROMUS 94922 ROMUS 94923	Kotouč z karbidu wolframu, ø 420 mm zrnitost 14 zrnitost 24 zrnitost 36 zrnitost 60	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
	ROMUS 94425 ROMUS 94426 ROMUS 94427 ROMUS 94428 ROMUS 94429	Brousny kotouč pro rohovou brusku, ø 150 mm, baleno po 50 kusech zrnitost 24 zrnitost 40 zrnitost 60 zrnitost 80 zrnitost 120	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

ROMUS – pro aplikaci nivelačních hmot

	kód	název	mj
	ROMUS 94241	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 11 mm, šířka válečku 250 mm, kov. rám, chránič	1 ks
	ROMUS 94242	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 11 mm, šířka válečku 500 mm, kov. rám, chránič	1 ks
	ROMUS 94246	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 31 mm, šířka válečku 250 mm, kov. rám, chránič	1 ks
	ROMUS 94248	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 31 mm, šířka válečku 500 mm, kov. rám, chránič	1 ks
	ROMUS 94256	Hřebíkové podešvi, hřeby 25 mm	1 ks
	ROMUS 94255	Hřebíkové podešvi, hřeby 40 mm	1 ks
	ROMUS 94290	Stěrka na samonivelační hmoty	1 ks
	ROMUS 94294	Náhradní planžety 4 x 4 mm do zubové stěrky (objednávejte po 2 ks)	1 ks
	ROMUS 94296	Náhradní planžety 6 x 6 mm do zubové stěrky (objednávejte po 2 ks)	1 ks
	ROMUS 194012	Míchací zařízení ROMIX MRT 1200 (1200 W, pro 15-20 l)	1 ks
	ROMUS 194019	Míchací zařízení ROMIX MR 1900 (1900 W, pro 35-40 l)	1 ks
	ROMUS 94414	Míchací nástavec polygonický, průměr 155 mm	1 ks
	ROMUS 95725	Míchací zařízení 75 litrů včetně spec. míchacího nástavce	1 ks
	ROMUS 95724	Míchací transportní vozík basic 75 litrů	1 ks
	ROMUS 95726	Náhradní nádoba 75 litrů	1 ks
	ROMUS 95720	Míchací transportní vozík 30 litrů, dodáváno včetně nádoby	1 ks
	ROMUS 95721	Náhradní nádoba 30 litrů	1 ks

ROMUS – ruční řezání

	kód	název	mj
	ROMUS 91400	Řezač kobercoviny a vinylu, účinně řeže/upravuje tenké podlahoviny, dodáván se 2 nenamontovanými čepeli	1 ks
	ROMUS 91410	Řezač PROFI kobercoviny a vinylu, rychlá úprava jakéhokoliv druhu podlahové krytiny v obou směrech	1 ks
	ROMUS 91115	Nůž Taurus s pouzdem + 6 náhradních čepelí (3 rovné, 3 hákovité)	1 ks
	ROMUS 91150	Nůž Delphin s ochranným pouzdem	1 ks
	ROMUS 91220	Nůž L 2000 P – 18 mm s automatickým doplňováním a 3 čepeli	1 ks
	ROMUS 91340	Nůžky se zahnutými rukojetmi, ostří lakované, hrot pochromovaný, délka 28 cm, pro praváky	1 ks
	ROMUS 91537	Konvexní lišta – Lineár: šířka 8 cm, délka 1 m (1 rovný + 1 zkosený konec)	1 ks
	ROMUS 91538	Konvexní lišta – Lineár šířka: 8 cm, délka 2,10 m (1 rovný + 1 zkosený konec) s přídržovací svorkou	1 ks
	ROMUS 91550	Lišta s rovnou nastavitelnou čepelí	1 ks
	ROMUS 93270	Indikátor vlhkosti VI – D4	1 ks
	ROMUS 93250	Mini-indikátor vlhkosti	1 ks
	ROMUS 93265	Testovací přístroj CCM 2 k měření úrovně vlhkosti (4 ocel. kuličky, 20 ampulek karbidu vápničku, 1 tl. nádoba s manometrem)	1 ks
	ROMUS 93261	Ampulky karbidu vápničku (balení 25 ks)	1 bal.

ROMUS – vlhkoměry

ROMUS – škrabáky

	kód	název	mj
	ROMUS 94315	Automatický škrabák – systém zablokování otáč. rukojeti o 90°, délka 33 cm, 320 g (s vym. čepelí 100 mm)	1 ks
	ROMUS 94317	Škrabák PRO – délka 30 cm, 385 g, (vyměnitelná čepel 100 mm)	1 ks
	ROMUS 94325	Škrabák velký – délky 42 cm, 500 g (s vyměnitelnou čepelí, čepel 127 mm)	1 ks
	ROMUS 94380	MEGA škrabák – nastavitelná délka 99-175 cm, 2,06 kg (vyměnitelná čepel 200 mm)	1 ks
	ROMUS 94530	Svorka na kobercovinu, k odstraňování přilepených podlahovin, šířka čelisti 8 cm	1 ks

ROMUS – náhradní čepel

	kód	název	mj
	ROMUS 92126	Rovná čepel 50 mm X-CUT	10 ks
	ROMUS 92136	Rovná čepel 60 mm X-CUT	10 ks
	ROMUS 92216	Háková čepel, MALÝ HÁK – X-CUT	10 ks
	ROMUS 92226	Háková čepel, VELKÝ HÁK – X-CUT	10 ks
	ROMUS 92236	Háková čepel, SUPER HÁK – X-CUT	10 ks
	ROMUS 92520	Univerzální čepel pro škrabáky, délka 102 mm, šířka 14 mm	10 ks
	ROMUS 92540	Čepel pro velký škrabák, délka 127 mm, šířka 19 mm, tl. 0,90 mm	5 ks
	ROMUS 92530	Čepel pro MEGA škrabák, délka 200 mm, šířka 19 mm, tl. 0,90 mm	5 ks
	ROMUS 92560	Čepel standard široká, velmi odolná čepel pro škrabáky, délka 102 mm, šířka 18 mm, tl. 0,65 mm	10 ks
	ROMUS 92700	Čepel ulamovací 18 mm STANDARD X-CUT (7 segmentů) 0,50 mm	10 ks



AKTUÁLNÍ CENY

ROMUS – aplikační špachtle

	kód	název	mj
	ROMUS 94895	Špachtle na lepidlo, dřevěné držadlo s ocelou čepelí, délka 28 cm	1 ks
	ROMUS 94888	Hliníková špachtle, ergonomický tvar, délka 28 cm	1 ks
	ROMUS 94898	Náhradní čepel A1, šířka 280 mm (200–250 g/m ²)	1 ks
	ROMUS 94900	Náhradní čepel A2, šířka 280 mm (250–300 g/m ²)	1 ks
	ROMUS 94902	Náhradní čepel A3, šířka 280 mm (200–250 g/m ²)	1 ks
	ROMUS 94904	Náhradní čepel A4, šířka 280 mm (150–200 g/m ²)	1 ks
	ROMUS 94906	Náhradní čepel B1, šířka 280 mm (300–350 g/m ²)	1 ks
	ROMUS 94908	Náhradní čepel B2, šířka 280 mm (350–450 g/m ²)	1 ks
	ROMUS 94909	Náhradní čepel B3, šířka 280 mm (500–600 g/m ²)	1 ks
	ROMUS 94917	Náhradní čepel B9, šířka 280 mm (850 g/m ²)	1 ks
	ROMUS 94918	Náhradní čepel B11, šířka 280 mm (1 100 g/m ²)	1 ks
	ROMUS 94919	Náhradní čepel B15, šířka 280 mm (1 500 g/m ²)	1 ks

ROMUS – drážkování, svařování

	kód	název	mj
	ROMUS 95120	PICO drážkovačka, k formování žlábků „U“ bez pravítka	1 ks
	ROMUS 95101	Ruční drážkovač LINEA	1 ks
	ROMUS 95175	Drážkovač P, univerzální drážkovač, drážky ve tvaru „U“, délka 24 cm, těsný spoj	1 ks
	ROMUS 95176	Náhradní čepel k drážkovači	1 ks
	ROMUS 95185	Tříhranný škrabák	1 ks
	ROMUS 95186	Náhradní čepel k tříhrannému škrabáku	1 ks
	ROMUS 197980	Standardní tryska TURBO, ke svařovacím pistolím LEISTER TRIAC-AT a TRIAC-ST na svařování za tepla	1 ks
	ROMUS 95027	Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, na podlahy s ochranou PU	1 ks
	ROMUS 95028	Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, speciální tvar na těžko dostupná místa	1 ks
	ROMUS 95040	Rychlosvařovací tryska TURBO 4–5 mm	1 ks
	ROMUS 95078	Horkovzdušná svařovací pistole TRIAC-ST, 230 V, dodáváno se standardní tryskou	1 ks
	ROMUS 95085	Kompletní svařovací set s horkovzdušnou pistolí TRIAC-ST, 230 V	1 ks



AKTUÁLNÍ CENY

ROMUS – začistění teplého sváru

	kód	název	mj
	ROMUS 95130	Nůž 2 v 1 – MOZART, spojení hladícího nože a vodítka na seřiznutí (dodává se s 1 vodítkem na PVC a s 1 vodítkem na linoleum)	1 ks
	ROMUS 95127	Sáně na svařované spoje 0,7 mm	1 ks
	ROMUS 95128	Sáně na svařované spoje 0,5 mm	1 ks
	ROMUS 95129	Sada 5 náhradních čepelí (pro nůž MOZART)	1 ks
	ROMUS 95140	Zahnutý nůž ve tvaru půlměsíce	1 ks
	ROMUS 95150	Sáně na svařované spoje	1 ks
	ROMUS 95160	Ořezávací nůž, multifunkční nůž k seřezávání svařovací šňůry, dodáván s kulatou čepelí	1 ks
	ROMUS 95161	Kulatá čepel, průměr 6 mm	2 ks
	ROMUS 95163	Rovná čepel	2 ks

ROMUS – traséry a řezače na PVC

	kód	název	mj
	ROMUS 95400	Maxi trasér k vytyčování na podlahovině přenášením profilu stěny nebo prahu dveří	1 ks
	ROMUS 95410	Trasér spojů, vytyčování spojů, délka 19 cm	1 ks
	ROMUS 93355	Trasér COMBI, délka 17 cm, dodáván s 10 jehlami a 3 čepelemi	1 ks
	ROMUS 93356	Náhradní čepele pro Trasér Combi (balení 6 ks)	1 bal.
	ROMUS 93357	Náhradní jehly pro Trasér Combi (balení 25 ks)	1 bal.
	ROMUS 95505	Řezač hran na linoleum, na odříznutí výrobní hrany linolea šířky 1,5 cm	1 ks
	ROMUS 95520	LINO-CUT řezač spojů, na dvojité řezání PVC a linolea, použití v obou směrech	1 ks
	ROMUS 95521	Náhradní čepele pro LINO-CUT	10 ks

ROMUS – svařování za studena

	kód	název	mj
	ROMUS 95650	Tuba s aplikátorem, tryska „A“, 44 g, na 20 m spojů	1 ks
	ROMUS 95670	Tuba s aplikátorem, tryska „A“, 132 g, na 65 m spojů	1 ks
	ROMUS 95660	Tuba s aplikátorem, tryska „C“, 44 g, na 15 m spojů, dodáváno i s tryskou „C“ speciál	1 ks
	ROMUS 95680	Tuba s aplikátorem, tryska „C“, 132 g, na 40 m spojů, dodáváno i s tryskou „C“ speciál	1 ks

ROMUS – pro laminát

	kód	název	mj
	ROMUS 94703	Sada na lamináty: 20 klínků z PVC, 1 páčidlo, 1 dorážecí špalík	1 ks
	ROMUS 94742	Sada 40 klínků z PVC, podložky z PVC se 4 různými osmi tloušťky 7 až 14 mm	1 sada

ROMUS – pro koberce

	kód	název	mj
	ROMUS 93930	Páječka na svařování koberců	1 ks
	ROMUS 93940	Teplně lepící páska Standard pro jutový nebo textilní podklad	1 ks
	ROMUS 93941	Teplně lepící páska SUPER	1 ks
	ROMUS 93916	Váleček na spoje, používá se při podlepování spojů, šíře 110 mm	1 ks

	ROMUS 93950	Svěrky na kobercové spoje	1 ks
--	-------------	---------------------------	------

ROMUS – pro LVT

	kód	název	mj
	ROMUS 94964	Palička se sníženým odskokem	1 ks
	ROMUS 93159	ROMUS roller pro pokládku podlah se zámkem CLIC, 1,6 kg	1 ks

NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE



AKTUÁLNÍ CENY

ROMUS – uhlazování, přitlačné válce

	kód	název	mj
	ROMUS 93145	Korkové hladítka k uhlazování podlah. Rozměry: 300 x 120 x 25 mm	1 ks
	ROMUS 193160	Přitlačný válec na PVC a linoleum, hmotnost 50 kg	1 ks
	ROMUS 193161	Přitlačný válec na PVC a linoleum, hmotnost 30 kg	1 ks
	ROMUS 193167	Transportní kolečka k přitlačnému válci	1 ks
	ROMUS 93140	Přitlačné kládívko	1 ks

ROMUS – pady

	kód	název	mj
	ROMUS 94471	Únašeč padu, kotouč s tuhými hřebíky z PVC k údržbě, ø 420 mm	1 ks
	ROMUS 94472	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, černý. Slouží k odstraňování starých voskových povrchů.	1 ks
	ROMUS 94473	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, zelený. K čištění mokřích dlaždicových podlah.	1 ks
	ROMUS 94474	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, červený. K údržbě podlah z PVC.	1 ks
	ROMUS 94475	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, béžový. K leštění.	1 ks

ROMUS – měřicí pásma

	kód	název	mj
	ROMUS 93256	Laserové měřidlo LASERMETER	1 ks
	ROMUS 93290	Měřicí pásmo 5 m x 25 mm	1 ks
	ROMUS 93292	Měřicí pásmo 8 m x 25 mm	1 ks
	ROMUS 93293	Měřicí pásmo 10 m x 25 mm	1 ks

ROMUS – pásky a lepení

	kód	název	mj
	ROMUS 98020	Oboustranně lepicí páska polypropylen 50 mm x 25 m	1 ks
	ROMUS 98070	Oboustranně lepicí páska textilní 50 mm x 25 m	1 ks
	ROMUS 98215	ROMTAC oboustranně lepicí páska - standard, 40 mm x 50 m	1 ks
	ROMUS 98220	ROMTAC oboustranně lepicí páska - standard, 50 mm x 50 m	1 ks
	ROMUS 98260	ROMTAC, oboustranně lepicí páska zesílená, 35mm x 50 m	1 ks
	ROMUS 98292	Měděná Páska 10mm x 50m samolepicí	1 ks
	ROMUS 93050	Pistole na aplikaci lepidel a tmelů, kovová	1 ks

ROMUS – brusné kameny

	kód	název	mj
	ROMUS 94330	Obdélníkový brusný kámen, 2 brusné zrnitosti (36 a 60), rozměry: 35 x 90 x 135 mm	1 ks
	ROMUS 94350	Obdélníkový brusný kámen s držadlem, rozměry: 35 x 100 x 200 mm	1 ks
	ROMUS 94351	Náhradní obdélníkový brusný kámen	1 ks

ROMUS – ochrana kolen

	kód	název	mj
	ROMUS 91665	Chrániče kolen s tvrdým plastovými kryty	1 ks
	ROMUS 91610	Pěna KPA 240 ECO	1 ks

STAVEBNÍ CHEMIE



AKTUÁLNÍ CENY



SCHÖNOX – lepidla na podlahové krytiny

kód	název	použití	balení
SX484590	EMICLASSIC	Univerzální disperzní lepidlo s velmi malým podílem emisí. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickou nebo jutovou podkladní vrstvou, s rubem z PU, latexového nátěru nebo pěnovky, pro vpichované krytiny, pro lepení krytin z PVC a CV na podlahu i stěnu, pro lepení korku, gumy a linolea atd. na všechny vhodné podklady. V případě použití polyolefinových krytin si vyžádejte další příslušné informace. Bez obsahu rozpouštědel.	14 kg
SX493367 SX484591	DUROCOLL	Pevně disperzní lepidlo s velmi nízkým podílem emisí, vhodné pro lepení designových krytin z PVC i vpichovaných krytin na nasávkové podklady ve vnitřním prostředí. Tvrdě-elastický tah lepidla v drážkách zabraňuje změnám dimenze krytin. Vhodné na podlahové vytápění, pojezd kolečkových židlí a možnost šamponování.	3 kg 14 kg
SX484455	UNITECH CE	Univerzální disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem, vpichovaných krytin a pro lepení krytin z PVC, CV na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí. Bez obsahu rozpouštědel.	20 kg
SX493366	MULTIFIX	Odnímatelné speciální fixační lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí. Je vhodné pro fixaci textilních krytin, CV, dlaždic z povlakových krytin na všechny vhodné vodoodolné podklady ve vnitřním prostředí.	14 kg
SX484693	COMBILEIT	Světlé, elektrostaticky vodivé univerzální disperzní lepidlo s nízkým obsahem emisí. Vhodné pro lepení vodivých a antistatických podlahových textilních krytin, PVC, CV, linolea a krytin ze syntetického kaučuku. Není nutné používat antistatickou penetraci.	14 kg
SX487437 SX487438	iFLOOR set	Disperzní lepidlo pro válečkování s velmi nízkým obsahem emisí. Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Určené pro lepení testovaných designových krytin z PVC v dlaždicích nebo dílcích na připravené přestěrkované podklady ve vnitřním prostředí. Balení obsahuje: lepidlo SCHÖNOX iFLOOR 4/10 kg, penetraci SCHÖNOX KH-FIX 2/5 kg, aplikační váleček pro lepení 1x a váleček na penetraci 1x.	4 kg + 2 kg /set 10 kg + 5 kg /set
SX493369	LINO EXTREME	Speciální disperzní lepidlo na DLW Linoleum s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se na lepení krytin v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá rozšířitelnost, bez nutnosti odvětrání. Vhodné pro jednostranné lepení linolea v pásech, korklinolea nebo korkmentu na savé podklady ve vnitřním prostředí.	14 kg

SCHÖNOX – penetrace a přísady

kód	název	použití	balení
SX483343 SX483275 SX483197 SX483542 SX483277	KH KH (CE) KH (CE) KH FIX KH FIX	Disperzní penetrace bez obsahu ředidel. Pro přípravu savých, hladkých, poréznicích a nenasávkových podkladů. Do vnitřního a vnějšího prostředí.	1 kg 5 kg 10 kg 1 kg 5 kg
SX483206	SG	Dvousložková speciální penetrace. Tato flexibilní penetrace je vhodná pro přípravu nesavých nebo lehce savých podkladů. Je rovněž doporučována jako kontaktní penetrace při renovačních pracích, taktéž jako přílnavý přednáter na dřevěných podkladech. Pro vnitřní a vnější prostředí.	15 kg
SX483348 SX483203 SX483284	SHP	Speciální jednosložková akrylátová penetrace. Po nanesení vytváří drsnou přílnavostní vrstvu vhodnou pro snadnou a bezrizikovou aplikaci dalších materiálů SCHÖNOX téměř na všechny nenasávkové a problematické podklady.	1 kg 5 kg 12 kg

SCHÖNOX – podlahové vyrovnávací stěrky

kód	název	použití	balení
SX483346 SX481110	PL PL	Univerzální hmota na opravy. Stálá cementová vyrovnávací malta obohacená epoxidovou pryskyřicí vhodná i pro omítání. Hodí se pro výplně děr a prohlubní na svislých i vodorovných plochách, pro vyrovnávání a nivelaci. Pro silnější vrstvy ji lze nastavit štěrkopískem. Dosahuje vysokých stavebně-fyzikálních hodnot a nevykazuje žádná vnitřní prnutí. Lze ji použít i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí. Do vnitřního i vnějšího prostředí.	5 kg 25 kg
SX483509	AST	Pevná vyrovnávací stěrka na bázi sádry. Pro vyrovnání anhydritových potěrů nebo niveláčních stěrtek. Je vhodná pod elastické krytiny, má jemnou zrnitost, min. tl. 1 mm, je vhodná na všechny podklady vč. starých zbytků lepidel. Do vnitřního prostředí.	15 kg
SX539081	UNIPLAN	Samonivelační stěrka pro síly vrstev 1–10 mm. Inovovaný materiál přináší perfektní rozliv a snadné napojování jednotlivých dávek. Vyznačuje se malým smrštěním a optimálním poměrem mezi dostatečnou pevností a snadnou brousitelností. Od 2,5 mm ji lze použít i pod kolečkové židle. Je vhodná na podlahové vytápění. Klazení krytin po 24 hodinách od rozlivu.	25 kg
SX483233	SP	Nivelační a uhlazovací hmota. S obsahem umělé pryskyřice vhodná pro všechny druhy podkladů včetně bitumenových (asfaltových) a pro oblast sanačních prací. Je samonivelační s mírným smrštěním, pro tloušťky vrstvy 0–10 mm. Vhodné pod parkety. Lze ji použít i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí ve vnitřním prostředí.	25 kg
SX483096	AM	Vyhlažovací a nivelační hmota na bázi sádry. Samonivelační. Vhodná zvláště na podklady na bázi sulfátu vápenatého. Po penetraci podkladu není nutné dodržet čas zaschnutí a stěrku lze ihned aplikovat. Je vhodná i na cementové a bitumenové podklady. Odolná pojezdu kolečkových židlí. Vhodná také na staré zbytky lepidel a asfaltů. Do vnitřního prostředí.	25 kg
SX483099	APF	Unikátní patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady (pro vrstvy 3–15 mm). Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Sádrová stěrka je nasycená velkým množstvím polyesterových vláken, které slouží jako dokonale armování. Typická struktura sádry s minimálním smrštěním ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné, přetvárné a méně pevné podklady. Vysoké pevnosti v tlaku a nízké smrštění už jen dokreslují jedinečnost tohoto materiálu. Hmota je vhodná na vyrovnávání dřevěných podlah, dřevotřísek, OSB desek, sádrovláknitých desek suché výstavby atd.	25 kg
SX469887	XC	Cementová samonivelační stěrka pro vrstvy od 2 do 10 mm ve vnitřním prostředí. Vhodná na podlahové vytápění. Stěrku je rovněž možné použít od 3 mm pro zatížení kolečkovými židlemi. Stěrka se vyznačuje dobrým rozlivem a brousitelností.	25 kg
SX483097	XA	Samonivelační stěrka na bázi anhydritu, pro tloušťku vrstvy 1–10 mm vhodná pro vyhlazení a vyrovnání podkladů pod textilní a povlakové krytiny. Při dodržení min. tloušťky 3 mm je vhodná i pod parkety, pouze v kombinaci s elastickými lepidly SCHÖNOX.	25 kg

Poznámka:

V případě změny cen u dodavatele se uvedené ceny mohou změnit.

Dr. Schutz – ošetřování, čištění a renovace podlahovin

kód	název	použití	balení
CC0715075007 CC0715000590 CC0715001090	CC-PU-čistič	Ideální čisticí přípravek pro čištění po pokládce a pro denní čištění všech elastických podlahovin s výrobní PU/PUR úpravou povrchu nebo s ochranným PU nátěrem. Vysoká čisticí schopnost. Rozpouští účinně nečistoty a tuky. Možno používat v čisticích automatech. Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m ² .	750 ml 5 l 10 l
CC0617075007 CC0617000590 CC0617001090	CC-Základní čisticí přípravek R	Pro základní čištění a pro čištění po pokládce u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje odolné nečistoty, staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Ideální také pro lité podlahy, dlažbu a kamenné podlahy. Pro materiál šetrná pH-hodnota. Spotřeba: cca 3–5 litrů na 100 m ² .	750 ml 5 l 10 l
CC1320020007	CC-Elatex	Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdošijných skvrn, jako např. zbytky lepidel, barvy apod.	200 ml
CC1301020007	Fleckenspray R	Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje tvrdošijné nečistoty jako žvýkačka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.	200 ml
CC2617075007 CC2617000590 CC2617001090	CC-Mat-3000PU	Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdo ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný. Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m ² jeden nátěr.	750 ml 5 l
CC2002075007 CC2002000590 CC2002001090	CC-Lesk-3000PU	Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdo ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzný. Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m ² jeden nátěr.	750 ml 5 l
0017075007 0017000590 0017001090	R 1000 čisticí přípravek	Ošetřovací a čisticí prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetřovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čisticích automatech. Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný. Splňuje normu DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.	750 ml 5 l 10 l

Poznámka:
V případě změny cen u dodavatele Dr. Schutz se uvedené ceny mohou změnit.



AKTUÁLNÍ CENY



Název vzorku	Typ vzorku	kód
Mipolam Symbioz	Vzorkovnice	Z0013449
Mipolam Planet	Vzorkovnice	Z0013849
Mipolam Affinity	Vzorkovnice	Z0013639
Mipolam Accord	Vzorkovnice	Z0013129
Tarasafe Standard	Vzorkovnice	Z0012371
Tarasafe Ultra	Vzorkovnice	Z0012401
Tarasafe Ultra H2O	Vzorkovnice	Z0012929
Taralay Premium	Vzorkovnice	Z0013269
Taralay Millenium	Vzorkovnice	Z0013629
Taralay Impression	Vzorkovnice	Z0013409
Taralay Initial	Vzorkovnice	Z0013209
Mural Ultra	Vzorkovnice	Z0012401
Creation 30	Vzorkovnice	Z0014049
Creation 40	Vzorkovnice	Z0014039
Creation 55	Vzorkovnice	Z0014019
Creation 70 Clic	Vzorkovnice	Z0013559
Creation 70 Looseley	Vzorkovnice	Z0013789
Saga	Vzorkovnice	Z0013549
Attraction	Vzorkovnice	Z0013579
GTI MAX	Vzorkovnice	Z0013679
EL 5/EL 7	Vzorkovnice	Z0013649
Recreation 45–60	Vzorkovnice	Y1000277
DLW Linoleum: MARMORETTE – ARABESQUE – COLORETTE – UNIWALTON	Vzorkovnice	Z0013719
DLW Linoleum: LINO ART (FLOW – METALLIC – STAR – URBAN)	Vzorkovnice	Z0013729
HQR + Texline	Příruční vzorkovník	VZ GER ROL21 PR
Taralay Libertex	Příruční vzorkovník	VZ GER LIBERTEX
Vinylové dílce Creation 30, 40, 55; sada 2 ks	Příruční vzorkovník	VZ GER CRE22 SW1 / SW2
Top Silence Design	Příruční vzorkovník	VZ GERTOPS SW19
Nerok	Příruční vzorkovník	VZ GER NEROK SW






*St - Paul - Trois - Chateaux,
France*



PŘEDSTAVUJEME VÁM FRANCOUZSKOU VÝROBNÍ LINKU NA VÝROBU VINYLŮVÝCH DÍLCŮ

St - Paul - Trois - Chateaux


55% recyklovaného materiálu > Nejnižší emise CO₂ > Vysoká efektivita výroby



SLEDUJTE NÁS NA YouTube


Sledujte náš kanál na Youtube, kde přinášíme:

- ▶ návody k pokládce pro různé druhy podlah
- ▶ návody na ošetření, čištění podlah
- ▶ produktová videa shrnující hlavní charakteristiky
- ▶ ukázkové kombinace designů od našich návrhářů



VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA ON-LINE

V sekci ke stažení najdete:
Ceník a obchodní podmínky
Záruční podmínky
Katalogy
Technické listy
Návody k pokládce a užívání
Certifikáty
Prohlášení o vlastnostech



INTERIÉROVÝ NÁVRHÁŘ

Vytvořte si sami vizualizaci nové podlahy do jakéhokoliv pokoje či celého interiéru.

gerflor.cz > Podpora a služby

AKTUALITY, NOVINKY,
ZAJÍMAVOSTI
Pořád se něco děje a my o tom píšeme
zajímavé příspěvky a točíme videa



#GerflorCZ

Gerflor

Gerflor s.r.o.
Na Statkách 585
783 01 Olomouc

IČ: 48399311
DIČ: CZ48399311

Tel.: +420 602 192 192
E-mail: info@gerflor.cz
www.gerflor.cz

Provozní doba – showroom Olomouc:
Po–Čt 7.00–16.30 hod
Pá 7.00–15.30 hod

Gerflor®

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

WE CARE | WE ACT. Naše závazky pro udržitelnou budoucnost



UHLÍKOVÁ STOPA*

-20% kg
CO₂ odpovídajících/m²
mezi lety 2020 a 2025



BIOLOGICKÝ OBSAH**

10% do roku 2025



RECYKLOVANÝ OSAĚ

30% do roku 2025



BEZ LEPIDEL***

35% do roku 2025



ROČNÍ RECYKLOVANÝ OBJEM

60,000 t do roku 2025

* Rozsahy 1 a 2 definované v protokolu o skleníkových plynech ** % činnosti s biologickým materiálem *** % činnosti s výrobky bez použití lepidel