



**Gerflor**

---

# PRODUKTOVÝ KATALÓG /SK

Platnosť od 1. 5. 2022

Taralay Libertex  
2243 Legend Chestnut



## VYLEPŠILI SME PRE VÁS INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

Vytvárajte on-line návrhy z dekorov vinylových dielcov Creation a mnohých ďalších.



**Nahrajte vlastnú fotografiu**  
nebo využite vzor z galérie



**Porovnajte si varianty**  
pre jednoduchšie rozhodovanie



**Uložte si obľúbené návrhy**  
do Vášho výberu a vyberte tú najlepšiu



**Sťahujte v pdf, jpg, CAD a 3D**  
podporovaných formátoch








**Poradte sa s ostatnými**  
o vašom návrhu

**gerflor.sk**

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



RIGIDNÉ VINYLÓVÉ DIELCE 	12-15
VINYLOVÉ DIELCE ZÁMKOVÉ	16-17
RIGIDNÉ VINYLÓVÉ DIELCE SOLID CLIC 	18-23
VINYLOVÉ DIELCE LEPENÉ 	24-37
VINYLOVÉ DIELCE ODNÍMATEĽNÉ 	38-39
VINYLOVÉ DIELCE SAMOTIAŽNE	40-41
TICHÉ PODLAHY	42-43
KOMERČNÉ PODLAHY S TEXTILNOU PODLOŽKOU	44-45
BYTOVÉ PVC S TEXTILNOU PODLOŽKOU	46-49
ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY HETEROGÉNNE 	50-57
ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY HOMOGÉNNE	58-61
VINYLOVÉ DIELCE PRE INTENZÍVNU PREVÁDZKU	62-65
VODIVÉ VINYLÓVÉ DIELCE PRE INTENZÍVNU PREVÁDZKU	66-67
ANTISTATICKÉ A VODIVÉ PODLAHY	68-69
PROTIŠMYKOVÉ PODLAHY	70-72
SPRCHOVÉ SYSTÉMY	73
PRUŽNÉ STENOVÉ OBKLADY	74-75
PODLAHY PRE ŠPORT A VOĽNÝ ČAS	76
DOPLNKY KU ŠPORTOVÝM PODLAHÁM	77
PRÍRODNÉ LINOLEUM	78-81
KOBERCOVÉ ŠTVORCE	82-85
ČISTIACE ZÓNY/ROHOŽE	86-87
DOPLNKOVÝ MATERIÁL	88
SOKLOVÉ LIŠTY	89
PROFILY	90-91
NÁRADIE PRE PODLAHÁROV	92-96
STAVEBNÁ CHÉMIA	97
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	98
VZORKY PRE VÁS	99

Tento produktový katalóg vstupuje do platnosti 1. 5. 2022, čím strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky. Spoločnosť Gerflor s. r. o. neručí za prípadné chyby v produktovom katalógu. Farebné vyobrazenie jednotlivých dekorov sa môže líšiť od skutočnosti, preto odporúčame výber so vzorkovníkom. Obchodné vzťahy sa riadia aktuálne platnými obchodnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach [www.gerflor.sk](http://www.gerflor.sk).



**ROZVOZOVÉ TRASY**

Uvedený zoznam miest je určený pre orientáciu v rozvozových dňoch k jednotlivým trasám.

<b>Utorok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prešovský kraj a Košický kraj</b></li> <li>- Poprad - Kežmarok - Levoča - Bardejov - Svidník - Vranov nad Topľou - Humenné - Snina - Liptovský Mikuláš</li> <li>- Spišská Nová Ves - Rožňava - Košice - Trebišov - Michalovce</li> </ul>
<b>Streda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bratislavský kraj a Trnavský kraj</b></li> <li>- Malacky - Pezinok - Senec - Bratislava</li> <li>- Skalica - Senica - Piešťany - Trnava - Hlohovec - Dunajská Streda - Nové Mesto nad Váhom</li> </ul>
<b>Štvrtok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nitriansky kraj a Banskobystrický kraj</b></li> <li>- Šaľa - Nové Zámky - Nitra - Topoľčany - Levice - Komárno</li> <li>- Banská Bystrica - Brezno - Revúca - Lučenec - Detva - Zvolen - Žiar nad Hronom - Prievidza</li> </ul>
<b>Piatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Žilinský kraj a Trenčiansky kraj</b></li> <li>- Bytča - Čadca - Žilina - Martin - Ružomberok - Dolný Kubín - Námestovo - Tvrdošín</li> <li>- Trenčín - Púchov - Považská Bystrica</li> </ul>

V rozvozových dňoch doprava zadarmo pri objednávke nad 400 EUR bez DPH. Mimo rozvozové dni doprava zadarmo pri objednávke nad 1.000 EUR bez DPH. V prípade nesplnenia podmienky na dopravu zadarmo je účtovaný paušálny poplatok 14,50 EUR bez DPH. Viac informácií nájdete v Obchodných podmienkach na [www.gerflor.sk](http://www.gerflor.sk)

**OBCHODNO-TECHNICKÝ PORADCA**



**Región 9**  
**Patrik Pastirčík**  
 Mobil: +421 917 110 082  
 Email: [patrik.pastircik@gerflor.com](mailto:patrik.pastircik@gerflor.com)



**Región 10**  
**Jozef Peržel**  
 Mobil: +421 918 384 269  
 Email: [jozef.perzel@gerflor.com](mailto:jozef.perzel@gerflor.com)



**Zdeněk Pyšný (vedúci predaja)**  
 tel: +420 602 784 977  
 e-mail: [zdenek.pyсны@gerflor.com](mailto:zdenek.pyсны@gerflor.com)

**OBJEDNÁVKY**



**Región 9, Región 10**  
**Jana Buxárová**  
 tel: +421 918 346 370  
 e-mail: [regionsk@gerflor.com](mailto:regionsk@gerflor.com)



**Přemysl Halas (vedúci zákaznického servisu)**  
 tel: +420 606 081 638  
 e-mail: [premysl.halas@gerflor.com](mailto:premysl.halas@gerflor.com)



# Gerflor

PODLAHOVÉ KRYTINY  
OCHRANA STIEN  
DOPLNKY



**29 ROKOV**  
NA ČR a SR TRHU


Olomouc



**CENTRÁLA – OLOMOUC**  
KANCELÁRIA  
a SHOWROOM – PRAHA



**58**  
ZAMESTNANCOV



**4 500 m<sup>2</sup>** SKLADOVACEJ PLOCHY  
**5 000** POZÍCIÍ PRE ROLE  
**2 000** PALETOVÝCH MIEST



**300 000 m<sup>2</sup>** PODLÁH SKLADOM



REZOVÝ PROGRAM



MATERIÁL ZO SKLADU  
EXPEDUJEME DO **24 HOD.**  
KAMKOĽVEK




**1 037 M€**  
OBRAT SKUPINY

● ZASTÚPENIE  
V **120** KRAJINÁCH



**30** POBOČIEK

● **20** VÝROBNÝCH ZÁVODOV  
A SKLADOVACÍCH CENTIER



**4000**  
ZAMESTNANCOV

● **40** NÁRODNOSTÍ



1872



1882

mipolam

1937

TARAFLEX

1947

GRADUS

1966



1974

ROMUS

1985



1998



# CREATION

VINYLOVÉ DIELCE

# NEROK

ZÁŤAŽOVÉ HETEROGÉNNE PODLAHY

**all  
in 1**

JEDNA KOLEKCE  
**4 TECHNOLOGIE**

NOVINKA  
**2022**

Více informací najdete na str. 12-39

# MIPOLAM PLANET

VYSOKO ODOLNÁ VINILOVÁ HOMOGÉNNA KRYTINA

# PRÍRODNÉ LINOLEUM DLW

INŠPIROVANÉ PRÍRODOU

**Gerflor**

**159**  
DEKOROV

Viac informácií nájdete na str. 78-81

# ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

My ako Gerflor sme vždy považovali zákazníkov a životné prostredie za svoje priority.

Naše podlahové krytiny, riešenia pre steny a doplnky sú užívateľsky prívetivé a zdravotne nezávadné.

Sú navrhnuté tak, aby s rešpektom k našej planéte vydržali čo najdlhšie a bolo ich možné recyklovať a znovu využiť.

STANOVILI SME SI 5  
PRIORITNÝCH ZÁVÄZKOV,  
KTORÉ NÁS Povedú  
NAŠIM MANAGEMENTOM  
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
AŽ DO ROKU 2025.



Naskenujte  
pre zobrazenie

BROŽÚRY  
O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ



Týchto 5 ukazovateľov  
zaisťuje skutočné zapojenie  
našich záväzkov do každej výrobnéj fázy  
spoločnosti Gerflor



## UHLÍKOVÁ STOPA\*

-20% kg  
CO2 odpovedajúcich m<sup>2</sup>  
medzi rokmi 2020 a 2025



## BIOLOGICKÝ OBSAH\*\*

Využitie 10%  
biologického obsahu  
(5% v roku 2020)



## PRÍEMERNÝ RECYKLOVANÝ OBSAH

Dosiahnuť 30%  
recyklovaného obsahu  
(25% v roku 2020)



## BEZ LEPIDIEL\*\*\*

Redukcia použitia lepidiel  
ako len to bude možné  
u 50 % lepených materiálov  
(35% v roku 2020)



## MNOŽSTVO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU ZA ROK

Dosiahnuť  
60,000 ton  
recyklovaných produktov  
(50,000 ton v roku 2020)

\* Rozsahy 1 a 2 definované v protokole o skleníkových plynch

\*\* % podnikateľskej činnosti s výrobkami obsahujúcimi biologické materiály

\*\*\* % podnikateľskej činnosti s výrobkami navrhnutými bez lepidiel

Tieto záväzky umožnia spoločnosti  
Gerflor mimo iné zabrániť likvidácii  
odpadu na skládkach. Poskytujú  
produktom príležitosť pre vytvorenie  
druhého života.

## ► CREATION 55 RIGID LOCK ACOUSTIC



AKTUALNA CENA



Rigidné vinylové dielce (dielce s tuhým jadrom) sa vyznačujú predovšetkým tvarovou stabilitou, vodeodolnosťou a vysokou odolnosťou voči opotrebeniu. Táto nová kolekcia prináša rozšírenie dekorovej ponuky s rôznymi štruktúrami povrchov a priznanou špárkou po obvode dielcov. Novo majú tiež niektoré dekory exkluzívnu povrchovú štruktúru s realistickým embossingom. Celková hrúbka je 6 mm. 5 mm tvorí samotná podlahová krytina + 1 mm integrovaná akustická podložka dosahujúca zvukovej izolácie 19 dB. Nášľapná vrstva 0,55 mm predurčuje výrobok nielen do bytových ale tiež do komerčných priestorov. Úžitková trieda podláh je 33/42.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškra-bancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.


Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášľapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	doporučený dekor soklu*
37750347	GERRL55 0347	Ballerina	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2487
37970347	GERRL55 0347	Ballerina	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	125 x 750 x 6 (5+1) ☺	1,5	10 200	
37750441	GERRL55 0441	Honey Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2603
37750445	GERRL55 0445	Rustic Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2451
37750447	GERRL55 0447	Amador	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W418
37750448	GERRL55 0448	Malua Bay	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W629
37750455	GERRL55 0455	Long Board	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2032
37750456	GERRL55 0456	Ranch	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W696
37750461	GERRL55 0461	Michigan	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W616
37750503	GERRL55 0503	Quartet	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W603
37970503	GERRL55 0503	Quartet	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	125 x 750 x 6 (5+1) ☺	1,5	10 200	
37750504	GERRL55 0504	Twist	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2032
37750584	GERRL55 0584	White Lime	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2773
37750796	GERRL55 0796	Swiss Oak Golden	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2388
37750846	GERRL55 0846	Swiss Oak Pearl	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2537
37750848	GERRL55 0848	Swiss Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2022
37750851	GERRL55 0851	Bostonian Oak Honey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2388
37750853	GERRL55 0853	Bostonian Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2258
37750859	GERRL55 0859	Quartet Fauve	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2424
37750870	GERRL55 0870	Quartet Honey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2487
37750871	GERRL55 0871	Bostonian Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2603
37751286	GERRL55 1286	Salento Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	Bílá (W117)
37751287	GERRL55 1287	Salento Light Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	Bílá (W117)
37780849	GERRL55 0849	Cedar Pure	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2445
37780850	GERRL55 0850	Cedar Brown	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2637
37801277	GERRL55 1277	Charming Oak Nature	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	W430
37801278	GERRL55 1278	Charming Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2370
37801279	GERRL55 1279	Charming Oak Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2618
37801280	GERRL55 1280	Charming Oak Brown	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	177 x 1219 x 6 (5+1)	1,73	9860	2595
37820374	GERRL55 0374	Parker Station	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2373
37820436	GERRL55 0436	Riverside	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2016
37820618	GERRL55 0618	Carmel	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2016
37820868	GERRL55 0868	Bloom Uni Taupe	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2625
37820869	GERRL55 0869	Bloom Uni Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	1722
37821275	GERRL55 1275	Curton Stone Light Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	2717
37821276	GERRL55 1276	Curton Stone Light Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	457 x 914 x 6 (5+1)	1,67	9860	Bílá (W117)
37851271	GERRL55 1271	Lounge Oak Golden	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2613
37851272	GERRL55 1272	Lounge Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2657
37851273	GERRL55 1273	Lounge Oak Natural	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	W423
37851274	GERRL55 1274	Lounge Oak Chestnut	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	225 X 1524 x 6 (5+1)	1,71	9860	2667

### Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom.

☺ Tento piktogram označuje rozmery dekoru, ktorý je určený na pokládku vzoru "rybia kosť"

## GERFLOR – Creation 55 Rigid Acoustic





## ► CREATION 40 RIGID ACOUSTIC



Úplne nové prevedenie rigidných vinylových dielcov na použitie až v stredne zaťažovaných komerčných priestoroch. Vďaka patentovanej technológii výroby nie je produkt tak ťažký, čo je komfortnejšie pre manipuláciu a samotnú inštaláciu. Novo má integrovanú podložku a nášlapnú vrstvu 0,4 mm s úžitkovou triedou 32. Celková hrúbka je 5,7 mm. 4,5 mm tvorí samotná podlahová krytina + 1,2 mm integrovaná akustická podložka dosahujúca zvukovej izolácie 19 dB. Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.



Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	doporučený dekor soklu*
37710347	GERRL40 0347	Ballerina	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2487
37710441	GERRL40 0441	Honey Oak	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2603
37710445	GERRL40 0445	Rustic Oak	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2451
37710447	GERRL40 0447	Amador	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W418
37710448	GERRL40 0448	Malua Bay	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W629
37710455	GERRL40 0455	Long Board	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2032
37710456	GERRL40 0456	Ranch	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W696
37710461	GERRL40 0461	Michigan	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W616
37710503	GERRL40 0503	Quartet	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	W603
37710504	GERRL40 0504	Twist	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2032
37710584	GERRL40 0584	White Lime	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2773
37710796	GERRL40 0796	Swiss Oak Golden	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2388
37710846	GERRL40 0846	Swiss Oak Pearl	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2537
37710848	GERRL40 0848	Swiss Oak Beige	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2022
37710851	GERRL40 0851	Bostonian Oak Honey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2388
37710853	GERRL40 0853	Bostonian Oak Beige	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2258
37710859	GERRL40 0859	Quartet Fauve	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2424
37710870	GERRL40 0870	Quartet Honey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2487
37710871	GERRL40 0871	Bostonian Oak	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	2603
37711286	GERRL40 1286	Salento Beige	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	Bílá (W117)
37711287	GERRL40 1287	Salento Light Grey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1250 x 5,7 (4,5+1,2)	2	7 200	Bílá (W117)
37690849	GERRL40 0849	Cedar Pure	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1492 x 5,7 (4,5+1,2)	2,39	7 200	2445
37690850	GERRL40 0850	Cedar Brown	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	229 x 1492 x 5,7 (4,5+1,2)	2,39	7 200	2637
37650374	GERRL40 0374	Parker Station	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2373
37650436	GERRL40 0436	Riverside	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2016
37650618	GERRL40 0618	Carmel	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2016
37650868	GERRL40 0868	Bloom Uni Taupe	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2625
37650869	GERRL40 0869	Bloom Uni Grey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	1722
37651275	GERRL40 1275	Curton Stone Light Grey	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	2717
37651276	GERRL40 1276	Curton Stone Light Beige	23/32	PROTECSHIELD™	0,40	399 x 730 x 5,7 (4,5+1,2)	2,04	7 200	Bílá (W117)

### Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom.

[gerflor.sk](http://gerflor.sk)

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



## GERFLOR – Creation 40 Rigid Acoustic




## ► CREATION 70 CLIC



**CREATION 70 CLIC** je kolekcia vysoko záťažových vinylových dielcov so zámkom určená predovšetkým pre **rekonštrukcie veľmi zaťažovaných priestorov**. Vďaka patentovanej konštrukcii zámku je možná tiež lokálna výmena jednej lamely v ploche bez obmedzenia prevádzky. Materiál je vhodný napr. pre **obchody, supermarkety a reštaurácie**. Vďaka hrúbke nášlapnej vrstvy 0,7 mm má materiál **dlhú životnosť** a spĺňa požiadavky **najvyššej záťažovej triedy 34/43**.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let) byt./kom.
60090357	GERCC70 0357	Portobello	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60090358	GERCC70 0358	Moon Island	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60090359	GERCC70 0359	Wild Oak	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60090360	GERCC70 0360	Deep Forest	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60090538	GERCC70 0538	Midwest	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60090545	GERCC70 0545	Serena	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60090577	GERCC70 0577	Albion	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60100797	GERCC70 0797	Cervino Oak Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 x 1461 x 6	1,77	9850	15/5
60100798	GERCC70 0798	Cervino Oak Nature	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 x 1461 x 6	1,77	9850	15/5
60100799	GERCC70 0799	Toasted Wood Cafe	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 x 1461 x 6	1,77	9850	15/5
60100800	GERCC70 0800	Toasted Wood Roadster	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 x 1461 x 6	1,77	9850	15/5
60091049	GERCC70 1049	Grace Bay Cream	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60091050	GERCC70 1050	Grace Bay Black	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60091051	GERCC70 1051	Muse Smoked	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60091052	GERCC70 1052	Muse Sand	34/43	PUR+ MATT	0,7	214 x 1239 x 6	1,59	9850	15/5
60101053	GERCC70 1053	Toasted Wood Ash	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 x 1461 x 6	1,77	9850	15/5
60101054	GERCC70 1054	Onka Honey	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 x 1461 x 6	1,77	9850	15/5
60101055	GERCC70 1055	Onka Natural	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 x 1461 x 6	1,77	9850	15/5
60101056	GERCC70 1056	Onka Pearl	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 x 1461 x 6	1,77	9850	15/5
60101057	GERCC70 1057	Onka Coffee	34/43	PUR+ MATT	0,7	242 x 1461 x 6	1,77	9850	15/5
60000085	GERCC70 0085	Dock Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60000087	GERCC70 0087	Dock Taupe	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60000088	GERCC70 0088	Oxyd Pure	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60000089	GERCC70 0089	Oxyd Iron	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001058	GERCC70 1058	Gentleman Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001059	GERCC70 1059	Secret Garden White	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001060	GERCC70 1060	Pure Concrete Light	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001061	GERCC70 1061	Pure Concrete Medium	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001062	GERCC70 1062	Pure Concrete Dark	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001063	GERCC70 1063	Pure Concrete Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001064	GERCC70 1064	Prado Green	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001065	GERCC70 1065	Prado Terracotta	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001066	GERCC70 1066	Terrazzo Ocre	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001067	GERCC70 1067	Terrazzo Nature	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001068	GERCC70 1068	Etna Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5
60001069	GERCC70 1069	Etna Dark	34/43	PUR+ MATT	0,7	391 x 729 x 6	1,43	9850	15/5

## GERFLOR – Creation 70 Clic




## ► CREATION 55 SOLID CLIC



Nová generácia rigidných dielcov s jedinečnou technológiou **DUOCORE 2.0** kombinuje rigidné odolné a stabilné jadro s komfortnou nášlapnou vrstvou z vinyly. Vďaka tomuto spojeniu využíva produkt výhody rigidných a klasických vinylových podláh – pevnosť a stabilitu spolu s komfortom pri chôdzi. Celková hrúbka je 5mm a nášlapná vrstva 0,55 mm. Podlaha je vhodná nielen do bytových, ale aj komerčných priestorov. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	Doporučený dekor soklu*
60660060	GERCC55 0060	Arena	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2485
60660061	GERCC55 0061	Oxford	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W618
60660347	GERCC55 0347	Ballerina	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2487
60660441	GERCC55 0441	Honey Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2603
60660445	GERCC55 0445	Rustic Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2451
60660447	GERCC55 0447	Amador	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W418
60660448	GERCC55 0448	Malua Bay	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W629
60660455	GERCC55 0455	Long Board	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2032
60660456	GERCC55 0456	Ranch	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W696
60670456	GERCC55 0456	Ranch	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	W696
60660457	GERCC55 0457	Buffalo	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W565
60660461	GERCC55 0461	Michigan	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W616
60660465	GERCC55 0465	Cambridge	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W391
60660503	GERCC55 0503	Quartet	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W603
60660504	GERCC55 0504	Twist	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2032
60660584	GERCC55 0584	White Lime	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2773
60660796	GERCC55 0796	Swiss Oak Golden	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2388
60660846	GERCC55 0846	Swiss Oak Pearl	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2537
60660848	GERCC55 0848	Swiss Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2022
60660851	GERCC55 0851	Bostonian Oak Honey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2388
60660853	GERCC55 0853	Bostonian Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2258
60660856	GERCC55 0856	Paint Wood Taupe	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W409
60660858	GERCC55 0858	Stripe Oak Ice	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2537
60660859	GERCC55 0859	Quartet Fauve	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2424
60660870	GERCC55 0870	Quartet Honey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2487
60660871	GERCC55 0871	Bostonian Oak	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2603
60661277	GERCC55 1277	Charming Oak Nature	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W430
60661278	GERCC55 1278	Charming Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2370
60661279	GERCC55 1279	Charming Oak Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2618
60661280	GERCC55 1280	Charming Oak Brown	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2595
60661286	GERCC55 1286	Salento Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	Bílá (W117)
60661287	GERCC55 1287	Salento Light Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	Bílá (W117)
60670849	GERCC55 0849	Cedar Pure	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2445
60670850	GERCC55 0850	Cedar Brown	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2637
60671271	GERCC55 1271	Lounge Oak Golden	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2613
60671272	GERCC55 1272	Lounge Oak Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2657
60671273	GERCC55 1273	Lounge Oak Natural	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	W423
60671274	GERCC55 1274	Lounge Oak Chestnut	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2667
60671281	GERCC55 1281	Palissandro Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	---
60671282	GERCC55 1282	Palissandro Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	---
60890374	GERCC55 0374	Parker Station	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2373
60890436	GERCC55 0436	Riverside	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2016
60890618	GERCC55 0618	Carmel	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2016
60890868	GERCC55 0868	Bloom Uni Taupe	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2625
60890869	GERCC55 0869	Bloom Uni Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	1722
60891268	GERCC55 1268	Fabrik Mix Jute	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60891269	GERCC55 1269	Fabrik Mix Dark Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60891275	GERCC55 1275	Curton Stone Light Grey	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	2717
60891276	GERCC55 1276	Curton Stone Light Beige	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60891283	GERCC55 1283	Urban Street Light	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60891284	GERCC55 1284	Urban Street Medium	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	389 x 729 x 5	1,7	7 830	Bílá (W117)
60691271	GERCC55 1271	Lounge Oak Golden EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2613
60691272	GERCC55 1272	Lounge Oak Beige EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2657
60691273	GERCC55 1273	Lounge Oak Natural EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	W423
60691274	GERCC55 1274	Lounge Oak Chestnut EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	240 x 1461 x 5	2,1	7 860	2667
60581277	GERCC55 1277	Charming Oak Nature EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	W430
60581278	GERCC55 1278	Charming Oak Beige EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2370
60581279	GERCC55 1279	Charming Oak Grey EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2618
60581280	GERCC55 1280	Charming Oak Brown EIR	33/42	PROTECSHIELD™	0,55	212 x 1239 x 5	1,84	7 830	2595

## GERFLOR – Creation 55 Solid Clic



Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom.

## ► CREATION 40 SOLID CLIC



Nová generácia rigidných dielcov s jedinečnou technológiou **DUOCORE 2.0** kombinuje rigidné odolné a stabilné jadro s komfortnou nášlapnou vrstvou z vinylu. Vďaka tomuto spojeniu využíva produkt výhody rigidných a klasických vinylových podláh – pevnosť a stabilitu spolu s komfortom pri chôdzi. Celková hrúbka je 4,5 mm a **nášlapná vrstva 0,45 mm**. Podlaha je vhodná nielen do bytových, ale aj stredne namáhaných komerčných priestorov. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	doporučený dekor soklu*
60600347	GERCC40 0347	Ballerina	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2487
60600441	GERCC40 0441	Honey Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2603
60600445	GERCC40 0445	Rustic Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2451
60600447	GERCC40 0447	Amador	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W418
60600448	GERCC40 0448	Malua Bay	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W629
60600455	GERCC40 0455	Long Board	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2032
60600456	GERCC40 0456	Ranch	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W696
60600461	GERCC40 0461	Michigan	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W616
60600503	GERCC40 0503	Quartet	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W603
60600504	GERCC40 0504	Twist	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2032
60600584	GERCC40 0584	White Lime	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2773
60600796	GERCC40 0796	Swiss Oak Golden	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2388
60600846	GERCC40 0846	Swiss Oak Pearl	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2537
60600848	GERCC40 0848	Swiss Oak Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2022
60600851	GERCC40 0851	Bostonian Oak Honey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2388
60600853	GERCC40 0853	Bostonian Oak Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2258
60600859	GERCC40 0859	Quartet Fauve	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2424
60600870	GERCC40 0870	Quartet Honey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2487
60600871	GERCC40 0871	Bostonian Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2603
60601286	GERCC40 1286	Salento Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	Bilá (W117)
60601287	GERCC40 1287	Salento Light Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	Bilá (W117)
60620849	GERCC40 0849	Cedar Pure	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	240 x 1461 x 4,5	2,45	7 100	2445
60620850	GERCC40 0850	Cedar Brown	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	240 x 1461 x 4,5	2,45	7 100	2637
60630374	GERCC40 0374	Parker Station	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2373
60560436	GERCC40 0436	Riverside	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2016
60560618	GERCC40 0618	Carmel	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2016
60560868	GERCC40 0868	Bloom Uni Taupe	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2625
60610869	GERCC40 0869	Bloom Uni Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	1722
60611275	GERCC40 1275	Curton Stone Light Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2717
60611276	GERCC40 1276	Curton Stone Light Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,45	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	Bilá (W117)

### Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom.

## GERFLOR – Creation 40 Solid Clic



gerflor.sk

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



## ► CREATION 30 SOLID CLIC



Nová generácia rigidných dielcov s jedinečnou technológiou **DUOCORE 2.0** kombinuje rigidné odolné a stabilné jadro s komfortnou nášlapnou vrstvou z vinylu. Vďaka tomuto spojeniu využíva produkt výhody rigidných a klasických vinylových podláh – pevnosť a stabilitu spolu s komfortom pri chôdzi. Celková hrúbka je 4,5 mm a **nášlapná vrstva 0,30 mm**. Podlaha je ideálnou voľbou pre bytové využitie. Nová ochranná vrstva **ProtectShield** zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	Doporučený dekor soklu*
60630347	GERCC30 0347	Ballerina	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2487
60630441	GERCC30 0441	Honey Oak	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2603
60630445	GERCC30 0445	Rustic Oak	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2451
60630447	GERCC30 0447	Amador	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W418
60630448	GERCC30 0448	Malua Bay	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W629
60630455	GERCC30 0455	Long Board	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2032
60630456	GERCC30 0456	Ranch	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W696
60630461	GERCC30 0461	Michigan	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W616
60630503	GERCC30 0503	Quartet	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W603
60630504	GERCC30 0504	Twist	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2032
60630584	GERCC30 0584	White Lime	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2773
60630796	GERCC30 0796	Swiss Oak Golden	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2388
60630846	GERCC30 0846	Swiss Oak Pearl	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2537
60630848	GERCC30 0848	Swiss Oak Beige	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2022
60630851	GERCC30 0851	Bostonian Oak Honey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2388
60630853	GERCC30 0853	Bostonian Oak Beige	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2258
60630859	GERCC30 0859	Quartet Fauve	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2424
60630870	GERCC30 0870	Quartet Honey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2487
60630871	GERCC30 0871	Bostonian Oak	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2603
60631286	GERCC30 1286	Salento Beige	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	Bílá (W117)
60631287	GERCC30 1287	Salento Light Grey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	Bílá (W117)
60631292	GERCC30 1292	Braukerne Natural	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	---
60631293	GERCC30 1293	Braukerne Beige	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W417
60631294	GERCC30 1294	Oak Fantasy Brown	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	W658
60631295	GERCC30 1295	Oak Fantasy Grey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2410
60631296	GERCC30 1296	Oak Fantasy Honey	23/31	Protectshield™	0,30	212 x 1239 x 4,5	2,1	7 100	2494
60570849	GERCC30 0849	Cedar Pure	23/31	Protectshield™	0,30	240 x 1461 x 4,5	2,45	7 100	2445
60570850	GERCC30 0850	Cedar Brown	23/31	Protectshield™	0,30	240 x 1461 x 4,5	2,45	7 100	2637
60560374	GERCC30 0374	Parker Station	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2373
60560436	GERCC30 0436	Riverside	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2016
60560618	GERCC30 0618	Carmel	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2016
60560868	GERCC30 0868	Bloom Uni Taupe	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2625
60560869	GERCC30 0869	Bloom Uni Grey	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	1722
60561275	GERCC30 1275	Curton Stone Light Grey	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	2717
60561276	GERCC30 1276	Curton Stone Light Beige	23/31	Protectshield™	0,30	389 x 729 x 4,5	1,98	7 100	Bílá (W117)

## GERFLOR – Creation 30 Clic



## ► CREATION 70




AKTUALNA  
CENA



**Creation 70** je **exkluzívnym radom vinylových dielcov** Gerflor určeným **pre najvyššiu záťaž** (trieda 34–43). Okrem bežných komerčných priestorov ako sú **obchody, kancelárie a reštaurácie** je možné Creation 70 použiť aj do **vstupných hál, supermarketov** a ďalších extrémne zatažovaných priestorov. Hrubá nášľapná vrstva (0,7 mm) okrem vysokej ochrany umožnila aj **ultra realistické textúry**, ktoré spolu so skosenými hranami dávajú tejto kolekcii realistický vzhľad. Za zmienku stojí tiež **moderná matná povrchová úprava**, vďaka ktorej nepôsobia dekory lacno a umele. Kolekcia bola inovovaná v roku 2020 a tie **najznámejšie dekory sme umiestnili do stojanov**.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášľapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m²)	hmotnost (g/m²)	záruka (let) byt./kom.
37200324	GERC70 0324	Silversands	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200329	GERC70 0329	Limed Oak	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200356	GERC70 0356	Denim Wood	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200357	GERC70 0357	Portobello	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200358	GERC70 0358	Moon Island	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200359	GERC70 0359	Wild Oak	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200360	GERC70 0360	Deep Forest	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200535	GERC70 0535	Douglas	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200538	GERC70 0538	Midwest	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37200545	GERC70 0545	Serena	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
40260556	GERC70 0556	Clifton	34/43	PUR+ MATT	0,7	mix formátů	3,34	4 100	15/5
37200577	GERC70 0577	Albion	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
40210797	GERC70 0797	Cervino Oak Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40210798	GERC70 0798	Cervino Oak Nature	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40210799	GERC70 0799	Toasted Wood Cafe	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40210800	GERC70 0800	Toasted Wood Roadster	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40240803	GERC70 0803	Solid Glam Picadilly	34/43	PUR+ MATT	0,7	184 × 1219 × 2,5	3,36	4 100	15/5
40240807	GERC70 0807	Regimental Picadilly	34/43	PUR+ MATT	0,7	184 × 1219 × 2,5	3,14	4 100	15/5
37201049	GERC70 1049	Grace Bay Cream	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37201050	GERC70 1050	Grace Bay Black	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37201051	GERC70 1051	Muse Smoked	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
37201052	GERC70 1052	Muse Sand	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
40211053	GERC70 1053	Toasted Wood Ash	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211054	GERC70 1054	Onka Honey	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211055	GERC70 1055	Onka Natural	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211056	GERC70 1056	Onka Pearl	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211057	GERC70 1057	Onka Coffee	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211074	GERC70 1074	Diesel Burnt	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211075	GERC70 1075	Diesel Nala	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211186	GERC70 1186	Cervino Oak Honey Clear	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40211187	GERC70 1187	Cervino Oak Cold Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	230 × 1500 × 2,5	3,11	4 100	15/5
40201188	GERC70 1188	Travertino Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 × 914 × 2,5	3,54	4 100	15/5
40201189	GERC70 1189	Travertino Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 × 914 × 2,5	3,54	4 100	15/5
37201190	GERC70 1190	Clifton Honey	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5
40261191	GERC70 1191	Clifton Chestnut	34/43	PUR+ MATT	0,7	mix formátů	3,34	4 100	15/5
37201192	GERC70 1192	Clifton Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	208 × 1243 × 2,5	3,62	4 100	15/5

## GERFLOR – Creation 70



## ► CREATION 70





AKTUALNA  
CENA



**Creation 70** je exkluzívnym radom vinylových dielcov Gerflor určeným pre najvyššiu záťaž (trieda 34–43). Okrem bežných komerčných priestorov ako sú **obchody, kancelárie a reštaurácie** je možné Creation 70 použiť aj do **vstupných hál, supermarketov** a ďalších extrémne zatažovaných priestorov. Hrubá nášľapná vrstva (0,7 mm) okrem vysokej ochrany umožnila aj ultra **realistické textúry**, ktoré spolu so skosenými hranami dávajú tejto kolekcií realistický vzhľad. Za zmienku stojí tiež **moderná matná povrchová úprava**, vďaka ktorej nepôsobia dekory lacno a umele. Kolekcia bola inovovaná v roku 2020 a tie **najznámejšie dekory sme umiestnili do stojanov**.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášľapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m²)	hmotnost (g/m²)	záruka (let) byt./kom.
40190085	GERC70 0085	Dock Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 x 914 x 2,5	3,76	4 100	15/5
40190087	GERC70 0087	Dock Taupe	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 x 914 x 2,5	3,76	4 100	15/5
40190088	GERC70 0088	Oxyd Pure	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 x 914 x 2,5	3,76	4 100	15/5
40190089	GERC70 0089	Oxyd Iron	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 x 914 x 2,5	3,76	4 100	15/5
40180522	GERC70 0522	East Village	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 x 610 x 2,5	3,35	4 100	15/5
40180531	GERC70 0531	Halifax	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 x 610 x 2,5	3,35	4 100	15/5
40200561	GERC70 0561	Carassi	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 x 914 x 2,5	3,54	4 100	15/5
40181058	GERC70 1058	Gentleman Grey	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 x 610 x 2,5	3,35	4 100	15/5
40191059	GERC70 1059	Secret Garden White	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 x 914 x 2,5	3,76	4 100	15/5
40301060	GERC70 1060	Pure Concrete Light	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 x 914 x 2,5	4,18	4 100	15/5
40301061	GERC70 1061	Pure Concrete Medium	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 x 914 x 2,5	4,18	4 100	15/5
40301062	GERC70 1062	Pure Concrete Dark	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 x 914 x 2,5	4,18	4 100	15/5
40301063	GERC70 1063	Pure Concrete Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 x 914 x 2,5	4,18	4 100	15/5
40191064	GERC70 1064	Prado Green	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 x 914 x 2,5	3,76	4 100	15/5
40191065	GERC70 1065	Prado Terracotta	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 x 914 x 2,5	3,76	4 100	15/5
40301066	GERC70 1066	Terrazzo Ocre	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 x 914 x 2,5	4,18	4 100	15/5
40301067	GERC70 1067	Terrazzo Nature	34/43	PUR+ MATT	0,7	914 x 914 x 2,5	4,18	4 100	15/5
40191068	GERC70 1068	Etna Beige	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 x 914 x 2,5	3,76	4 100	15/5
40191069	GERC70 1069	Etna Dark	34/43	PUR+ MATT	0,7	457 x 914 x 2,5	3,76	4 100	15/5
40201076	GERC70 1076	Gentleman Tweed	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 x 914 x 2,5	3,54	4 100	15/5
40181077	GERC70 1077	Tatami Savane	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 x 610 x 2,5	3,35	4 100	15/5
40181078	GERC70 1078	Tatami Raffia	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 x 610 x 2,5	3,35	4 100	15/5
40181079	GERC70 1079	Tatami Smoked	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 x 610 x 2,5	3,35	4 100	15/5
40181080	GERC70 1080	Gentleman Garance	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 x 610 x 2,5	3,35	4 100	15/5
40181081	GERC70 1081	Gentleman Indigo	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 x 610 x 2,5	3,35	4 100	15/5
40181082	GERC70 1082	Gentleman Peppermint	34/43	PUR+ MATT	0,7	610 x 610 x 2,5	3,35	4 100	15/5
40201083	GERC70 1083	Gentleman Taupe	34/43	PUR+ MATT	0,7	228 x 914 x 2,5	3,54	4 100	15/5

## GERFLOR – Creation 70



## ► CREATION 55



**CREATION 55** je kolekcia lepených vinylových dielcov určených pre viac zaťažované komerčné priestory. Celková hrúbka **2,5 mm**, nášlapná vrstva **0,55 mm** a kompozícia zaraďuje tento produkt do triedy záťaže 33/42. S ohľadom na exkluzívnu farebnú škálu sú však taktiež veľmi častou voľbou pre bytové využitie. Nová kolekcia potom prináša množstvo dekorov s realistickým embossingom. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.



Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m²)	hmotnost (g/m²)	Doporučený dekor soklu*
35810060	GERC55 0060	Arena	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2485
35810061	GERC55 0061	Oxford	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W618
35810068	GERC55 0068	Mansfield Light	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2418
35810069	GERC55 0069	Mansfield Natural	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2452
35810347 35890347	GERC55 0347	Ballerina	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5 152 x 762 x 2,5	3,36 3,82	3 850	2487
35810441	GERC55 0441	Honey Oak	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2603
35810445	GERC55 0445	Rustic Oak	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2451
35810447	GERC55 0447	Amador	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W418
35810448	GERC55 0448	Malua Bay	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W629
35810455	GERC55 0455	Long Board	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2032
35810456 35900456	GERC55 0456	Ranch	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5 230 x 1500 x 2,5	3,36 3,82	3 850	W603
35810457	GERC55 0457	Buffalo	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W565
35810459	GERC55 0459	Brownie	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W616
35810461	GERC55 0461	Michigan	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W616
35810465	GERC55 0465	Cambridge	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W391
35810503 35890503	GERC55 0503	Quartet	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5 152 x 762 x 2,5	3,36 3,82	3 850	W603
35810504	GERC55 0504	Twist	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2032
35810579	GERC55 0579	Amarante	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2451
35810584	GERC55 0584	White Lime	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2773
35810796	GERC55 0796	Swiss Oak Golden	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2388
35810846	GERC55 0846	Swiss Oak Pearl	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2537
35810848	GERC55 0848	Swiss Oak Beige	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2022
35810851	GERC55 0851	Bostonian Oak Honey	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2388
35810853	GERC55 0853	Bostonian Oak Beige	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2258
35810856	GERC55 0856	Paint Wood Taupe	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	W409
35810858	GERC55 0858	Stripe Oak Ice	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2537
35810859	GERC55 0859	Quartet Fauve	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2424
35810870	GERC55 0870	Quartet Honey	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2487
35810871	GERC55 0871	Bostonian Oak	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	2603
35811286	GERC55 1286	Salento Beige	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	Bílá (W117)
35811287	GERC55 1287	Salento Light Grey	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	3 850	Bílá (W117)
35900849	GERC55 0849	Cedar Pure	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	3 850	2445
35900850	GERC55 0850	Cedar Brown	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	3 850	2637
35901281	GERC55 1281	Palissandro Grey	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	3 850	---
35901282	GERC55 1282	Palissandro Beige	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	3 850	---

### Vysvetlivky:

\* Lišta Dörlken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom.

🐟 Tento piktogram označuje rozmery dekoru, ktorý je určený na pokládku vzoru "rybia kosť"

## GERFLOR - Creation 55





## ► CREATION 55



AKTUALNA  
CENA



**CREATION 55** je kolekcia lepených vinylových dielcov určených pre viac zaťažované komerčné priestory. Celková hrúbka 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,55 mm a kompozícia zaraďuje tento produkt do triedy záťaže 33/42. S ohľadom na exkluzívnu farebnú škálu sú však taktiež veľmi častou voľbou pre bytové využitie. Nová kolekcia potom prináša množstvo dekorov s realistickým embossingom. Nová ochranná vrstva **ProtectShield** zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

Gerflor Kód	Kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	Doporučený dekor soklu*
35850373	GERC55 0373	Silver City	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	2718
35850374	GERC55 0374	Parker Station	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	2373
35850436	GERC55 0436	Riverside	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	2016
35850868	GERC55 0618	Carmel	33/42	Protectshield™	0,55	457 x 914 x 2,5	3,76	3 850	2016
35850869	GERC55 0868	Bloom Uni Taupe	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	2625
35851268	GERC55 0869	Bloom Uni Grey	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	1722
35851269	GERC55 1268	Fabrik Mix Jute	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	Bílá (W117)
35880618	GERC55 1269	Fabrik Mix Dark Grey	33/42	Protectshield™	0,55	610 x 610 x 2,5	3,35	3 850	Bílá (W117)
35881275	GERC55 1275	Curton Stone Light Grey	33/42	Protectshield™	0,55	457 x 914 x 2,5	3,76	3 850	2717
35881276	GERC55 1276	Curton Stone Light Beige	33/42	Protectshield™	0,55	457 x 914 x 2,5	3,76	3 850	Bílá (W117)
40411283	GERC55 1283	Urban Street Light	33/42	Protectshield™	0,55	914 x 914 x 2,5	4,18	4 530	Bílá (W117)
40411284	GERC55 1284	Urban Street Medium	33/42	Protectshield™	0,55	914 x 914 x 2,5	4,18	4 530	Bílá (W117)
40411285	GERC55 1283	Urban Street Beige	33/42	Protectshield™	0,55	914 x 914 x 2,5	4,18	4 530	Bílá (W117)

### REGISTROVANÝ EMOSSING

40431277	GERC55 1277	Charming Oak Nature <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	W430
40431278	GERC55 1278	Charming Oak Beige <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2370
40431279	GERC55 1279	Charming Oak Grey <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2618
40431280	GERC55 1280	Charming Oak Brown <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2595
40421271	GERC55 1271	Lounge Oak Golden <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	4 620	2613
40421272	GERC55 1272	Lounge Oak Beige <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	4 620	2657
40421273	GERC55 1273	Lounge Oak Natural <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	4 620	W423
40421274	GERC55 1274	Lounge Oak Chestnut <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	230 x 1500 x 2,5	3,11	4 620	2667
40431288	GERC55 1288	White Lead Oak Blond <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2664
40431289	GERC55 1289	White Lead Oak Dark Beige <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	W563
40431290	GERC55 1290	White Lead Oak Shadow Grey <b>EIR</b>	33/42	Protectshield™	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,36	4 600	2618

#### Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom.

**gerflor.sk**  
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



## GERFLOR – Creation 55



## ► CREATION 40



AKTUALNA  
CENA



**CREATION 40** je novým rozšírením kolekcie lepených dielcov medzi variantom s nášlapnou vrstvou 0,3 a 0,5 mm. **Celková hrúbka je 2 mm a nášlapná vrstva 0,4 mm.** Úžitková trieda 32/41. Ideálnou voľbou pre zákazníka vyžadujú vyššiu odolnosť pre inštaláciu v domoch a bytoch za priaznivejšiu cenu. Podlaha je tak tiež vhodná do komerčných priestorov. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

**Tento produkt bude dostupný od septembra 2022.**

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	doporučený dekor soklu*
37670347	GERC40 0347	Ballerina	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2487
37670441	GERC40 0441	Honey Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2603
37670445	GERC40 0445	Rustic Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2451
37670447	GERC40 0447	Amador	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W418
37670448	GERC40 0448	Malua Bay	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W629
37670455	GERC40 0455	Long Board	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2032
37670456	GERC40 0456	Ranch	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W696
37670461	GERC40 0461	Michigan	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W616
37670503	GERC40 0503	Quartet	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	W603
37670504	GERC40 0504	Twist	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2032
37670584	GERC40 0584	White Lime	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2773
37670796	GERC40 0796	Swiss Oak Golden	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2388
37670846	GERC40 0846	Swiss Oak Pearl	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2537
37670848	GERC40 0848	Swiss Oak Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2022
37670851	GERC40 0851	Bostonian Oak Honey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2388
37670853	GERC40 0853	Bostonian Oak Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2258
37670859	GERC40 0859	Quartet Fauve	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2424
37670870	GERC40 0870	Quartet Honey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2487
37670871	GERC40 0871	Bostonian Oak	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	2603
37671286	GERC40 1286	Salento Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	Biłá (W117)
37671287	GERC40 1287	Salento Light Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	184 x 1219 x 2	4,71	3 265	Biłá (W117)
37660849	GERC40 0849	Cedar Pure	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	230 x 1500 x 2	4,49	3 300	2445
37660850	GERC40 0850	Cedar Brown	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	230 x 1500 x 2	4,49	3 300	2637
37720374	GERC40 0374	Parker Station	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	610 x 610 x 2	4,83	3 300	2373
37720436	GERC40 0436	Riverside	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	610 x 610 x 2	4,83	3 300	2016
37730618	GERC40 0618	Carmel	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	457 x 914 x 2	4,60	3 300	2016
37720868	GERC40 0868	Bloom Uni Taupe	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	610 x 610 x 2	4,83	3 300	2625
37720869	GERC40 0869	Bloom Uni Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	610 x 610 x 2	4,83	3 300	1722
37731275	GERC40 1275	Curton Stone Light Grey	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	457 x 914 x 2	4,60	3 300	2717
37731276	GERC40 1276	Curton Stone Light Beige	23/32/41	PROTECSHIELD™	0,40	457 x 914 x 2	4,60	3 300	Biłá (W117)

### Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom.

## GERFLOR – Creation 40




gerflor.sk

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



## ► CREATION 30



AKTUALNA  
CENA



**CREATION 30** je základná kolekcia lepených vinylových dielcov určených predovšetkým na bytové využitie. Okrem toho je ideálny pre projekty, rekonštrukcie alebo výstavby hotelov. Tu je táto podlaha využívaná najviac do izieb. **Celková hrúbka je 2 mm a nášlapná vrstva 0,3 mm.** Užitková trieda 31. Nová ochranná vrstva **ProtectShield** zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu. Tento výrobok je najčastejšie používaný vo veľkých bytových projektoch.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	Doporučený dekor soklu*
35270060	GERC30 0060	Arena	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2485
35270061	GERC30 0061	Oxford	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W618
35270347	GERC30 0347	Ballerina	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2487
35270441	GERC30 0441	Honey Oak	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2603
35270445	GERC30 0445	Rustic Oak	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2451
35270447	GERC30 0447	Amador	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W418
35270448	GERC30 0448	Malua Bay	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W629
35270455	GERC30 0455	Long Board	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2032
35270456	GERC30 0456	Ranch	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2 230 x 1500 x 2	3,36 3,80	3460	W696
35270457	GERC30 0457	Buffalo	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W565
35270459	GERC30 0459	Brownie	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W616
35270461	GERC30 0461	Michigan	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W616
35270465	GERC30 0465	Cambridge	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W391
35270503	GERC30 0503	Quartet	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W603
35270504	GERC30 0504	Twist	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2032
35270579	GERC30 0579	Amarante	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2451
35270584	GERC30 0584	White Lime	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2773
35270795	GERC30 0795	Swiss Oak Cashmere	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2032
35270796	GERC30 0796	Swiss Oak Golden	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2388
35270816	GERC30 0816	North Wood Macchiato	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W374
35270817	GERC30 0817	North Wood Mokaccino	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2445
35270846	GERC30 0846	Swiss Oak Pearl	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2537
35270848	GERC30 0848	Swiss Oak Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2022
35270851	GERC30 0851	Bostonian Oak Honey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2388
35270853	GERC30 0853	Bostonian Oak Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2258
35270855	GERC30 0855	Bostonian Oak Grey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2696
35270856	GERC30 0856	Paint Wood Taupe	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W409
35270858	GERC30 0858	Stripe Oak Ice	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2537
35270859	GERC30 0859	Quartet Fauve	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2424
35270870	GERC30 0870	Quartet Honey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2487
35270871	GERC30 0871	Bostonian Oak	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2603
35271286	GERC30 1286	Salento Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	Biľá (W117)
35271287	GERC30 1287	Salento Light Grey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	Biľá (W117)
35271288	GERC30 1288	White Lead Oak Blond	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2664
35271289	GERC30 1289	White Lead Oak Dark Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W563
35271290	GERC30 1290	White Lead Oak Shadow Grey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2618
35271292	GERC30 1292	Braukerne Natural	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	---
35271293	GERC30 1293	Braukerne Beige	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W417
35271294	GERC30 1294	Oak Fantasy Brown	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W658
35271295	GERC30 1295	Oak Fantasy Grey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2410
35271296	GERC30 1296	Oak Fantasy Honey	23/31	Protectshield™	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2494
35280849	GERC30 0849	Cedar Pure	23/31	Protectshield™	0,30	230 x 1500 x 2	3,80	3460	2445
35280850	GERC30 0850	Cedar Brown	23/31	Protectshield™	0,30	230 x 1500 x 2	3,80	3460	2637

## GERFLOR - Creation 30



## ► CREATION 30




**CREATION 30** je základná kolekcia lepených vinylových dielcov určených predovšetkým na bytové využitie. Okrem toho je ideálny pre projekty, rekonštrukcie alebo výstavby hotelov. Tu je táto podlaha využívaná najviac do izieb. **Celková hrúbka je 2 mm a nášlapná vrstva 0,3 mm.** Užitková trieda 31. Nová ochranná vrstva **ProtecShield** zvyšuje odolnosť proti mikroškrabacom a zaisťuje jednoduchú údržbu. Tento výrobok je najčastejšie používaný vo veľkých bytových projektoch.

Gerflor Kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	Doporučený dekor soklu*
35740618	GERC30 0618	Carmel	23/31	Protecshield™	0,30	457 x 914 x 2	3,76	3460	2016
35740861	GERC30 0861	Reggia Ivory	23/31	Protecshield™	0,30	457 x 914 x 2	3,76	3460	W717
35741275	GERC30 1275	Curton Stone Light Grey	23/31	Protecshield™	0,30	457 x 914 x 2	3,76	3460	2717
35741276	GERC30 1276	Cuton Stone Light Beige	23/31	Protecshield™	0,30	457 x 914 x 2	3,76	3460	Bilá (W117)
35350373	GERC30 0373	Silver City	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	2718
35350374	GERC30 0374	Parker Station	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	2373
35350436	GERC30 0436	Riverside	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	2016
35350751	GERC30 0751	Durango Taupe	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	W717
35350868	GERC30 0868	Bloom Uni Taupe	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	2625
35350869	GERC30 0869	Bloom Uni Grey	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	1722
35351283	GERC30 1283	Urban Street Light	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	Bilá (W117)
35351284	GERC30 1284	Urban Street Medium	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	Bilá (W117)
35351285	GERC30 1285	Urban Street Beige	23/31	Protecshield™	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	Bilá (W117)

### Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom.

## GERFLOR – Creation 30



**gerflor.sk**  
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



## ► CREATION 55 LOOSELAY



AKTUÁLNA  
CENA



Creation LooseLAY patrí do nového konceptu **samotiažných vinylových dielcov** určených na pokládku bez celoplošného lepenia. Creation LooseLAY nahradil doposiaľ používaný Creation Xpress. Konštrukcia Creation 55 LooseLAY umožňuje u malých plôch voľnú pokládku, v prípade aplikácie na tzv. **zdvojené podlahy** je potreba naniesť na podklad fixáciu. Svojim určením je Creation LooseLAY vhodný predovšetkým pre **kancelárie, hotely a obchody**. Vďaka spôsobu pokládky a konštrukcii je možné Creation LooseLAY **kombinovať s koberečnými štvorcami** bez potreby prechodových lišt.


Gerflor kód	kód	názov	klasifikácia	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozmer lamely (mm)	balenie (m <sup>2</sup> )	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	doporučený dekor soklu*
36610060	GERC55X 0060	Arena	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2485
36610347	GERC55X 0347	Ballerina	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2487
36610441	GERC55X 0441	Honey Oak	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2603
36610447	GERC55X 0447	Amador	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	W418
36610448	GERC55X 0448	Malua Bay	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	W629
36610455	GERC55X 0455	Long Board	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2032
36610456	GERC55X 0456	Ranch	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	W696
36610504	GERC55X 0504	Twist	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2032
36610796	GERC55X 0796	Swiss Oak Golden	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2388
36610846	GERC55X 0846	Swiss Oak Pearl	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2537
36610853	GERC55X 0853	Bostonian Oak Beige	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2258
36610859	GERC55X 0859	Quartet Fauve	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2424
36610870	GERC55X 0870	Quartet Honey	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2487
36610871	GERC55X 0871	Bostonian Oak	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 4,5	2,23	7 700	2603
36600374	GERC55X 0374	Parker Station	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	2373
36600618	GERC55X 0618	Carmel	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	2016
37680436	GERC55X 0436	Riverside	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	2016
37680868	GERC55X 0868	Bloom Uni Taupe	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	2625
37680869	GERC55X 0869	Bloom Uni Grey	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	1722
37681269	GERC55X 1269	Fabrik Mix Dark Grey	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	Bílá (W117)
37681283	GERC55X 1283	Urban Street Light	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	Bílá (W117)
37681284	GERC55X 1284	Urban Street Medium	33/42	Protectshield™	0,55	500 × 500 × 4,5	2,00	7 700	Bílá (W117)

## Creation 55 LooseLAY Acoustic

Gerflor kód	kód	názov	klasifikácia	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozmer lamely (mm)	balenie (m <sup>2</sup> )	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	doporučený dekor soklu*
3664 + č. dekoru 3663 + č. dekoru	GERC55XA	Creation 55 LooseLAY Acoustic	33/42	Protectshield™	0,55	1 220 × 229 × 5,5 500 × 500 × 5,5	2,23 2,0	7 700	stejně Creation 55 LooseLAY

## Creation 70 LooseLAY

Gerflor kód	kód	názov	klasifikácia	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozmer lamely (mm)	balenie (m <sup>2</sup> )	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	doporučený dekor soklu*
3598 + č. dekoru 3599 + č. dekoru 3662 + č. dekoru	GERC70X	Creation 70 LooseLAY	34/43	PUR+ MATT	0,7	1 220 × 229 × 6 600 × 600 × 6 914 × 914 × 6	1,68 1,44 1,67	10 000	15/5




### OBjevte svet možností

Mixujte dekory a zostavte originálnu podlahu, ktorá zvýrazní celkový dojem interiéru.

Vysvětlivky:

\* Lišta Doliken EP 60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, doporučujeme výber so vzorkovníkom.

## GERFLOR – Creation 55 LooseLAY / Creation 55 LooseLAY Acoustic



Vysvětlivky:

▼ Takto označené dekory jsou dostupné i ve verzi LOOSELAY ACOUSTIC.

gerflor.sk

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář



## ► SAGA<sup>2</sup>



AKTUÁLNA CENA



Samotiažne vinylové dielce **SAGA<sup>2</sup>** sú určené predovšetkým pre pokládku na **zdvojené podlahy** a predstavujú zaujímavú alternatívu, či doplnok ku kobercovým štvorcami.

Tieto designové **štvorce sa pokladajú na fixačné lepidlo** a ponúkajú zákazníkovi praktickú a stierateľnú podlahu, ktorú ocenia najmä v **kuchynkách a spoločných priestoroch**. Aby bolo dosiahnuté dobrých akustických vlastností a kročajového komfortu, firma Gerflor využíva **unikátnu konštrukciu rubovej vrstvy, ktorá je tvorená recyklátom z vinyly a prímiesou korku**, čo zaručuje kročajovú nepriezvučnosť 15 dB. Táto unikátna konštrukcia rovnako prispieva k získaniu potrebnej ekologickej certifikácie budov.

Gerflor kód	kód	název	klasifikácia	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
3502 + č. dekoru	GERSAG	Saga <sup>2</sup>	34/42	Protecsol	0,7	500 × 500 × 4,6	2,5	5595	5

## ► CREATION 70 CONNECT



AKTUÁLNI CENY




**Creation 70 Connect** je produktový rad, ktorý poznáte z minulosti pod názvom **SAGA Connect**. Jedná sa o tzv. modulárnu vinylovú krytinu určenú predovšetkým pre rýchlu renováciu a pokládku na pôvodné podlahy (staré PVC, keramická dlažba, linoleum a pod.). Oproti vyššie uvedenému produktu SAGA2 nie je nevyhnutné aplikovať na podklad tzv. fixáciu, podlaha umožňuje pokládku bez lepenia. Creation 70 Connect je vhodný materiál predovšetkým pre kancelárie, obchody a občianske stavby. Dekory sú koncipované tak, aby boli maximálne praktické a maskovali prípadné lokálne poškodenie alebo nečistoty.

Gerflor kód	kód	název	klasifikácia	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
3690 + č. dekoru	GERSAGC	Creation 70 Connect	34/43	Protecsol	0,7	701,3 × 701,3 × 5	0,491	8235	5

## GERFLOR – SAGA<sup>2</sup>




## GERFLOR – CREATION 70 CONNECT



## TOPSILENCE DESIGN



AKTUÁLNÁ CENA



Kolekcia „tichých podláh“ prináša pod názvom **TOP SILENCE DESIGN** inováciu v celkovej konštrukcii produktu. Základom druhej generácie tejto podlahy je stále HDF doska. Hornú vrstvu tvorí odolná vinylová podlaha a ako podkladová vrstva je integrovaná korková podložka. Vďaka tejto kombinácii dosahuje podlaha **kročajový útlm 16 dB**. TopSilence Design je vhodný najmä do bytových priestorov, avšak zvládne aj komerčné priestory s nižšou záťažou vzhľadom k **úžitkovej triede 32**. Tento obtúbený produkt ponúka v úvode zatiaľ 15 trendových dekorov, ku ktorým je k dispozícii designovo zhodná lišta z MDF jadra. **Podlahu aj lišty držíme sklado v ČR.**

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	struktura povrchu	rozměr (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	doporučený dekor soklu*	záruka (let)
GERTOP 0003	Douro	32	PUR+	katrovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S004	12
GERTOP 0004	Peniche	32	PUR+	katrovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S026	12
GERTOP 0005	Sintra	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S008	12
GERTOP 0006	Ruivo Brown	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S024	12
GERTOP 0007	Carvalho	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S035	12
GERTOP 0008	Estrela	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S053	12
GERTOP 0009	Arda Golden	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S015	12
GERTOP 0010	Arda Pearl	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S014	12
GERTOP 0011	Tavira Clear	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S039	12
GERTOP 0012	Tavira White	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S076	12
GERTOP 0013	Montego Light	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S077	12
GERTOP 0014	Montego Grey	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S043	12
GERTOP 0015	Braga	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S075	12
GERTOP 1031	Tavira Nature	32	PUR+	přírodní	229 x 1 235 x 9,5	1,7	9 880	5947 S106	12
GERTOP 1085	Tikal Sand	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 815 x 9,5	2,08	9 880	5947 S087	12
GERTOP 1086	Tikal Grey	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 815 x 9,5	2,08	9 880	5947 S089	12
GERTOP 1087	Tikal Blond	32	PUR+	kartáčovaný	229 x 1 815 x 9,5	2,08	9 880	5947 S090	12
GERTOP 0001	Negra	32	PUR+	tesaný kámen	298 x 620 x 9,5	1,11	9 880	5947 S042	12
GERTOP 0002	Minho	32	PUR+	tesaný kámen	298 x 620 x 9,5	1,11	9 880	5947 S020	12
GERTOP 1044	Crepuscle Grey	32	PUR+	tesaný kámen	298 x 620 x 9,5	1,11	9 880	5947 S086	12


Vysvetlivky:

\* Originálna MDF lišta Gerflor.



### Gerflor kód materiálu

Gerflor kód	materiál
3565 + číselné označení dekoru	TOPSILENCE 229 x 1 235 x 9,5
3640 + číselné označení dekoru	TOPSILENCE 229 x 1 815 x 9,5
3564 + číselné označení dekoru	TOPSILENCE 298 x 620 x 9,5

### Originálna MDF lišta Gerflor vo farbe dekoru



## GERFLOR – TopSilence Design




[gerflor.sk](http://gerflor.sk)  
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhár



## TARALAY LIBERTEX



AKTUALNA CENA



Voľne položitelná podlaha **Gerflor Taralay Libertex** s inovatívnym MAX3 systémom. Dokonalá kombinácia odolnosti, zvukovej izolácie, jednoduchej pokládky aj údržby.

PVC podlaha **Gerflor Taralay Libertex** patrí do kategórie vinylových podláh s textilnou podložkou určených nie len pre bytové ale vďaka hrúbke nášľapu 0,7 mm tiež aj pre komerčné využitie. Vysokú kvalitu podláh podčiarkuje 12 ročná záruka.

Inovatívny MAX3 systém je dokonalé spojenie kompaktnej vrstvy so skleným rúnom, akustickej peny a patentovanej textilnej podložky.

kód	názov	klasifikácia	povch. úprava	celk. hr. (mm)	hr. nášľapu (mm)	šírka rolky (m)	dĺžka rolky (bm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	odporúčaný dekor sokla*	záruka (rokov)
GERTLX 0720	Pure Oak Clear	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W391	12
GERTLX 1430	Legend Grey	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Biela	12
GERTLX 1751	Pure Oak Grey	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	2537	12
GERTLX 1785	Reflect Earth	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Biela	12
GERTLX 2151	Amsterdam Light Grey	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Biela	12
GERTLX 2152	Amsterdam Grey	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	2016	12
GERTLX 2153	Amsterdam Anthracite	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W615	12
GERTLX 2241	Cocoon Silver Brown	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W696	12
GERTLX 2242	Legend Country	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W424	12
GERTLX 2243	Legend Chesnut	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	2445	12
GERTLX 2244	Skandi Oak Clear	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W629	12
GERTLX 2245	Skandi Oak Natural	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	2475	12
GERTLX 2246	Skandi Oak Toffee	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W407	12
GERTLX 2247	Hossegor Latte	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	2258	12
GERTLX 2248	Paros Clear	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	W625	12
GERTLX 2249	Recflect Sea	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Biela	12
GERTLX 2250	Reflect Forest	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Biela	12
GERTLX 2251	Recflect Sunny	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Biela	12
GERTLX 2252	Reflect Flower	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Biela	12
GERTLX 2253	Reflect Silver	34	Protectsol®	3,65	0,7	2/4	20	2900	Biela	12

### Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken EP60. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom. Pre designové dekory použite lištu bielu alebo lištu pre vloženie pásika podlahy, napr. Döllken D60.


### Gerflor kód materiálu

Gerflor kód	materiál
1874 + číselné označení dekoru	Taralay Libertex šírka 2 bm
1873 + číselné označení dekoru	Taralay Libertex šírka 4 bm

## MAX 3 Jedinečná konštrukcia materiálu pre intenzívnu prevádzku

Absolútne novo vyvinutá MAX3 konštrukcia umožňuje pokládku bez lepenia aj v komerčných priestoroch.


## GERFLOR – Taralay Libertex



0720 Pure Oak Clear, 1430 Legend Grey, 1751 Pure Oak Grey, 1785 Reflect Earth, 2151 Amsterdam Light Grey, 2152 Amsterdam Grey, 2153 Amsterdam Anthracite, 2241 Cocoon Silver Brown, 2242 Legend Country, 2243 Legend Chesnut, 2244 Skandi Oak Clear, 2245 Skandi Oak Natural, 2246 Skandi Oak Toffee, 2247 Hossegor Latte, 2248 Paros Clear, 2249 Recflect Sea, 2250 Reflect Forest, 2251 Recflect Sunny, 2252 Reflect Flower, 2253 Reflect Silver



2253 Reflect Silver / 2252 Reflect Flower



2248 Paros Clear



## ► HQR



Produktový rad PVC podláh **GERFLOR HQR** bol navrhnutý predovšetkým s ohľadom na maximálnu odolnosť proti opotrebeniu pri použití v domácnostiach aj komerčných priestoroch. Ponúka vysokú odolnosť záťažovej triedy 41 a širokú ponuku luxusných dekorov.

Unikátna technológia umožňuje zníženie nákladov spojených s prípravou podkladu a následnou pokládkou krytiny. Táto technológia dokáže vyrovnávať drobné nerovnosti podkladu, znižuje hluk a veľmi dobre akumuluje teplo. Vysokú kvalitu podláh **GERFLOR HQR** podčiarkuje 15 ročná záruka, ktorá sa vzťahuje na bytové priestory. Jedná sa o ekologicky šetrnú podlahovú krytinu.

PVC podlahy **GERFLOR HQR** patria do kolekcie bytových podlahových krytín a je najobľúbenejším radom PVC podlahových krytín s unikátnou textilnou podložkou.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)
GERH 0678	Noma Ceruse	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W652	15
GERH 0720	Timber Clear	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W171	15
GERH 1442	Noma Pecan	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W281	15
GERH 1451	Noma Kola	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W652	15
GERH 1778	Noma Nature	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W459	15
GERH 1787	Harlem Dark	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W647	15
GERH 1788	Harlem Light Grey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W117	15
GERH 1802	Castle Blond	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W649	15
GERH 1806	Noma Champagne	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W459	15
GERH 1819	Timber Honey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W643	15
GERH 1846	Castle Brown	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W462	15
GERH 1989	Elegant Clear	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W649	15
GERH 2003	Macchiato Naturel	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W652	15
GERH 2004	Macchiato Brown	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W458	15
GERH 2171	Boutic Naturel	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W652	15
GERH 2208	Sisal Black	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Černá	15
GERH 2209	Sisal Grey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2210	Sisal Soft Grey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2211	Sisal Cream	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2212	Sisal Natural	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2216	Seaside Blue	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W478	15
GERH 2217	Seaside Clear	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W648	15
GERH 2218	Rough Taupe	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2219	Rough Chocolate	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15
GERH 2225	Rough Light Grey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	Bílá	15


### Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken SLK50. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so zrkovníkom. Pre designové dekory použite lištu bielu alebo lištu pre vloženie pásika podlahy, napr. Döllken D60.

### Gerflor kód materiálu

Gerflor kód	materiál
1373 + číselné označení dekoru	HQR šíře 2 bm
1383 + číselné označení dekoru	HQR šíře 3 bm
1393 + číselné označení dekoru	HQR šíře 4 bm

## GERFLOR – HQR



## Unikátna PATENTOVANÁ technológia

Ako jediná na trhu spoľahlivo vyrovná drobné nerovnosti podkladu

## ► TEXLINE



AKTUÁLNA CENA



**GERFLOR TEXLINE** je najrozšírenejším radom samovyrovňavacích PVC podlahových krytín určených pre bytové použitie. Zátážová trieda 23/31 u týchto podláh značí, že sú dostatočne odolné pre použitie vo všetkých bytových priestoroch, ale tiež v komerčných priestoroch s nízkou zátážou. Táto kolekcia ponúka širokú škálu tých najpopulárnejších dekorov, ktoré sa dajú kombinovať s väčšinou nábytku a interiérových doplnkov. Povrchová úprava bola navrhnutá tak aby vyhovovala nárokom každej domácnosti. Jednoducho sa čistí a navyiac je ošetrená protisklzovou úpravou. Jedná sa o zdravotne nezávadnú a 100% ekologicky šetrnú podlahovú krytinu. Pri výrobe bola použitá unikátna patentovaná technológia – textilná podložka GERFLOR ako jediná na trhu dokáže spoľahlivo vyrovnáť drobné nerovnosti podkladu. PVC podlahy **GERFLOR TEXLINE** patria do kolekcie bytových podlahových krytín Gerflor.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)
GERT 0475	Noma Chocolate	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W479	12
GERT 0476	Noma Miel	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W461	12
GERT 0515	Noma Blanc	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W644	12
GERT 1393	Farm Pecan	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W643	12
GERT 1593	Madras Silver	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	Bílá	12
GERT 1727	Noma Clear	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W478	12
GERT 1731	Noma Blond	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W467	12
GERT 1740	Timber Naturel	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W459	12
GERT 1881	Hudson Dark	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W643	12
GERT 1887	Hudson Blond	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W211	12
GERT 1900	Harbor Nature	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W653	12
GERT 1901	Harbor Pearl	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W648	12
GERT 1970	Bruges Brown	23/32	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W177	12
GERT 2013	Sherwood Blond	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	W652	12
GERT 2015	Sherwood Brown	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W481	12
GERT 2142	Wild White	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W648	12
GERT 2143	Wild Pearl	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W478	12
GERT 2150	Shade White	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	Bílá	12
GERT 2151	Shade Light Grey	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	Bílá	12
GERT 2152	Shade Grey	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2000	Bílá	12
GERT 2155	Opera Naturel	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W464	12
GERT 2156	Opera Clear	23/31	Pureclean	2,90	0,35	2/4	25	2000	W648	12



### Vysvetlivky:

\* Lišta Döllken SLK50. Dekor lišty sa nemusí zhodovať s dekorom podlahy, odporúčame výber so vzorkovníkom. Pre designové dekory použite lištu bielu alebo lištu pre vloženie pásika podlahy, napr. Döllken D60.

### Gerflor kód materiálu

Gerflor kód	materiál
1349 + číselné označení dekoru	TEXLINE šíře 2 bm
1619 + číselné označení dekoru	TEXLINE šíře 3 bm
1519 + číselné označení dekoru	TEXLINE šíře 4 bm

## GERFLOR – Texline



1900 Harbor Nature



1887 Hudson Blond




## Unikátna PATENTOVANÁ technológia

Ako jediná na trhu spoľahlivo vyrovná drobné nerovnosti podkladu

[gerflor.sk](http://gerflor.sk)  
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhár



## ► NEROK




Kolekcia heterogénnych podláh NEROK nahradzuje predchádzajúcu značku Timberline. Jedná sa o totožný produkt určený predovšetkým pre inštaláciu v komerčných priestoroch (školy, kancelárie, spoločné priestory bytových domov a pod.). Z predchádzajúcej kolekcie pokračujú dekorové bestsellery a zároveň v nej nájdete aj novinky. Najväčšou zmenou je rozšírenie o novú klasifikáciu. Kolekcia NEROK 70 (2 mm/0,7 mm) je po novom doplnená o verziu NEROK55 (2 mm/0,55 mm). Pre obe prevedenia sú skladosť všetky dekory v rezovom programe.

Gerflor kód (š. 2m / 4m)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)
2813 / 2812 + č. dekoru	GERNK55	Nerok 55	33/42	PUR+	2,0	0,55	2/4	20	6	0,05	2560	5
1238 / 1237 + č. dekoru	GERNK70	Nerok 70 (EX Timberline)	34/43	PUR+	2,0	0,70	2/4	20	6	0,05	2670	5

## Dekory

kód	název	šířka rolky (bm)	délka rolky (bm)
0476	Noma Miel	2/4	20
0492	Timber Cabana	2/4	20
0669	Chêne Light	2/4	20
0720	Timber Clear	2/4	20
1430	Oak Select Dark Grey	2/4	20
1451	Noma Kola	2/4	20
1751	Timber Grey	2/4	20
2151	Shade Light Grey	2/4	20
2152	Shade Grey	2/4	20
2153	Shade Anthracite	2/4	20
2242	Oak Select Country	2/4	20
2244	Newport Clear	2/4	20
2245	Newport Natural	2/4	20
2249	Brooklyn Blue	2/4	20
2253	Brooklyn Silver	2/4	20
0597	Pixel Silver	2/4	20
0621	Pixel Vanilla	2/4	20
0632	Pixel Anthracite	2/4	20
0639	Pixel Sand	2/4	20
2175	Pixel Clear	2/4	20
2176	Pixel Taupe	2/4	20
2178	Pixel Paprika	2/4	20
2179	Pixel Black	2/4	20
2181	Pixel Meadow	2/4	20
2182	Pixel Ocean	2/4	20

## GERFLOR – Nerok




**gerflor.sk**  
Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrh



## ► TARALAY INITIAL COMPACT



AKTUÁLNA CENA



Materiál Initial bol vytvorený s cieľom ponúknuť **špičkovú kvalitu materiálov Taralay za dostupnú cenu**. Zákazníci ocenia predovšetkým vynikajúcu a rokmi preverenú povrchovú úpravu Protecsol, ktorá úspešne odoláva väčšine chemikálií vrátane dezinfekcií. Initial tiež **zaujme novými dekormi a farbami**, ktoré vychádzajú z obľúbenej predchádzajúcej kolekcie Taralay Impression a ktoré pomôžu zútlmiť prostredia predovšetkým **škôl, škôlok a ordinácií**.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
2222 + č. dekoru	GERTI	Taralay Initial Compact	34/43	Protecsol	2,0	0,70	2	25	6	≈0,03	2635	5

## ► TARALAY INITIAL COMFORT



AKTUÁLNA CENA




**TARALAY INITIAL COMFORT** je oproti variante Compact vybavený navyše integrovanou akustickou podložkou, ktorá zvyšuje **kročajový komfort a útlm (19 dB)**. Preto je vhodný predovšetkým **do chodieb bytových domov a kancelárskych budov**. Stres a hluk nás sprevádzajú doslova na každom kroku, preto patrí kročajový útlm, resp. nepriezvučnosť medzi parametre, ktoré nadobúdajú na význame. Taralay Initial Comfort je možné **vhodne kombinovať so schodovým systémom Tarastep** a vytvorí tak **prijemné, estetické a tiché prostredie** spoločných priestorov.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
2215 + č. dekoru	GERTLIN	Taralay Initial Comfort	34/42	Protecsol	3,35	0,65	2	25	19	0,1	2825	5

## GERFLOR – TARALAY INITIAL COMPACT / COMFORT



## ► TARALAY IMPRESSION COMPACT



AKTUALNA CENA



Záťažové heterogénne krytiny Taralay Impression sú známe predovšetkým modernými dekormi a všeobecne dizajnom. Táto viacúčelová krytina je navyše ošetrená povrchovou úpravou **Protectsol 2** s vysokou chemickou odolnosťou a zároveň **matným efektom, ktorý pôsobí moderne a zároveň nezvýrazňuje nedostatky podkladu.**

Najčastejšie je tento materiál používaný **v školách a administratívne**, ale nachádza svoje uplatnenie tiež v zdravotníctve a komerčných plochách ako sú obchody. Taralay Impression ocenia najmä architekti a investori, ktorí chcú z podlahy vytvoriť dominantu interiéru a neľadajú iba neutrálne riešenie.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)
2001 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression Compact	34/43	Protectsol2	2,0	0,70	2	25	8	-0,03	2635	10
2252 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression Compact Acoustic	34/42	Protectsol2	2,7	0,70	2	25	15	-0,05	2825	10

## ► TARALAY IMPRESSION COMFORT



AKTUALNA CENA



**TARALAY IMPRESSION COMFORT** je akustickou variantou radu Taralay Impression, ktorý vyniká predovšetkým modernými dekormi a atraktívnymi farbami. Oproti variante Compact je vybavená integrovanou akustickou podložkou, ktorá zvyšuje **kročajový komfort a útlm (19 dB)**. Preto je vhodná predovšetkým **do chodieb bytových domov a kancelárskych budov**. Stres a hluk nás sprevádzajú doslova na každom kroku, preto patrí kročajový útlm resp. nepriezvučnost medzi parametre, ktoré nadobúdajú na význame. Taralay Impression Comfort **je možné vhodne kombinovať so schodovým systémom Tarastep** a vytvorí tak **prijemné, estetické a tiché prostredie spoločných priestorov.**

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)
2000 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression Comfort	34/42	Protectsol2	3,35	0,65	2	25	19	0,08	2825	10

## ► MY TARALAY IMPRESSION

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)
GERTL	My Taralay Impression Compact	34/43	Protectsol2	2,0	0,70	2	25	8	0,03	2635	10
GERTL	My Taralay Impression Comfort	34/42	Protectsol2	3,35	0,65	2	25	19	0,08	2825	10

Vysvětlivky:

\* Minimální objednávka je 200 m².

## MY TARALAY IMPRESSION – VAŠA PODLAHA NA ŽELANIE

### 3 MOŽNOSTI



#### 1 – FARBA

Zmeňte farbu existujúceho dekoru Taralay Impression. Vyberať môžete z 20 dizajnov.



#### 2 – KOLEKCIA

Vytvorte jedinečnú atmosféru interiéru pomocou našej predprpravenej kolekcie 50 trendy dizajnov, ktoré si môžete farebne prispôbiť tu:

[myfloorbygerflor.com](http://myfloorbygerflor.com)



#### 3 – VLASTNÉ NÁPADY

Nechajte si od nás pripraviť dekor na mieru a vytvorte výnimočnú podlahu pre seba alebo svojich zákazníkov. Či už sa jedná o tlač loga alebo úplne novú textúru, zašlite nám svoj návrh a my pripravíme podlahu.



ZMENA FARBY SÚČASNÉHO DEKORU



VÝBER Z PRIPRAVENEJ KOLEKIE PRE DIGITÁLNU TLAČ



PODLAHA PODĽA VÁŠHO NÁVRHU

... DAJTE VOĽNOSŤ SVOJEJ KREATIVITE!




My Taralay – dekor Balls

## TARALAY PREMIUM COMPACT



AKTUÁLNI CENY



**TARALAY PREMIUM COMPACT je špičkou v rámci heterogénnych materiálov** a dôkazom vedúceho postavenia Gerflor Group v oblasti inovácie a výrobných technológií vinylových podláh. Unikátna konštrukcia materiálu Taralay Premium **kombinuje výhody homogénnych aj heterogénnych materiálov** zároveň. Z tohto dôvodu býva produkt Taralay Premium označovaný ako **hybridná vinylová podlaha**.


Nášlapná vrstva je tvorená prefarbeným granulátom z vinylu podobne ako homogénne krytiny, avšak tento granulát neobsahuje žiadne plnidlá, ktoré by znižovali oteruvzdornosť nášlapnej vrstvy. Preto sa Taralay Premium používa **všade tam, kde jednoducho chceme to najlepšie**, čo je možné na trhu dostať a neriešiť žiadne problémy spojené s odolnosťou alebo údržbou.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročeťová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
H606 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Indiana	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB16 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Brazília	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB73 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Neopolis	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB36 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Osmoz	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB68 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Poesy	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10
HB14 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Compact Metallica	34/43	Evercare	2,0	>1	2	20	8	≈ 0,02	2580-2680	10

## TARALAY PREMIUM COMFORT



AKTUÁLNI CENY



Podobne ako u Taralay Initial aj Taralay Premium je dostupná tiež vo variante Comfort. Vďaka **vysokej húževnatosti a hustote peny** sa nemusíte obávať otlakov. Materiál má vynikajúcu tvarovú pamäť a obstojí aj napr. v prevádzkach nemocničných chodieb, kde neustále jazdia ťažké vozíky a posteľe. Podľa potreby je možné Taralay Premium Comfort napájať (zvärať) aj s ostatnými akustickými radmi Taralay. **Kročeťový útlm** Taralay Premium Comfort je **16 dB** a hodnota **zvýškového otlaku** je iba **0,06 mm**.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročeťová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
H609 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Indiana	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB03 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Brazília	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB84 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Neopolis	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB41 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Osmoz	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB77 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Poesy	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10
HB06 + č. dekoru	GERTLP	Taralay Premium Comfort Metallica	34/42	Evercare	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10

## TARALAY MILLENIUM COMPACT



AKTUÁLNI CENY



Podobne ako Premium má aj Taralay Millennium Compact **prefarbenú nášlapnú vrstvu, ktorej hrúbka je 1 mm**. Vďaka klasickej výrobnéj technológii je cenovo dostupnejší, takže vhodne **doplní kolekciu Premium**. Taralay Millennium Compact je naozaj viacúčelovým materiálom, ktorý možno **použiť do všetkých segmentov komerčných priestorov**. Povrchová úprava ProtecsolMat ponúka moderný a praktický vzhľad.

Gerflor kód (COSMIC/STELLAR)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročeťová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
HD06 / HD08	GERTLP	Taralay Millennium Compact	34-43	Protecsol®Mat	2	1	2	20	8	≈ 0,1	2725	10

## TARALAY MILLENIUM COMFORT



AKTUÁLNI CENY




Taralay Millennium Comfort je **vysoko záťažová akustická krytina** ponúkajúca veľmi dlhú životnosť a nadštandardnú odolnosť vďaka **1 mm hrubej prefarbenej nášlapnej vrstve**. Materiál je možné použiť aj pre dynamicky zaťažované priestory ako sú **frekventované chodby a vstupné haly**. Oproti variante Compact je Taralay Millennium Comfort opatrený na rubovej strane hustou penou, vďaka ktorej má materiál veľmi dobré vlastnosti z pohľadu **kročeťového útlmu 17 dB** aj hodnoty **zbytkového otlaku 0,07 mm**.

Gerflor kód (COSMIC/STELLAR)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročeťová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
HD02 / HD04	GERTLP	Taralay Millennium Comfort	34-42	Protecsol®Mat	3,4	1	2	25	17	≈ 0,2	3385	10

## TARASTEP



AKTUÁLNI CENY




**TARASTEP** predstavuje **moderné riešenie schodiska** pomocou vinylových podláh, kde je kladený dôraz predovšetkým na **komfort a bezpečnosť**. Komfort je dosiahnutý vďaka integrovanej penovej podložke, a okrem pocity došľapu materiál tiež pohlcuje hluk (19 dB) spojený s chôdzou po schodisku. Bezpečnosť je dosiahnutá predovšetkým vďaka **kontrastným (min. 70%) schodovým hranám**, ktoré sú súčasťou nášlapnej vrstvy materiálu. Vďaka oblému tvaru schodových hrán tiež nehrozí zakopávanie o hrany. Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti má firma Gerflor v portfóliu tiež tzv. **bezpečnostné schodiskové prvky** ako sú dotykové rohože, kontrastné pruhy, nástenné držadlá a praktické riešenia sokla.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročeťová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
058E + č. dekoru	GERTRS	Tarastep	34/42	-	3,35	0,85	1,01	20	17	0,11	3100	10

## ► MIPOLAM AFFINITY



AKTUALNÍ CENY



Mipolam Affinity je **moderná, vysoko odolná homogénna vinylová krytina** s veľmi dobrým pomerom kvalita a cena. Mipolam Affinity **nahrádza končiacu kolekciu Mipolam Cosmo**. Vybrané dekory sú v rezovom programe s poplatkom 22,50 EUR / rez. K Mipolam Affinity sú novo dostupné **jednofarebné aj viacfarebné šnúry**, ktoré umocňujú homogénny vzhľad. Vďaka povrchovej úprave ocenia tento materiál predovšetkým **zdravotnícke prevádzky**, domovy s opatrovateľskou službou a ostatné **prevádzky s vysokými nárokmi na hygienu a odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom**.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	hmotnosť (g/m²)	záruka (roky)	šířka role (bm)	déřka role (bm)
8680 + č. dekoru	GERMA	Mipolam Affinity	34/43	Evercare™	2	2800	10	2	20
8683 + č. dekoru	GERMAR	Mipolam Affinity R10	34/43	Evercare™	2	2800	10	2	20

Poznámka: Svařovací šňůry CR40 skladem v rezovém programu




gerflor.sk

Bytové podlahy > Podpora a služby > Interiérový návrhář




## GERFLOR – Mipolam Affinity



Vysvětlivky:

▼ Takto označené dekory jsou v rezovém programu s poplatkem 600 Kč / rez.

## ► MIPOLAM SYMBIOZ™




AKTUÁLNI CENY



**MIPOLAM SYMBIOZ™** patrí medzi špičku vo svojom obore. Okrem najvyššej odolnosti voči oderu v rámci homogénnych krytín Mipolam je tento materiál unikátny aj svojím zložením. Nepoužíva totiž bežne zmäčkovadlo syntetického pôvodu, ale obsahuje zmäčkovadla, ktoré sa vyrábajú zo 100% prírodných surovín (cerealii). Teda viac ako **75 % produktu tvoria suroviny pochádzajúce z obnoviteľných zdrojov**. Vďaka tomuto unikátnemu zloženiu označujeme **Mipolam Symbioz** ako **biovinylóvu** podlahovú krytinu. Je vhodný **do všetkých vysoko zaťažovaných priestorov**, kde nie je v záujme zákazníka robiť kompromisy v kvalite, ktoré by mohli narušiť plynulú prevádzku v rámci celej budovy.

Gerflor kód (čtverce/role)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěru-vzdornost (třída)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)	čtverce*		role	
									rozměr (mm)	balení	šířka role (bm)	délka role (bm)
8592 / 8590 + č. dekoru	GERMS	Mipolam Symbioz	34/43	Evercare™	2	T	2580	10	-	-	2	20

## ► MIPOLAM PLANET



AKTUÁLNI CENY



**MIPOLAM PLANET** je nová **prémiová homogénná krytina**. Pýši sa veľmi **vysohou mechanickou odolnosťou**, vďaka vysokému podielu čistého vinylu (hmotnosť iba 2700 g). **Farebne nadväzuje na elektrostatické materiály EL7 a EL5**. Mipolam Planet je možné objednať na objednávku i v protisklizovom vyhotovení R10 a ve vyhotovení z biozmäčkovadlami podobne ako napr. u Mipolam Symbioz.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěru-vzdornost (třída)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)	čtverce*		role	
									rozměr (mm)	balení	šířka role (bm)	délka role (bm)
8692 + č. dekoru	GERMP	Mipolam Planet	34/43	Evercare™	2	T	2700	10	-	-	2	20
8792 / 8892 + č. dekoru	GERMPB	Mipolam BioPlanet	34/43	Evercare™	2	T	2700	10	-	-	2	20
8696 + č. dekoru	GERMPR	Mipolam Planet R10	34/43	Evercare™	2	T	2700	10	-	-	2	20

## MIPOLAM PLANET

5 podlahových řešení



**MIPOLAM PLANET 40 designů**  
 v rolích  
 v dílcích pouze na objednávku od 500 m² od dekoru




**MIPOLAM BIOPLANET Bio změkčovadla 40 designů**  
 pouze na objednávku od 500 m² od dekoru



**MIPOLAM PLANET R10 40 designů**  
 pouze na objednávku od 500 m² od dekoru




**MIPOLAM EL7 Disipativní 10 designů**  
 v rolích  
 v dílcích pouze na objednávku od 500 m² od dekoru



**MIPOLAM EL5 Vodivý 6 designů**  
 v rolích

Vysvětlivky:  
 \* Pro formát čtverce je minimální objednávka 500 m².

## ► MIPOLAM ELEGANCE



AKTUÁLNI CENY



**MIPOLAM ELEGANCE** patrí medzi vysoko záťažové homogénne vinylové podlahy s **najvyššou kategóriou oteruvzdornosti T**. **Mipolam Elegance vyniká predovšetkým sýtymi a výraznými farbami**, pričom niektoré dekory sú **dostupné aj v protišmykovom vyhotovení a v elektrostaticky vodivom vyhotovení**. Vďaka tejto výhode je **Mipolam Elegance** často preferovaným materiálom aj architektmi a projektantmi, ktorí okrem farebnosti ocenia tiež nadväznosť dekoračného, protišmykového a elektrostaticky vodivého vyhotovenia.

Gerflor kód (čtverce/role)	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěru-vzdornost (třída)	hmotnost (g/m²)	záruka (let)	čtverce*		role	
									rozměr (mm)	balení	šířka role (bm)	délka role (bm)
2675 / 2692 + č. dekoru	GERMIE	Mipolam Elegance	34/43	Evercare™	2	T	2850	10	608 x 608	20 ks/7,39 m²	2	20

## TECHNOLOGIE EVERCARE™

EXKLUZIVNÍ PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE OD GERFLOR



### POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NEJLEPŠÍ ODOLNOSTÍ VŮČI CHEMICKÝM SKVRNÁM

**Vysoce odolné:** Exkluzivní povrchová úprava aplikovaná UV laserovým zesíťováním poskytuje vynikající trvanlivost a rovnoměrnou tloušťku povrchu a vytváří neproniknutelnou bariéru proti skvrnám a chemikáliím vyskytujícím se ve zdravotnictví.

**Očekávaná životnost více než 20 let**

#### 100 % neporézní povrch

Povrchová úprava vytváří 100 % neporézní ochranu před všemi druhy kapalin a chemikálií, která udržuje všechny skvrny na povrchu.

**Jednoduché a účinné odstraňování skvrn.**



#### DALŠÍ OŠETŘENÉ PODLAHOVÉ KRYTÍ



#### TEST SKVRN



## VÝSLEDKY PO ČIŠTĚNÍ


Použití neutrálního čističe

		TECHNOLOGIE EVERCARE™	Běžné homogenní PVC	Kaučuk	VCT**
Skvrna 1: <b>BETADINE® JÓD</b>	Po 5 minutách				
	Po 60 minutách				
Skvrna 2: <b>EOSIN</b>	Po 5 minutách				
	Po 60 minutách				
Skvrna 3: <b>PERMANENTNÍ POPISOVACÍ PERO</b>	Po 5 minutách				
	Po 60 minutách				

\* POUZE s technologií **EVERCARE™** je možné skvrnu udělanou perem odstranit obyčejnou gumou na gumování  
 \*\*Vinylové kompozitní dílce



## ► ATTRACTION®




So stupňujúcim sa dopytom po modulárnych podlahách sa rozhodla firma Gerflor vyrábať aj variant **GTI pre občianske stavby**, ktorý sa nazýva Attraction. Oproti GTI je rad Attraction určený **predovšetkým pre intenzívnu pochodznu prevádzku** a dôraz je kladený na estetiku a jednoduchú údržbu. Ide v podstate o „puzzle“ variant **Taralay Premium**, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie krytiny Gerflor. Výhody sú obdobné ako u GTI, tzn. rýchla a jednoduchá pokládka a žiadne zvary.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost	záruka (let) komerční
3536 + č. dekoru	GERATT	Attraction Connect	34/43	Protocolsol 2	1	635 x 635 x 5	0,403	7460	5

## Doplňky k vinylovým dielcům Attraction

kód	název	mj	balení
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5-6 mm	bm	5 ks x 3 m
1513	Rohová hliníková přechodová lišta 5-6 mm	balení	4 ks
2705	Attraction Connect průběžný náběhový díl (635 x 320)	ks	1 ks
2708	Attraction Connect rohový náběhový díl (320 x 320)	ks	1 ks
GER 058W0001	Fixační páska FIX & FREE, šířka 740 mm	ks	25 bm

## GERFLOR – ATTRACTION®




## Attraction



## DOPLNKY K VINYLOVÝM DIELCOM ATTRACTION

HLINÍKOVÁ LIŠTA 5-6 mm



0609 Hliníková hrana 5-6 mm  
0629 Hliníková rohová lišta 5-6 mm

DOPLNKOVÝ MATERIÁL:

**PALIČKA SO ZNÍŽENÝM ODSKOKOM**  
(viac str. 95)



**FIX & FREE OBOJSTRANNÁ PÁSKA**  
(viac str. 88)



## GTI MAX




Revolučná podlahová krytina a **skvelé riešenie nielen pre renováciu podláh**. GTI je modulárna vinylová krytina vo formáte štvorcov, určená pre pokládku na existujúcu podlahu resp. krytinu. Vďaka svojej konštrukcii nevyžaduje dokonale rovny a hladký podklad a **najčastejšie sa používa na pokládku na betón, liatu podlahu alebo terazzovú dlažbu**. Táto extrémne odolná krytina je primárne určená do **priemyselných priestorov (výroba, sklady a pod.)**, avšak čím ďalej, tým viac svoje uplatnenie **tiež v komerčných a občianskych stavbách** (najmä supermarketky a nemocnice). Podlahári ocenia predovšetkým jednoduchú a rýchlu pokládku bez náročnej prípravy podkladu a investori predovšetkým praktickosť materiálu a „neviditeľné“ spoje, vďaka ktorým krytina pôsobí skôr ako liata podlahu.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let) komerční
2660 + č. dekoru	GERGTI	GTI Max Connect	34/43	PUR+	2	635 × 635 × 6	1 dílec	9365	5
	GERGTI	GTI Max Connect - Carbon	34/43	PUR+	2	635 × 635 × 6	1 dílec	9365	5
2699 + č. dekoru	GERGTI	GTI Max Cleantech	34/43	PUR+	2	600 × 600 × 6	1 dílec	9365	5


## Doplňky k vinylovým dílcům GTI MAX

kód	název	mj	balení
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5-6 mm	bm	5 ks × 3 m
1513	Rohová hliníková přechodová lišta 5-6 mm	balení	4 ks
GERGTIL	GTI Max LOGO	1 ks	1 ks
2706	GTI Max Connect průběžný náběhový díl (635 × 320)	ks	1 ks
2710	GTI Max Connect rohový náběhový díl (320 × 320)	ks	1 ks
2688	GTI Max Cleantech průběžný náběhový díl (600 × 300)	ks	1 ks
2689	GTI Max Cleantech rohový náběhový díl (300 × 300)	ks	1 ks

## GERFLOR - GTI MAX



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA RYŽA



R Ryža

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETÓN



B Betón

## GTI LOGO



0001 Caution

0002 Forklift

0003 Arrow


0004 Stop

0005 No entry

0006 Pedestrian

## DOPLNKY K VINYLOVÝM DIELCOM GTI

### HLINÍKOVÁ LIŠTA 5-6 mm



0505 Hliníková hrana 5-6 mm  
1513 Hliníková rohová lišta 5-6 mm

### DOPLNKOVÝ MATERIÁL:

#### PALIČKA SO ZNÍŽENÝM ODSKOKOM

(viac str. 95)




### FIX & FREE OBOJSTRANNÁ PÁSKA

(viac str. 88)



## ► GTI EL5



AKTUÁLNI CENY




CONNECT



635 × 635 mm

CLEANTECH



600 × 600 mm

**GTI EL5** je modulárna elektrostaticky vodivá krytina vo štvorcoch, ktorá je dostupná vo vyhotoveniach s puzzle zámkom (Connect) alebo s rovnou hranou určenou na zváranie (Cleantech). Krytina GTI EL5 je určená predovšetkým **pre rýchlu renováciu podláh**, kde je potrebné krytinu položiť na už existujúcu (PVC, epoxid, betón a pod.). Varianta **Connect** s puzzle zámkom je určená predovšetkým do **výrobných priestorov** s vysokými nárokmi na odvod statickej elektriny, varianta **Cleantech** je primárne určená do čistých priestorov, kde okrem požiadavky na úplnú bezškárovosť je dôležitá tiež ukončenie vytáhaným soklom (fabiónom) vrátane náročných detailov v kútoch a rohoch. GTI EL5 je **ošetrená vodivou mutáciou povrchovej úpravy Evercare**, ktorá výrazne zjednodušuje údržbu, eliminuje potrebu aplikácie ochranných emulzií a tiež zvyšuje odolnosť voči chemikáliám.

Gerflor kód	kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášľ. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikácia	Trieda ošeru	Elektrický odpor	rozměr		
											čtverce (mm)	role (bm)	balení (ks/m <sup>2</sup> )
3551 + č. dekoru	GERGTI ELCN	GTI EL5 Connect	6	2	9 240	Evercare	10	34/43	P	5 × 10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup>	635 × 635	-	-
3552 + č. dekoru	GERGTI ELCL	GTI EL5 Cleantech	6	2	9 240	Evercare	10	34/43	P	5 × 10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup>	650 × 650	-	-


## Doplňky k vinylovým dielčom GTI EL 5

kód	název	mj	balení
05860001	Měděná páska	ks	200 m
SX484693	Vodivé lepidlo Schönox Combileit	kg	14 kg
2722	Vodivý svařovací provazec	ks	50 m
2717	GTI EL5 Connect – průběžný náběhový díl (635 × 320)	ks	1 ks
2718	GTI EL5 Connect – rohový náběhový díl (320 × 320)	ks	1 ks
2719	GTI EL5 Cleantech – průběžný díl pro vytahovaný sokl (650 × 214)	ks	12 ks
2721	GTI EL5 Cleantech – rohový díl pro vytahovaný sokl (250 × 250)	ks	4 ks
2720	GTI EL5 Cleantech – koutový díl pro vytahovaný sokl (250 × 250)	ks	6 ks
2715	GTI EL5 Cleantech – průběžný náběhový díl (650 × 320)	ks	1 ks
2716	GTI EL5 Cleantech – rohový náběhový díl (320 × 320)	ks	1 ks

## GTI EL5



## GERFLOR – GTI EL5



0350 Light Grey


0351 Black

0352 Grey

0353 Beige


0354 Blue

## DOPLNKY KU GTI EL5




Upozornenie: GTI EL 5 zvarovacie šnúry sú na povrchu čierne, farba sa objaví po orezaní inštalovanej šnúry.

## ► MIPOLAM EL7



**MIPOLAM AFFINITY EL7** je antistatická homogénna vinylová podlaha v roliach (odpor menší ako  $10^8$  Ohm) ošetrená vodivou verziou povrchovej úpravy Evercare. Vďaka povrchovej úprave je tento materiál vhodný **najmä do zdravotníckych a farmaceutických prevádzok**. Materiál sa celoplošne lepí na vodivé lepidlo a následne je uzemnený medenou páskou.


## ► MIPOLAM ROBUST EL7



Podobne ako Mipolam Affinity EL7 je Robust EL7 **antistatická vinylová krytina** v roliach (odpor menší než  $10^8$  Ohm). Má však nižšiu oteruvzdornosť a **nie je ošetrená povrchovou úpravou**. Vďaka tomu je výrazne lacnejšia a predstavuje veľmi ekonomický variant ESD podlahy. Je vhodná **predovšetkým do priemyslu**, kde je vyžadovaná ESD podlaha a zároveň tam, kde je podlaha pravidelne udržiavaná a ošetrovaná vodivou ochrannou emulziou. Robust EL7 je dostupná tiež v štvorcoch, pričom niektoré dekory sa vyrábajú v štvorcoch bez požiadavky na min. množstvo 500 m<sup>2</sup>. Tieto štvorce je **možné použiť aj ako nášlapnú vrstvu ESD zdvojených podláh**.


Gerflor kód	kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikácia	Trieda oteru	Elektrický odpor	rozměr		
											čtverce* (mm)	role (bm)	balení (ks/m <sup>2</sup> )
8690 + č. dekoru	GERMAL	Mipolam EL7	2	2	3100	Evercare	10	34/43	T	10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup>	-	2 x 20	-
4135 + č. dekoru	GERMR	Mipolam Robust EL7	2	2	3300	-	5	34/43	M	10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup>	-	2 x 20	-
4337 + č. dekoru	GERMR	Mipolam Robust EL7	2	2	3300	-	5	34/43	M	10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup>	608 x 608	-	20/7,39

## ► MIPOLAM EL5



**MIPOLAM ELEGANCE EL5** je **elektrostaticky vodivou krytinou** v roliach, ktorá spĺňa najvyššie možné požiadavky na odvod elektrického náboja. Materiál je **na rubovej strane ošetrený vodivým náterom**, ktorý umožňuje lepenie aj nevodivým lepidlom. Je však potrebné dodržať odporúčaný postup pokládky, aby boli garantované hodnoty zdvojeného odporu. Elegance EL5 je **tiež ošetrená vodivou mutáciou povrchovej úpravy Evercare**, ktorá výrazne uľahčuje údržbu, eliminuje potrebu aplikácie ochranných emulzií a tiež zvyšuje odolnosť voči chemikáliám. Materiál nachádza svoje uplatnenie v **zdravotníctve** (operačné sály, JIP, RTG a pod.) a v priemysle (pyrotechnika, výroba citlivých elektro zariadení, čisté priestory).


## ► MIPOLAM TECHNIC EL5




Mipolam Technic je **elektrostaticky vodivá krytina vo štvorcoch 608 x 608 mm**. Materiál nie je ošetrený povrchovou úpravou a povrch je možné vďaka homogénnej konštrukcii a špecifickému zloženiu prelešťovať. Je vhodná **predovšetkým do priemyselných prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu** a ESD vlastnosťami. Vďaka formátu štvorcov je možné jednoducho riešiť lokálne výmeny a opravy.

Gerflor kód	kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikácia	Trieda oteru	Elektrický odpor	rozměr		
											čtverce* (mm)	role (bm)	balení (ks/m <sup>2</sup> )
8663 + č. dekoru	GERMIEL	Mipolam EL5	2	2	3060	Evercare	10	34/43	P	10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup>	-	2 x 20	-
3851 + č. dekoru	GERMT	Mipolam Technic EL5	2	2	3800	-	5	34/43	P	10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup>	608 x 608	-	20/7,39


## GERFLOR – Mipolam EL7




## GERFLOR – Mipolam Robust EL7



## GERFLOR – Mipolam EL5



## GERFLOR – Mipolam Technic EL5



## ► TARASAFE GEO



**TARASAFE GEO** je rovnako ako Tarasafe Ultra **špičkovou protišmykovou krytinou**, ktorá vyniká veľmi **vyšokou odolnosťou voči prevádzke a praktickosťou**. Tarasafe Geo je ošetrená patentovanou technológiou SparClean, ktorá ponúka vysokú chemickú odolnosť a údržbu uľahčuje do tej miery, že je **porovnateľná s hladkými povrchmi**. Oproti Tarasafe Ultra sa odlišuje predovšetkým v dizajne. Aby bol dosiahnutý **exkluzívny vzhľad a 3D efekt**, kombinujú sa v nášlapnej vrstve lesklé farebné čipsy vinylu spolu s priehľadnými. Tarasafe Geo je možné použiť vo všetkých typoch občianskych stavieb.



Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikácia	Trieda otěru	Kluznosť za mokra	Kluznosť na bosou nohu	Rozměr
H815 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Geo	2	1	2370	Sparclean	10	34/43	T	R10	B	2 x 20

## ► TARASAFE ULTRA



**TARASAFE ULTRA** je **špičkovou protišmykovou krytinou**, ktorá vyniká veľmi **vyšokou odolnosťou voči prevádzke a praktickosťou**. Tarasafe Ultra je ošetrená patentovanou technológiou SparClean, ktorá ponúka vysokú chemickú odolnosť a údržbu zjednodušuje do tej miery, že je **porovnateľná s hladkými povrchmi**. Variant Tarasafe Ultra Comfort je navyše vybavený akustickou podložkou, ktorá zvyšuje kročajový útlm až na 16 dB. Tarasafe Ultra má širokú paletu dekorov a farieb, ktoré uspokojia každého zákazníka. Tarasafe Ultra môžeme vrelo odporučiť **do vstupných hál, chodieb a sociálnych zariadení**. Časť dekorov Tarasafe Ultra sa vyrába aj vo vyhotovení s nopami Tarasafe Ultra H20, určenými do spŕch a mokrych priestorov.



Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikácia	Trieda otěru	Kluznosť za mokra	Kluznosť na bosou nohu	Rozměr
H821 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra	2	0,85	2460	Sparclean	10	34/43	T	R10	B	2 x 20
HB70 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra Comfort	3,2	0,85	2960	Sparclean	10	34/42	T	R10	-	2 x 20

## ► TARASAFE STANDARD




**TARASAFE STANDARD** predstavuje **cenovo dostupnú protišmykovú podlahu**, ktorá ponúka vysokú úroveň bezpečnosti. Vďaka klzavosti na bosú nohu v triede B je možné Tarasafe Standard použiť aj do spŕch, avšak primárne je tento materiál vhodný do zázemia a spoločných priestorov občianskych stavieb ako sú **domovy dôchodcov** a školy. Vďaka vysokej hodnote súčiniteľa šmykového trenia 0,6 je možné tento produkt používať aj na schodiskách. Tarasafe Standard je ošetrená polyuretánovou povrchovou úpravou PUR, ktorá výrazne zjednodušuje údržbu.




Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikácia	Trieda otěru	Kluznosť za mokra	Kluznosť na bosou nohu	Rozměr
HB63 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Standard	2	0,85	2460	PUR	10	34/43	T	R10	B	2 x 20

## GERFLOR – Tarasafe Ultra



## GERFLOR – Tarasafe Standard / Plus / Super




**Vysvetlivky:**

**P** Tieto dekory sú k dispozícii tiež v prevedení Tarasafe PLUS.

**S** Tieto dekory sú k dispozícii tiež v prevedení Tarasafe SUPER.

## ► TARASAFE SUPER




AKTUÁLNI CENY



**TARASAFE SUPER** je protišmykovou krytinou s **maximálnou úrovňou protišmykovosti (R12)** v portfóliu Gerflor. Tento materiál je určený predovšetkým do potravinárskych prevádzok, kde sú kladené veľmi vysoké nároky na bezpečnosť a hygienu. Vysoká bezpečnosť je však v tomto prípade vykupená **náročným procesom údržby**, ktorý je u tohto typu možný iba strojovo a pomocou kvalitnej upratovacej chémie. Do bežných mokrych prevádzok je tento materiál nevhodný.

Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznosť za mokra	Kluznosť na bosou nohu	Rozměr (bm)
H811 + č. dekoru	GERTSS	Tarasafe Super	2,2	1,12	2880	-	10	34/43	T	R12	-	2 x 20

## ► TARASAFE PLUS




AKTUÁLNI CENY



**TARASAFE PLUS** je protišmyková krytina určená **pre kuchyne a vývarovne**. Tarasafe Plus má špecifickú konštrukciu, kde výnimočná je predovšetkým **textilná podložka** na rubovej strane produktu. Táto podložka, oproti bytovým kolekciam, tu nie je kvôli nivelácii, ale v kombinácii s polyuretánovým lepidlom vytvára poistnú hydroizoláciu a zároveň podlaha veľmi **dobře odoláva teplotným šokom**. Krytina Tarasafe Plus sa odporúča zvärať špeciálne 5 mm silnou šnúrou **CR50**. Ku krytine Tarasafe Plus máme v ponuke tiež prechodovú lištu určenú pre napojenie keramického obkladu a fabiónu.

Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznosť za mokra	Kluznosť na bosou nohu	Rozměr
H820 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Plus	2,5	1,14	3090	-	10	34/43	T	R10	-	2 x 20

## ► TARASAFE ULTRA H20




AKTUÁLNI CENY



**TARASAFE ULTRA H20** je odnožou materiálu Tarasafe Ultra Compact. Podobne ako Elegance SD má na povrchu tzv. nopy určené predovšetkým pre bosú nohu. Preto je vhodná najmä **do sprch**. Tarasafe Ultra H20 má veľmi vysoké hodnoty protišmykovosti – **skupinu C na bosú nohu a R11 podľa DIN 51130**.

Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznosť za mokra	Kluznosť na bosou nohu	Rozměr (bm)
H825 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra H20	2	1	2400	-	10	34/43	P	R11	C	2 x 20

## ► ELEGANCE SD






AKTUÁLNI CENY





**ELEGANCE SD** je protišmyková **homogénna vinylová krytina s nopami**, určená výhradne do sprch. Jej výhodou je predovšetkým kombinovateľnosť s „bežným“ typom radu Mipolam Elegance a zároveň veľmi jednoduchou možnosťou zvárania. Gerflor má v súvislosti so sprchovými systémami v ponuke tiež potrebné príslušenstvo ako sú vpuste, prechodové lišty a pod.

Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznosť za mokra	Kluznosť na bosou nohu	Rozměr (bm)
2691 + č. dekoru	GEREL SD	Elegance SD	2,4	2,4	3100	-	10	34/43	P	R9	B	2 x 20

### Popis sprchového systému



grey ●  
beige ○  
blue ●




### Doplňky ke sprchovému systému

kód	název	mj	balení
H231	Svařovací provazec na stěnové krytiny CR41	ks	100 m
H204	Rohový profil CA12 pro fabion na stěně	ks	50 m
0490	Stěnový redukční klínek	bm	2 ks x 25 m
R2425	Přečlová lišta z PVC fabionu na keramický obklad	ks	10 ks x 2,44 m
0469	Přečlová prahová lišta	bm	10 ks x 3 m

## ► MURAL CALYPSO



AKTUALNÍ CENY




**Mural CALYPSO** je pružná stenová krytina, ktorá umožní vytvoriť esteticky zaujímavý kompaktný povrch stien bez škár. **Primárne určenie** Mural Calypso je **pre steny sprch a kúpeľní**, však nová kolekcia, ktorá zaujme predovšetkým originálnymi dekormi, ponúka omnoho **širšie využitie napríklad v hoteloch, reštauráciách alebo obchodoch. Jedná sa o praktickú alternatívu k bežne dostupným tapetám.** Mural Calypso zaisťujú omnoho vyšší hygienický štandard, vyniká ľahkou údržbou a plní funkciu hydroizolačnej fólie. Tento materiál je možné na stenu lepiť v horizontálnom i vertikálnom smere.


Gerflor kód	kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	povrchová úprava	záruka (let)	Rozměr (bm)
HB56 + č. dekoru	GERMCA	Mural Calypso	0,92	0,1	1610	-	10	2 x 30
4159 + č. dekoru	GERMUC	Mural Club	1	1	1780	PUR	10	2 x 30
2885 + č. dekoru	GERMU	Mural Ultra Design	1,5	0,65	2600	Protecsol	10	2 x 21



## GERFLOR – Mural Calypso



## ► RECREATION 45/60



AKTUÁLNI CENY




Rad Recreation vznikol ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po ekonomicky dostupných športových krytinách. Gerflor preto využil svoje mnohoročné know how a vytvoril kolekciu cenovo dostupných športových krytín pre školy a voľnočasové centrá, ktoré si nemôžu dovoliť špičkové krytiny Taraflex. Recreation 60 je športová krytina spĺňajúca požiadavky na dopadovú absorpciu na úrovni min. 25% a je možné kladenie priamo na vyrovnaný podklad bez roštu. Recreation 45 je určený skôr ako pružná nášlapná vrstva u kombinovanej konštrukcie s roštom.

kód	název	celk.tl. (mm)	hmotnosť [g/m <sup>2</sup> ]	povrchová úprava	absorpce nárazu (%)	šířka role (m)	délka role (bm)
HM33	Recreation 45 UNI	4,5	2 600	PUR Protect	<25%	1,5	20,5
HM41	Recreation 45 Wood	4,5	2 600	PUR Protect	<25%	1,5	20,5
HM25	Recreation 60 UNI	6	3 700	PUR Protect	>25% (P1)	1,5	20,5
HM40	Recreation 60 Wood	6	3 700	PUR Protect	>25% (P1)	1,5	20,5

### Recreation 45/60




6058 American Oak 6062 Canadian Maple 2402 Azul 2711 Gris 6154 Roja 6160 Naranja 6556 Verde 6563 Menta



6614 Oceano 6157 Rosa

Vysvětlivky: 60 Takto označené dekory sú k dispozícii len v prevedení Recreation 60.

## ► GAME 45/65



AKTUÁLNI CENY



Viacúčelová vinylová podlahová krytina. Tento rad dopĺňa obľúbené značky Taraflex a Recreation a je vhodná najmä pre materské školy, voľnočasové centrá, či menšie telocvične využívané pre rekreačné účely. Obdobne ako v prípade Recreation 45 je možné v kombinácii s pružným podkladovým roštom dosiahnuť vlastnosti plnohodnotnej športovej kombinovanej podlahy. GAME 45 je vyrábaná v 2 m šírke a dĺžke 18 bm, pričom dĺžku pásov je možné upraviť podľa požiadavky zákazníka. Rezový program dostupný len pre jednofarebné dekory (UNI), nie pre drevené dekory.

kód	název	celk. tl. (mm)	hmotnosť [g/m <sup>2</sup> ]	povrchová úprava	absorpce nárazu (%)	šířka role (m)	délka role (bm)
HN57/HN55	Game 45	4,5	2 600	PUR	20	2	18
HN87/HP01	Game 65	6,5	3 100	PUR	31 (P1)	2	20,5

### Game 45/65




6579 Fog 6572 Water 6578 Leaf 6573 Pond 5746 Light Poplar 5745 Dark Poplar

Vysvětlivky: Takto označené dekory nejsou v rezovém programu.

## Doplňky ke športovným podlahám

kód	název	mj	balení
H209	Svařovací provazec CR50	ks	100 m
H011	Svařovací provazec pro renovace CR60	ks	60 m
O85Z	Set pro malování čar pro volejbal 2 l	ks	set
O85V	Set pro malování čar pro basketbal 4 l	ks	set
O85Y	Set pro malování čar pro házenou 4 l	ks	set
O85W	Set pro malování čar pro badminton 3 l	ks	set
O85X	Set pro malování čar pro tenis 3 l	ks	set
H1970005	Páska pro značení čar (5 cm) – červená	ks	33 m
H3730201	Páska pro značení čar (5 cm) – žlutá	ks	33 m
H1970006	Páska pro značení čar (5 cm) – modrá	ks	33 m
H1970004	Páska pro značení čar (5 cm) – bílá	ks	33 m
H1970002	Páska pro značení čar (5 cm) – černá	ks	33 m
H2080007	Oboustranně lepicí páska D200 pro dřevěné povrchy	ks	50 m
H2100008	Oboustranně lepicí páska D300 pro cementový podklad	ks	50 m
H2060001	Lepicí páska AT7	ks	33 m
O87E0039	Stojan pro skladování Bateco – 4 role	ks	–
O87T0001	Stojan pro skladování Bateco – 6 rolí	ks	–
O87B0037	Stojan pro skladování Bateco – 8 rolí	ks	–
O85P0001	Traciflex – čistič na sportovní podlahy	ks	1 l

Ďalšie informácie ku športovým podlahám Gerflor nájdete v špecializovanom cenníku. Viac informácií u obchodných zástupcov spoločnosti Gerflor.





## ► PRÍRODNÉ LINOLEUM




AKTUÁLNI  
CENY




Nová kolekcia prírodného linolea Gerflor DLW ponúka najširšiu ponuku dekorov na trhu celkom 64 farieb. Vytvorili sme produkt so skvelými vlastnosťami, ktorý je **jednoducho udržiavateľný, odolný a vhodný** pre všetky segmenty. Vďaka upraveným výrobným procesom spĺňa nová kolekcia prírodného linolea **tie najnáročnejšie enviromentálne štandardy a požiadavky**. Pri prírodnom linoleu je minimálny rez 10 m<sup>2</sup>.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	proti-skluznosť	kročeový útlum [dB]	zbytkový otlak (mm)	šířka role (mm)	délka role (m)	hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	záruka (let)
R882	Marmorette 2.0	23/32/41	NeoCare	2	R9	3	≤ 0,09	200	21-30	2400	5
R854	Marmorette 2.5	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	4	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R884	Marmorette 3.2	23/34/43	NeoCare	3,2	R9	6	≤ 0,11	200	21-30	3800	5
R859	Arabesque	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R893	Lino Art Urban	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R840	Lino Art Flow Zebra	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R896	Lino Art Flow	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R890	Lino Art Star	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R892	Lino Art Metallic	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R894	Colorette	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R885	Uni Walton	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	5	≤ 0,11	200	21-30	2900	5
R887	Marmorette Acoustic 15dB	23/33/41	NeoCare	4	R9	15	≤ 0,40	200	21-30	3900	5
R888	Marmorette Acoustic Plus 19dB	23/33/41	NeoCare	4	R9	19	≤ 0,30	200	21-30	3500	5
R883	Colorette Acoustic Plus	23/33/41	NeoCare	4	R9	19	≤ 0,30	200	21-30	3500	5
R891	Linodur	23/34/43	NeoCare	4	R9	6	≤ 0,20	200	21-30	4700	5
R889	Marmorette LCH	23/34/43	NeoCare	2,5	R9	3	≤ 0,11	200	21-30	3000	5


## KOMPAKTNÉ LINOLEUM




## AKUSTICKÉ LINOLEUM



## PRIEMYSELNÉ LINOLEUM



## ANTISTATICKÉ LINOLEUM PRE ESD PREVÁDZKY



## Prírodné linoleum Gerflor DLW – Marmorette



## ► POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEOCARE – NEBOJTE SA LINOLEA



**NOVÁ OCHRANA POVRCHU BEZ ROZPŮŠŤADIEL VYVINUTÁ VÝHRADNÉ PRE LINOLEUM**  
 EXTRÉMNA ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBENIU, VĎAKA TROJITÉMU TVRDENIU POMOCOU UV LASERU



### JEDNODUCHÉ ČISTENIE POMOCOU GERFLOR PU ČISTIČE

- Bariéra proti špine a škvrnám
- Nákladovo efektívna údržba
- Jednoduché čistenie mopom alebo iným upratovacím vybavením.

Podrobný protokol k čisteniu nájdete na adrese [www.gerflor.cz](http://www.gerflor.cz)



Štandardné linoleum



NEOCARE™

	2H	24H	2H	24H
Zvýrazňovač / Fix	[stain]	[stain]	[stain]	[stain]
Jodizovaný alkohol	[stain]	[stain]	[stain]	[stain]
Eosin	[stain]	[stain]	[stain]	[stain]
Betadine	[stain]	[stain]	[stain]	[stain]

## ► PRÍRODNÉ LINOLEUM – DOPLNKY

**KORKMENT:** KORKOVÁ AKUSTICKÁ PODKLADOVÁ VRSTVA



REF.: R1020102

2mm

**LIŠTY HSLA**



**ZVAROVACIA ŠNÚRA**




Tabuľka príslušných zvarovacích šnúr je k dispozícii na: [gerflor.cz](http://gerflor.cz)



kod	název	mj	balení
R102	Korkment (korková podložka), tl. 2 mm, šírka 2 m, útlum 14 dB	m <sup>2</sup>	21-30 m
R897	Svařovací šňůra jednobarevná (UNI)	ks	60 bm
R610	Svařovací šňůra vícebarevná	ks	60 bm
R800	Lišta HSLA 2 mm	bm	2 bm
R801	Lišta HSLA 2,5 mm	bm	2 bm
R802	Lišta HSLA 3,2 mm	bm	2 bm
R804	Lišty HSLA (LCH) 2,5 mm	bm	2 bm

## ► LAFITE CONNECT




AKTUÁLNI CENY



Kobercové štvorce **Lafite Connect** sú univerzálnym a **cenovo dostupným variantom kobercových štvorcov** určených predovšetkým pre **kancelárske priestory**. Výhodou tejto kolekcie je jej ucelenosť a možnosť kombinácie, ktorá uľahčuje rozdelenie kancelárskych priestorov a zároveň príjemne esteticky spestrí podlahovú plochu. Kobercové štvorce Gradus sú **vyrábané v Anglicku** a ich kvalita je rokmi preverená a garantovaná. Za zmienku stojí tiež možnosť **kombinácie so samotiažnými vinylovými dielcami** Creation 55 Looselay, Saga<sup>2</sup> a čistiacimi zónami Quickmat.

kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	celková hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	celková hmotnost vlákna (g/m <sup>2</sup> )	typ vlákna	rubová vrstva	reakce na oheň (trída)	kročeiová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB LAF LC	Plains	33	5,9	500 × 500	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10
KOB LAF LCS	Stripes	33	5,9	500 × 500	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10
KOB LAF LCD	Design	33	5,9	500 × 500	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10
KOB LAF LCSP	Space	33	5,9	500 × 500	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10
KOB LAF LCSP	Space	33	5,9	250 × 1000	4	4415	540	nylon	Bitumen	Bfl-S1	22	10

## ► EMPHASIS



AKTUÁLNI CENY




Kobercové štvorce **Emphasis** vynikajú veľmi **výraznými farbami**, ktoré môžu „rozsvietiť“ a spestriť inak fádné kancelárske plochy. Skvelo tak **doplnia kolekciu Lafite Connect** a ponúka tak možnosť veľmi atraktívnych a neopozeraných kombinácií.

kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	balení (m <sup>2</sup> )	celková hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	celková hmotnost vlákna (g/m <sup>2</sup> )	typ vlákna	rubová vrstva	reakce na oheň (trída)	kročeiová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB EMP	Emphasis	33	6,8	500 × 500	4	4200	615	SDN	Bitumen	Bfl-S1	26	12


Poznámka: Minimální množství objednávky je 50 m<sup>2</sup>




## GRADUS – Lafite Connect Plains




## GRADUS – Lafite Connect Stripes




## GRADUS – Lafite Connect Design



## GRADUS – Lafite Connect Space




## GRADUS – Emphasis



## ► CITYSCENE



AKTUÁLNÍ CENY




Cityscene je **prémiovým radom** kobercov Gerflor Gradus, ktorý vyniká **jemným nepravidelným lineárnym vzorom**. Jemné farby ocenia predovšetkým konzervatívni zákazníci, ktorí si potrpia na detail. Tento typ koberca je **možné ukladať i do šachovnice, súbežne aj na tzv. tehlový spôsob**. Veľmi dobre sa kombinuje s kolekciami Brickworks a odnímateľnými vinylovými dielcami Creation a Saga. **Vysoká kvalita a gramáž vlákna** tvoreného prefarbeným polyamidom zaručujú dlhú životnosť a odolnosť koberca.

kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	celková hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	celková hmotnost vlákna (g/m <sup>2</sup> )	typ vlákna	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB CITYS	Cityscene	33	6,0	500 × 500	4 490	650	Polyamid 6.6	Bitumen	Bfl-s1	25	12

## ► BRICKWORKS



AKTUÁLNÍ CENY




Rad **Brickworks** je výnimočný predovšetkým **originálnou 3D textúrou**. Efekt pripomínajúci kôru stromu je dosiahnutý vďaka rôznej veľkosti slučiek vlákien bez potreby meniť farbu vlákna. Tento zaujímavý detail ocenia predovšetkým zákazníci usilujúci o esteticky čistý interiér s minimom farieb. Z pohľadu technických parametrov patrí **kolekcia Brickworks ku špičke, vďaka veľmi vysokej gramáži vlákna (800 g/m<sup>2</sup>) a kročejovému útlmu 25 dB**.

kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	celková hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	celková hmotnost vlákna (g/m <sup>2</sup> )	typ vlákna	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB BRICK	Brickworks	33	6,5	500 × 500	4 290	800	Polyamid 6.6	Bitumen	Bfl-s1	25	12

## ► URBAN MYTH



AKTUÁLNÍ CENY



Urban Myth je **prémiovým radom** kobercov Gerflor Gradus, ktorá sa **vyrába vo formáte štvorcov aj lamiel**. Farebné kombinácie vychádzajú zo súčasných trendov a nájdete tu šesť základných šedých tónov doplnených a šesť výrazných farieb, ktoré možno vhodne kombinovať a opticky deliť na priestor bez potreby dodatočných interiérových prvkov. **Vysoká kvalita a gramáž vlákna** tvoreného prefarbeným polyamidom zaručujú dlhú životnosť a odolnosť koberca.


kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	celková hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	celková hmotnost vlákna (g/m <sup>2</sup> )	typ vlákna	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)
KOB URM	Urban Myth	33	6,0	500 × 500	4 410	650	Nylon	Bitumen	Bfl-s1	23	12
KOB URM	Urban Myth	33	6,0	250 × 1000	4 410	650	Nylon	Bitumen	Bfl-s1	23	12

Poznámka: Minimální množství objednávky je 50 m<sup>2</sup>

## ► STREETWISE DESIGN





AKTUÁLNÍ CENY



Rad kobercových štvorcov **Streetwise originálne kombinuje sýte kontrastné farby s neutrálnymi odtieňmi**. Design je bezsmerný a kontrastné farby **vychádzajú z kolekcie Emphasis**, preto sa priamo ponúka tieto dva rady kombinovať a vytvárať farebne pestrý interiér. Vďaka vysokej gramáži vlákna z prefarbeného polyamidu zaradujeme Streetwise medzi prémiové rady kobercov Gerflor Gradus.


kód	název	klasifikace	celková tloušťka (mm)	rozměry (mm)	celková hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	celková hmotnost vlákna (g/m <sup>2</sup> )	typ vlákna	rubová vrstva	reakce na oheň (třída)	kročejová neprůzvučnost (dB)	záruka (let)	cena Kč/m <sup>2</sup>
KOB STRW	Streetwise Design	32	7,0	500 × 500	4 500	650	Nylon	Bitumen	Bfl-s1	23	12	1 100,-

## Výber dekorov z NOVINIEK Gradus



Streetwise Design

## ► QUICK STAR



AKTUÁLNÍ CENY




Zóna 2

**QUICK STAR** je čistiaca primárna rohož do vysoko namáhaných interiérov ako sú školy, kancelárske budovy, obchody, zdravotnícke zariadenia alebo banky. Skladá sa z dvoch polyamidových pásov, jeden z abrazívnych vlákien a druhý z absorbčných vlákien. Quick Star je kompatibilná s rohožou Scrapex pre vonkajšie použitie.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m <sup>2</sup> )	formát
18815	Quick star šedá/černá	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	řez
18816	Quick star šedá/antracit	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	řez
8815	Quick star šedá/černá	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	role 2 × 20 m
8816	Quick star šedá/antracit	33	Polyamid 6.6	Latex 3 mm	3,5	13	4,3	role 2 × 20 m

## ► QUICK DUO



AKTUÁLNÍ CENY




Zóna 2

**QUICK DUO** je čistiaca primárna rohož určená pre vysoko namáhané vnútorné priestory. Je vhodná do skôl, kancelárskych budov, obchodov alebo zdravotníckych zariadení. Skladá sa z polypropylenových pásov s vysokou abrazívnosťou a polyamidových pásov z absorbčných vlákien.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m <sup>2</sup> )	formát
8861	Quick duo antracit	31	Polypropylen / polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,7	13	3,5	řez

## ► QUICK TRIO



AKTUÁLNÍ CENY



Zóna 2

**QUICK TRIO** je revolučná primárna rohož do vysoko namáhaných priestorov z polypropylénu a polyamidu rozložených v 3 pruhoch. Prvý je polyamidová kefa s vysokou abrazívnosťou na hrubé nečistoty. Druhý tvorí polypropylénové ihličky, ktoré zoškrabávajú o niečo jemnejšie nečistoty (piesok a pod.). Tretí je polyamidová zóna, ktorá absorbuje vlhkosť. Quick Trio je vhodný najmä pre kancelárske priestory.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m <sup>2</sup> )	formát
18871	Quick trio hnědá	31	Polypropylen / polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,75	13	3,5	řez
8870	Quick trio antracit	31	Polypropylen / polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,75	13	3,5	řez
8871	Quick trio hnědá	31	Polypropylen / polyamid 6.6	Latex 3 mm	2,75	13	3,5	role 2 × 20 m

### TRI BARIÉRY PROTI ZNEČISTENIU

Na miestach s intenzívnym priechodom je potrebné pre účinné zadržanie nečistôt rozdeliť priestor na 3 zóny, 3 bariéry, pričom každá zóna má presne danú úlohu.

**ZÓNA 1:** Exteriér, zachytenie štrku, pôdy, bahna a hrubých nečistôt. 35–40 % špiny sa zachytí po 1,5 metre.


**ZÓNA 2:** Interiérová zapustená rohož pre zachytenie drobnejších nečistôt a absorpciu vlhkosti pomocou savých vložiek. Až 70 % nečistôt a vlhkosti sa odstráni po 3–3,5 metroch.

**ZÓNA 3:** Interiérové rohože položené na podlahe pohlcujú zostávajúce vlhké nečistoty. 90 % nečistôt sa zachytí po 4,5 až 5 metroch.

Vysvetlivky:

Skladom v Českej republike, rezový program.

## ► QUICK ALU



AKTUÁLNÍ CENY



Zóna 2

**QUICK ALU** je originálna primárna rohož do vysoko namáhaných priestorov zo 100% polypropylénových vlákien, medzi ktorými sú pripevnené vysoko odolné široké hliníkové profily, ktoré vytvárajú veľmi pekný estetický efekt. Rohož je vhodná najmä pre školy, kancelárske budovy, obchody, zdravotnícke zariadenia či banky.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m <sup>2</sup> )	formát
18875	Quick alu antracit	33	Polypropylen / hliník		6	13	3,7	řez
8875	Quick alu antracit	33	Polypropylen / hliník		6	13	3,7	role 2 × 10 m

## ► QUICK SCRAPEX



AKTUÁLNÍ CENY



Zóna 1

**QUICK SCRAPEX** je čistiaca primárna rohož do vysoko namáhaných vonkajších priestorov (je možné pokladať aj do interiérov). Skladá sa z perforovanej hrotovej základne zo 100% polypropylénu pre lepší odvod vody a polyamidových kefových vlákien s vysokou abrazívnosťou. Táto rohož je kompatibilná s Quick Star pre vnútorné použitie. **QUICK SCRAPEX** môže byť položený voľne na podklad alebo zapustený.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m <sup>2</sup> )	formát
18880	Quick Scrapex šedá	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	řez
8880	Quick Scrapex šedá	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	role 2 × 20 m
8884	Quick Scrapex antracit	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	řez

## ► QUICKMAT – TILE



AKTUÁLNÍ CENY



Zóna 2

**QUICKMAT – TILE** je vstupná primárna rohož vo forme dielcov pozostávajúcich z vysoko absorbčných polyamidových kobercových pásov ohraničených tenkými polypropylénovými pásmi, ktoré uľahčujú zoškrabovanie nečistôt z podrážok. QUICKMAT-TILE je určený na voľné kladenie vďaka vrstve fixačného lepidla na zadnej strane dielcov.

kód	název	klasifikace	materiál	podklad	hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	tloušťka (mm)	absorbce vody (l/m <sup>2</sup> )	formát (cm)
8550	Quickmat-Tile antracit – sada 1 m <sup>2</sup>	33	Polyamid 6.6	Bitumen s polyesterem	5,7	13	4,3	23,5 × 75
8551	Quickmat-Tile šeda – sada 1 m <sup>2</sup>	33	Polyamid 6.6	Bitumen s polyesterem	5,7	13	4,3	23,5 × 75



## GERFLOR – všeobecné doplňky

kód	název	mj	balení
0585	Svařovací provazec CR40	ks	100 m
0585*	Svařovací provazec CR40 – řezový program	bm	-
GERW MCR40	Vícebarevná svařovací šňůra	ks	50 m
0507	Svařovací provazec s biomezčočadlem BBR40	ks	100 m
0483	Soklová lišta Vynaflex 60 mm – UNI	bm	25 ks × 3 m
0482	Soklová lišta Vynaflex 80 mm – UNI	bm	32 ks × 3 m
0477	Soklová lišta Vynaflex 100 mm – UNI	bm	25 ks × 3 m
0585	Plastový profil pro Gerflor kout	balení	60 ks
058R	Plastový profil pro Gerflor roh	balení	20 ks
058T	Šablona pro Gerflor kout / roh	balení	1 pár
H138	Schodový CLIP profil	bm	9 ks × 2,7 m

Poznámka: \*K podlahám drženým skladem v ČR jsou drženy skladem rovněž svařovací provazce. Je možné využít řezový program.

## Doplňky k vinylovým dílcům

kód	název	mj	balení
ROMUS 93159	ROMUS roller pro pokládku podlah se zámkem CLIC	ks	1 ks
ROMUS 94964	Patička se sníženým odskokem pro pokládku se zámkem CLIC	ks	1 ks
GER PU CLEANER	Gerflor PU – čistič vhodný pro údržbu vinylových podlah	ks	750 ml
GER 058U0001	FIX & FREE 100, oboustranná páska šířka 100 mm	ks	50 bm
GER 058W0001	FIX & FREE 740, oboustranná páska šířka 740 mm	ks	25 bm
5947	Originál GERFLOR lišta MDF ke kolekci Creation / TopSilence Design	bm	5 ks × 2,2 m

## Podložky

kód	název	mj	balení
DOL 342349030000	XPS-2 mm (role), odpor zatížení: 9,0 t/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,5 m <sup>2</sup> role
DOL 342349020000	XPS-2 mm (desky), odpor zatížení: 9,0 t/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /bal.
DOL 342345300000	XPS-3 mm (desky), odpor zatížení: 7,0 t/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /bal.
GERFLOR 1798	GERFLOR Acoustic 15 dB, podložka pod zámkové dílce, bytová i komerční zátěž (bilál), tl. 0,93 mm	m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> role
GERFLOR 5949	GERFLOR Silence Plus 19 dB, podložka pod zámkové dílce, bytová i komerční zátěž (harnomika), tl. 1,5 mm	m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> / bal.
GERFLOR ALU	Páska ALU TAPE k podložce Silence Plus 19 dB pro 30m <sup>2</sup> podložky	bal.	7,5 cm × 25 bm
GERFLOR 1698	GERFLOR Smart Fix 16 dB, podložka pod lepené vinylové podlahy, bytová i komerční zátěž (role)	m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup> role



AKTUÁLNÍ CENY




Fix & Free



GERFLOR podložka Silence Plus 19 dB



GERFLOR podložka Accoustic 15 dB



Smartfix

## DÖLLKEN – soklová lišta SLK 50

rozměr 2500 × 50 × 25 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	DOL SLK 50	Soklová lišta s kabelovým kanálem	bm
	DOL SLK 50	Roh, kout, spojka, koncovka	ks

Poznámka: SLK50 - skladem pouze doporučené dekory soklu k PVC s textilní podložkou.

## DÖLLKEN – lišta s jádrem EP 60/13 flex life

rozměr 2500 × 60 × 13 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	DOL EP 60/13 flex life	Soklová lišta s jádrem pro designové podlahové krytiny	bm

Poznámka: EP60/13 - skladem pouze doporučené dekory soklu ke kolekci LVT Creation.

## DÖLLKEN – lišta s jádrem D 60 life TOP

rozměr 2575 × 58 × 10 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	DOL D 60 life TOP	Soklová lišta s jádrem	bm
	DOL D 60 life TOP	Koncovka	ks

Designová jádrová soklová lišta, opatřena pláštěm z vysoce kvalitního plastu, především pro podlahy z vinylových dílců. Snadná a bezpečná pokládka pomocí lepicí pásky switchTec TOPTAC 35 nebo tavného lepidla Döllken HKS 18/300.

## DÖLLKEN – lišta s jádrem CUBU flex life

rozměr 2500 × 40/60/80/100 × 12,6 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	CUBU flex life 40	lišta s HDF jádrem, výška 40 mm bílá, šedá, stříbrná	bm
	CUBU flex life 60	lišta s HDF jádrem, výška 60 mm bílá, šedá, stříbrná	bm
	CUBU flex life 80	lišta s HDF jádrem, výška 80 mm bílá, šedá, stříbrná	bm
	CUBU flex life 100	lišta s HDF jádrem, výška 100 mm bílá, šedá, stříbrná	bm
	CUBU Stone&Style	lišta s HDF jádrem, výška 60 mm	bm

Univerzální HDF lišta s pláštěm z polyblendu. Instalace lepením, přibitím, šroubováním.

## GERFLOR – originál MDF lišta k vinylovým dílcům

rozměr 2200 × 60 × 16,2 mm

schéma	výrobek	popis	mj
	5947	MDF lišta s fólií	bm
	5948	Upevňovací klip balení 30 ks	bal.


Poznámka: Vybrané dekory skladem




AKTUÁLNÍ CENY




SLK 50



EP 60/13 flex life



D 60 life TOP



Originál MDF lišta Gerflor

Poznámka: V případě změny cen u dodávatele sa uvedené ceny môžu zmeniť.



AKTUÁLNÍ  
CENY

## ROMUS – přechodová lišta 30 mm

kód	název profilu	dekor
2003	30 mm samolepicí lišta o délce 0,93 m	nerez
2069	30 mm samolepicí lišta o délce 0,93 m	broušená nerez
2043	30 mm samolepicí lišta o délce 0,93 m	ALU silver
2008	30 mm samolepicí lišta o délce 2,7 m	nerez
2049	30 mm samolepicí lišta o délce 2,7 m	ALU titan
2048	30 mm samolepicí lišta o délce 2,7 m	ALU silver

## ROMUS – přechodová lišta 40 mm

kód	název profilu	dekor
2268	40 mm samolepicí délka lišty 2,7 m	nerez
2248	40 mm samolepicí délka lišty 2,7 m	ALU silver
2258	40 mm samolepicí délka lišty 2,7 m	ALU titan

## ROMUS – přechodová lišta plochá 40 mm

kód	název profilu	dekor
2570	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 0,9 m	ALU silver
2571	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 0,9 m	ALU titan
2572	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 2,7 m	ALU silver
2573	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 2,7 m	ALU titan

## ROMUS – schodová hrana

kód	název profilu	dekor
13163	Schodová hrana samolepicí 25 x 10 mm, délka schodové hrany 3 m	ALU silver

## ROMUS – schodový profil pro vinylové dílce

kód	název profilu	dekor
1605	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver
1615	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan

## ROMUS – schodový profil pro vinylové dílce

kód	název profilu	dekor
16113	Schodová hrana 2,5 mm, délka 3 m	ALU silver
1604	Schodový profil pro dílce o tloušťce 4 mm, délka 3 m	ALU silver
1606	Schodový profil pro dílce o tloušťce 6 mm, délka 3 m	ALU silver

## ROMUS – schodový profil pro vinylové dílce

kód	název profilu	dekor
1603	Schodová hrana 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver

## ROMUS – krycí lišta

kód	název profilu	dekor
2260	Krycí lišta 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver



AKTUÁLNÍ  
CENY

## ROMUS – ukončovací profil

kód	název profilu	dekor
3541	Zkosené ukončení 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver
3544	Zkosené ukončení 3 mm, délka 2,5 m	ALU titan
3543	Zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver
3545	Zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan

## ROMUS – vyrovnávací profil

kód	název profilu	dekor
2939	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 1 m	ALU titan
2940	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 1 m	ALU silver
2945	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 2,7 m	ALU silver
2946	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 2,7 m	ALU titan

## ROMUS – vyrovnávací profil

kód	název profilu	dekor
2690	Vyrovnávací profil 5-7 mm, délka 2,7 m	ALU silver
2691	Vyrovnávací profil 5-7 mm, délka 2,7 m	ALU titan


## ROMUS – vyrovnávací profil

kód	název profilu	dekor
1931	Vyrovnávací profil 3 mm, délka 2,7 m	ALU silver

## ROMUS – fabiony

kód	název profilu
2191	PVC fabion – 20 x 20 mm, poloměr 25 mm, délka 2 m
2192	PVC fabion – 32 x 32 mm, poloměr 35 mm, délka 2 m
2194	PVC fabion – 25 x 25 mm, poloměr 30 mm, délka 2 m

## ROMUS – barevnice



Nerez

Broušená nerez

ALU titan

ALU silver



AKTUÁLNI CENY



AKTUÁLNI CENY

## ROMUS – stroje

kód	název	mj
ROMUS 93975	Vysavač Vacrom 25	1 ks
ROMUS 93985	Vysavač RONDA	1 ks
ROMUS 94839	Pásová bruska R-200	1 ks
ROMUS 94840	Bruska R-150	1 ks
ROMUS 94451	Brusný stroj SANDY 2 k broušení, multifunkční 1500 W, 3 úrovně výkonu podle namontovaných kotoučů, hmotnost 37 kg	1 ks
ROMUS 94774	Odsávací límeč pro dokonalou nepropustnost a optim. sběr prachu, prodlužovací trubice o prům. 30 m	1 ks
ROMUS 93499	Podřezávací pila START	1 ks
ROMUS 94525	Elektrická strhávačka BS-1	1 ks
ROMUS 94563	Elektrická strhávačka BS-5	1 ks

## ROMUS – brusivo

kód	název	mj
ROMUS 94452	Unašeč smirku z PVC pro brusné kotouče, vhodný pro brusný stroj SANDY 2	1 ks
ROMUS 94453 ROMUS 94454 ROMUS 94455 ROMUS 94456 ROMUS 94457 ROMUS 94458	Oboustranný brusný kotouč DPS ø 420 mm zrnitost 16 zrnitost 24 zrnitost 40 zrnitost 60 zrnitost 80 zrnitost 100	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
ROMUS 94492 ROMUS 94493	Brusný pás pro pásovou brusku BDE 200, velikost 750 x 200 mm, zrnitost 24 zrnitost 40	1 ks 1 ks
ROMUS 94751 ROMUS 94921 ROMUS 94922 ROMUS 94923	Kotouč z karbidu wolframu, ø 420 mm zrnitost 14 zrnitost 24 zrnitost 36 zrnitost 60	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
ROMUS 94425 ROMUS 94426 ROMUS 94427 ROMUS 94428 ROMUS 94429	Brusný kotouč pro rohovou brusku, ø 150 mm, baleno po 50 kusech zrnitost 24 zrnitost 40 zrnitost 60 zrnitost 80 zrnitost 120	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

## ROMUS – pro aplikaci nivelačních hmot

kód	název	mj
ROMUS 94241	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 11 mm, šířka válečku 250 mm, kov. rám, chránič	1 ks
ROMUS 94242	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 11 mm, šířka válečku 500 mm, kov. rám, chránič	1 ks
ROMUS 94246	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 31 mm, šířka válečku 250 mm, kov. rám, chránič	1 ks
ROMUS 94248	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 31 mm, šířka válečku 500 mm, kov. rám, chránič	1 ks
ROMUS 94256 ROMUS 94255	Hřebíkové podešvi, hřeby 25 mm Hřebíkové podešvi, hřeby 40 mm	1 ks 1 ks
ROMUS 94290 ROMUS 94294	Stěrka na samonivelační hmoty Náhradní planžety 4 x 4 mm do zubové stěrky [objednávejte po 2 ks]	1 ks 1 ks
ROMUS 94296	Náhradní planžety 6 x 6 mm do zubové stěrky [objednávejte po 2 ks]	1 ks
ROMUS 194012 ROMUS 194019	Míchací zařízení ROMIX MRT 1200 (1200 W, pro 15–20 l) Míchací zařízení ROMIX MR 1900 (1900 W, pro 35–40 l)	1 ks 1 ks
ROMUS 94414	Míchací nástavec polygonický, průměr 155 mm	1 ks
ROMUS 95725	Míchací zařízení 75 litrů včetně spec. míchacího nástavce	1 ks
ROMUS 95724 ROMUS 95726	Míchací transportní vozík basic 75 litrů Náhradní nádoba 75 litrů	1 ks 1 ks
ROMUS 95720 ROMUS 95721	Míchací transportní vozík 30 litrů, dodáváno včetně nádoby Náhradní nádoba 30 litrů	1 ks 1 ks

## ROMUS – ruční řezání

kód	název	mj
ROMUS 91400	Řezač kobercoviny a vinylu, účinně řeže/ upravuje tenké podlahoviny, dodáván se 2 nenamontovanými čepelemi	1 ks
ROMUS 91410	Řezač PROFÍ kobercoviny a vinylu, rychlá úprava jakéhokoliv druhu podlahové krytiny v obou směrech	1 ks
ROMUS 91115	Nůž Taurus s pouzdem + 6 náhradních čepelí (3 rovné, 3 hákovité)	1 ks
ROMUS 91150	Nůž Delphin s ochranným pouzdem	1 ks
ROMUS 91220	Nůž L 2000 P – 18 mm s automatickým doplňováním a 3 čepelemi	1 ks
ROMUS 91340	Nůžky se zahnutými rukojetmi, ostří lakované, hrot pochromovaný, délka 28 cm, pro praváky	1 ks
ROMUS 91537	Konvexní lišta – Lineár: šířka 8 cm, délka 1 m (1 rovný + 1 zkosený konec)	1 ks
ROMUS 91538	Konvexní lišta – Lineár šířka: 8 cm, délka 2,10 m (1 rovný + 1 zkosený konec) s přídržovací svorkou	1 ks
ROMUS 91550	Lišta s rovnou nastavitelnou čepelí	1 ks

## ROMUS – vlhkoměry

kód	název	mj
ROMUS 93270	Indikátor vlhkosti VI – D4	1 ks
ROMUS 93250	Mini-indikátor vlhkosti	1 ks
ROMUS 93265	Testovací přístroj CCM 2 k měření úrovně vlhkosti (4 ocel. kuličky, 20 ampulek karbidu vápničku, 1 tl. nádoba s manometrem)	1 ks
ROMUS 93261	Ampulky karbidu vápničku (balení 25 ks)	1 bal.

## ROMUS – škrabáky

kód	název	mj
ROMUS 94315	Automatický škrabák – systém zablokování otáč. rukojeti o 90°, délka 33 cm, 320 g (s vym. čepelí 100 mm)	1 ks
ROMUS 94317	Škrabák PRO – délka 30 cm, 385 g, (vyměnitelná čepel 100 mm)	1 ks
ROMUS 94325	Škrabák velký – délky 42 cm, 500 g (s vyměnitelnou čepelí, čepel 127 mm)	1 ks
ROMUS 94380	MEGA škrabák – nastavitelná délka 99–175 cm, 2,06 kg (vyměnitelná čepel 200 mm)	1 ks
ROMUS 94530	Svorka na kobercovinu, k odstraňování přilepených podlahovin, šířka čelisti 8 cm	1 ks

## ROMUS – náhradní čepele

kód	název	mj
ROMUS 92126 ROMUS 92136	Rovná čepel 50 mm X-CUT Rovná čepel 60 mm X-CUT	10 ks 10 ks
ROMUS 92216 ROMUS 92226	Háková čepel, MALÝ HÁK – X-CUT Háková čepel, VELKÝ HÁK – X-CUT	10 ks 10 ks
ROMUS 92236	Háková čepel, SUPER HÁK – X-CUT	10 ks
ROMUS 92520	Univerzální čepel pro škrabáky, délka 102 mm, šířka 14 mm	10 ks
ROMUS 92540 ROMUS 92530	Čepel pro velký škrabák, délka 127 mm, šířka 19 mm, tl. 0,90 mm. Čepel pro MEGA škrabák, délka 200 mm, šířka 19 mm, tl. 0,90 mm.	5 ks 5 ks
ROMUS 92560	Čepel standard široká, velmi odolná čepel pro škrabáky, délka 102 mm, šířka 18 mm, tl. 0,65 mm	10 ks
ROMUS 92700	Čepel ulamovací 18 mm STANDARD X-CUT (7 segmentů) 0,50 mm	10 ks





AKTUÁLNÍ CENY

## ROMUS – aplikační špachtle

	kód	název	mj
	ROMUS 94895	Špachtle na lepidlo, dřevěné držadlo s ocelovou čepelí, délka 28 cm	1 ks
	ROMUS 94888	Hliníková špachtle, ergonomický tvar, délka 28 cm	1 ks
	ROMUS 94898	Náhradní čepel A1, šířka 280 mm (200–250 g/m <sup>2</sup> )	1 ks
	ROMUS 94900	Náhradní čepel A2, šířka 280 mm (250–300 g/m <sup>2</sup> )	1 ks
	ROMUS 94902	Náhradní čepel A3, šířka 280 mm (200–250 g/m <sup>2</sup> )	1 ks
	ROMUS 94904	Náhradní čepel A4, šířka 280 mm (150–200 g/m <sup>2</sup> )	1 ks
	ROMUS 94906	Náhradní čepel B1, šířka 280 mm (300–350 g/m <sup>2</sup> )	1 ks
	ROMUS 94908	Náhradní čepel B2, šířka 280 mm (350–450 g/m <sup>2</sup> )	1 ks
	ROMUS 94909	Náhradní čepel B3, šířka 280 mm (500–600 g/m <sup>2</sup> )	1 ks
	ROMUS 94917	Náhradní čepel B9, šířka 280 mm (850 g/m <sup>2</sup> )	1 ks
	ROMUS 94918	Náhradní čepel B11, šířka 280 mm (1 100 g/m <sup>2</sup> )	1 ks
	ROMUS 94919	Náhradní čepel B15, šířka 280 mm (1 500 g/m <sup>2</sup> )	1 ks

## ROMUS – drážkování, svařování

	kód	název	mj
	ROMUS 95120	PICO drážkovačka, k formování žlábků „U“ bez pravítka	1 ks
	ROMUS 95101	Ruční drážkovač LINEA	1 ks
	ROMUS 95175	Drážkovač P, univerzální drážkovač, drážky ve tvaru „U“, délka 24 cm, těsný spoj	1 ks
	ROMUS 95176	Náhradní čepel k drážkovači	1 ks
	ROMUS 95185	Tříhranný škrabák	1 ks
	ROMUS 95186	Náhradní čepel k tříhrannému škrabáku	1 ks
	ROMUS 197980	Standardní tryska TURBO, ke svařovacím pistolím LEISTER TRIAC-AT a TRIAC-ST na svařování za tepla	1 ks
	ROMUS 95027	Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, na podlahy s ochranou PU	1 ks
	ROMUS 95028	Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, speciální tvar na těžko dostupná místa	1 ks
	ROMUS 95040	Rychlosvařovací tryska TURBO 4–5 mm	1 ks
	ROMUS 95078	Horkovzdušná svařovací pistole TRIAC-ST, 230 V, dodáváno se standardní tryskou	1 ks
	ROMUS 95085	Kompletní svařovací set s horkovzdušnou pistolí TRIAC-ST, 230 V	1 ks



AKTUÁLNÍ CENY

## ROMUS – začistění teplého sváru

	kód	název	mj
	ROMUS 95130	Nůž 2 v 1 – MOZART, spojení hladícího nože a vodítka na seřiznutí (dodává se s 1 vodítkem na PVC a s 1 vodítkem na linoleum)	1 ks
	ROMUS 95127	Sáně na svařované spoje 0,7 mm	1 ks
	ROMUS 95128	Sáně na svařované spoje 0,5 mm	1 ks
	ROMUS 95129	Sada 5 náhradních čepelí (pro nůž MOZART)	1 ks
	ROMUS 95140	Zahnutý nůž ve tvaru půlměsíce	1 ks
	ROMUS 95150	Sáně na svařované spoje	1 ks
	ROMUS 95160	Ořezávací nůž, multifunkční nůž k seřezávání svařovací šňůry, dodáván s kulatou čepelí	1 ks
	ROMUS 95161	Kulatá čepel, průměr 6 mm	2 ks
	ROMUS 95163	Rovná čepel	2 ks

## ROMUS – traséry a řezače na PVC

	kód	název	mj
	ROMUS 95400	Maxi trasér k vytyčování na podlahovině přenášením profilu stěny nebo prahu dveří	1 ks
	ROMUS 95410	Trasér spojů, vytyčování spojů, délka 19 cm	1 ks
	ROMUS 93355	Trasér COMBI, délka 17 cm, dodáván s 10 jehlami a 3 čepelemi	1 ks
	ROMUS 93356	Náhradní čepel pro Trasér Combi (balení 6 ks)	1 bal.
	ROMUS 93357	Náhradní jehly pro Trasér Combi (balení 25 ks)	1 bal.
	ROMUS 95505	Řezač hran na linoleum, na odříznutí výrobní hrany linolea šířky 1,5 cm	1 ks
	ROMUS 95520	LINO-CUT řezač spojů, na dvojité řezání PVC a linolea, použití v obou směrech	1 ks
	ROMUS 95521	Náhradní čepel pro LINO-CUT	10 ks

## ROMUS – svařování za studena

	kód	název	mj
	ROMUS 95650	Tuba s aplikátorem, tryska „A“, 44 g, na 20 m spojů	1 ks
	ROMUS 95670	Tuba s aplikátorem, tryska „A“, 132 g, na 65 m spojů	1 ks
	ROMUS 95660	Tuba s aplikátorem, tryska „C“, 44 g, na 15 m spojů, dodáváno i s tryskou „C“ speciál	1 ks
	ROMUS 95680	Tuba s aplikátorem, tryska „C“, 132 g, na 40 m spojů, dodáváno i s tryskou „C“ speciál	1 ks

## ROMUS – pro laminát

	kód	název	mj
	ROMUS 94703	Sada na lamináty: 20 klínků z PVC, 1 páčidlo, 1 dorážecí špalík	1 ks
	ROMUS 94742	Sada 40 klínků z PVC, podložky z PVC se 4 různými osmi tloušťky 7 až 14 mm	1 sada

## ROMUS – pro koberce

	kód	název	mj
	ROMUS 93930	Páječka na svařování koberců	1 ks
	ROMUS 93940	Teplně lepící páska Standard pro jutový nebo textilní podklad	1 ks
	ROMUS 93941	Teplně lepící páska SUPER	1 ks
	ROMUS 93916	Váleček na spoje, používá se při podlepování spojů, šíře 110 mm	1 ks

	ROMUS 93950	Svěrky na kobercové spoje	1 ks
--	-------------	---------------------------	------

## ROMUS – pro LVT

	kód	název	mj
	ROMUS 94964	Palička se sníženým odskokem	1 ks
	ROMUS 93159	ROMUS roller pro pokládku podlah se zámkem CLIC, 1,6 kg	1 ks

# NÁRADIE PRE PODLAHÁROV



AKTUÁLNI CENY

## ROMUS – uhlazování, přítlačné válce

kód	název	mj
ROMUS 93145	Korkové hladítko k uhlazování podlah. Rozměry: 300 × 120 × 25 mm	1 ks
ROMUS 193160	Přítlačný válec na PVC a linoleum, hmotnost 50 kg	1 ks
ROMUS 193161	Přítlačný válec na PVC a linoleum, hmotnost 30 kg	1 ks
ROMUS 193167	Transportní kolečka k přítlačnému válci	1 ks
ROMUS 93140	Přítlačné kládívko	1 ks

## ROMUS – pady

kód	název	mj
ROMUS 94471	Unašeč padu, kotouč s tuhými hřebíky z PVC k údržbě, ø 420 mm	1 ks
ROMUS 94472	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, černý. Slouží k odstraňování starých voskových povrchů.	1 ks
ROMUS 94473	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, zelený. K čištění mokrych dlaždicových podlah.	1 ks
ROMUS 94474	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, červený. K údržbě podlah z PVC.	1 ks
ROMUS 94475	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, béžový. K leštění.	1 ks

## ROMUS – měřicí pásma

kód	název	mj
ROMUS 93256	Laserové měřidlo LASERMETER	1 ks
ROMUS 93290	Měřicí pásmo 5 m × 25 mm	1 ks
ROMUS 93292	Měřicí pásmo 8 m × 25 mm	1 ks
ROMUS 93293	Měřicí pásmo 10 m × 25 mm	1 ks

## ROMUS – pásky a lepení

kód	název	mj
ROMUS 98020	Oboustranně lepicí páska polypropylen 50 mm × 25 m	1 ks
ROMUS 98070	Oboustranně lepicí páska textilní 50 mm × 25 m	1 ks
ROMUS 98215	ROMTAC oboustranně lepicí páska – standard, 40 mm × 50 m	1 ks
ROMUS 98220	ROMTAC oboustranně lepicí páska – standard, 50 mm × 50 m	1 ks
ROMUS 98260	ROMTAC, oboustranně lepicí páska zesílená, 35 mm × 50 m	1 ks
ROMUS 98292	Měděná Páska 10 mm × 50 m samolepicí	1 ks
ROMUS 93050	Pistole na aplikaci lepidel a tmelů, kovová	1 ks

## ROMUS – brusné kameny

kód	název	mj
ROMUS 94330	Obdélníkový brusný kámen, 2 brusné zrnitosti (36 a 60), rozměry: 35 × 90 × 135 mm	1 ks
ROMUS 94350	Obdélníkový brusný kámen s držadlem, rozměry: 35 × 100 × 200 mm	1 ks
ROMUS 94351	Náhradní obdélníkový brusný kámen	1 ks

## ROMUS – ochrana kolien

kód	název	mj
ROMUS 91665	Chránič kolien s tvrdým plastovými kryty	1 ks
ROMUS 91610	Pěna KPA 240 ECO	1 ks

# STAVEBNÁ CHÉMIA



AKTUÁLNI CENY



## SCHÖNOX – lepidla na podlahové krytiny

kód	název	použití	balení
SX484590	EMICLASSIC	Univerzální disperzní lepidlo s velmi malým podílem emisí. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickou nebo jutovou podkladní vrstvou, s rubem z PU, latexového nátěru nebo pěnovky, pro vpichované krytiny, pro lepení krytin z PVC a CV na podlahu i stěnu, pro lepení korku, gumy a linolea atd. na všechny vhodné podklady. V případě použití polyolefinových krytin si vyžádejte další příslušné informace. Bez obsahu rozpouštědel.	14 kg
SX493367 SX484591	DUROCOLL	Pevně disperzní lepidlo s velmi nízkým podílem emisí, vhodné pro lepení designových krytin z PVC i vpichovaných krytin na nasávkové podklady ve vnitřním prostředí. Tvrdě-elastický tah lepidla v drážkách zabraňuje změnám dimenze krytin. Vhodné na podlahové vytápění, pojezd kolečkových židlí a možnost šamponování.	3 kg 14 kg
SX484455	UNITECH CE	Univerzální disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem, vpichovaných krytin a pro lepení krytin z PVC, CV na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí. Bez obsahu rozpouštědel.	20 kg
SX493366	MULTIFIX	Odnímatelné speciální fixační lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí. Je vhodné pro fixaci textilních krytin, CV, dlaždic z povlakových krytin na všechny vhodné vodoodolné podklady ve vnitřním prostředí.	14 kg
SX484693	COMBILEIT	Světlé, elektrostaticky vodivé univerzální disperzní lepidlo s nízkým obsahem emisí. Vhodné pro lepení vodivých a antistatických podlahových textilních krytin, PVC, CV, linolea a krytin ze syntetického kaučuku. Není nutné používat antistatickou penetraci.	14 kg
SX487437 SX487438	iFLOOR set	Disperzní lepidlo pro válečkování s velmi nízkým obsahem emisí. Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Určené pro lepení testovaných designových krytin z PVC v dlaždicích nebo dílcích na připravené přestěrkované podklady ve vnitřním prostředí. Balení obsahuje: lepidlo SCHÖNOX iFLOOR 4/10 kg, penetraci SCHÖNOX KH-FIX 2/5 kg, aplikační váleček pro lepení 1x a váleček na penetraci 1x.	4 kg + 2 kg /set 10 kg + 5 kg /set
SX493369	LINO EXTREME	Speciální disperzní lepidlo na DLW Linoleum s vysokou počáteční lepicí silou a extrémní pevností spojů. Používá se na lepení krytin v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá rozšířitelnost, bez nutnosti odvětrání. Vhodné pro jednostranné lepení linolea v páscech, korklinolea nebo korkmentu na savé podklady ve vnitřním prostředí.	14 kg

## SCHÖNOX – penetrace a přísady

kód	název	použití	balení
SX483343 SX483275 SX483197 SX483542 SX483277	KH KH (CE) KH (CE) KH FIX KH FIX	Disperzní penetrace bez obsahu ředidel. Pro přípravu savých, hladkých, poréznych a nenásávkových podkladů. Do vnitřního a vnějšího prostředí.	1 kg 5 kg 10 kg 1 kg 5 kg
SX483206	SG	Dvousložková speciální penetrace. Tato flexibilní penetrace je vhodná pro přípravu nesavých nebo lehce savých podkladů. Je rovněž doporučována jako kontaktní penetrace při renovačních pracích, taktéž jako přílnavý přednáter na dřevěných podkladech. Pro vnitřní a vnější prostředí.	15 kg
SX483348 SX483203 SX483284	SHP	Speciální jednosložková akrylátová penetrace. Po nanesení vytváří drsnou přílnavostní vrstvu vhodnou pro snadnou a bezrizikovou aplikaci dalších materiálů SCHÖNOX téměř na všechny nenásávkové a problematické podklady.	1 kg 5 kg 12 kg

## SCHÖNOX – podlahové vyrovnávací stěrky

kód	název	použití	balení
SX483346 SX481110	PL PL	Univerzální hmota na opravy. Stálá cementová vyrovnávací malta obohacená epoxidovou pryskyřicí vhodná i pro omítání. Hodí se pro výplně děr a prohlubni na svislých i vodorovných plochách, pro vyrovnávání a nivelaci. Pro silnější vrstvy ji lze nastavit šterkopiskem. Dosahuje vysokých stavebně-fyzikálních hodnot a nevykazuje žádná vnitřní prnutí. Lze ji použít i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí. Do vnitřního i vnějšího prostředí.	5 kg 25 kg
SX483509	AST	Pevná vyrovnávací stěrka na bázi sádry. Pro vyrovnání anhydritových potěrů nebo nivelizačních stěr. Je vhodná pod elastické krytiny, má jemnou zrnitost, min. tl. 1 mm, je vhodná na všechny podklady vč. starých zbytků lepidel. Do vnitřního prostředí.	15 kg
SX539081	UNIPLAN	Samonivelační stěrka pro síly vrstev 1–10 mm. Inovovaný materiál přináší perfektní rozliv a snadné napojování jednotlivých dávek. Vyznačuje se malým smrštěním a optimálním poměrem mezi dostatečnou pevností a snadnou brousitelností. Od 2,5 mm ji lze použít i pod kolečkové židle. Je vhodná na podlahové vytápění. Klazení krytin po 24 hodinách od rozlivu.	25 kg
SX483233	SP	Nivelační a uhlazovací hmota. S obsahem umělé pryskyřice vhodná pro všechny druhy podkladů včetně bitumenových (asfaltových) a pro oblast sanačních prací. Je samonivelační s mírným smrštěním, pro tloušťky vrstvy 0–10 mm. Vhodné pod parkety. Lze ji použít i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí ve vnitřním prostředí.	25 kg
SX483096	AM	Vyhlažovací a nivelační hmota na bázi sádry. Samonivelační. Vhodná zvláště na podklady na bázi sulfátu vápenatého. Po penetraci podkladu není nutné dodržet čas zaschnutí a stěrku lze ihned aplikovat. Je vhodná i na cementové a bitumenové podklady. Odolná pojezdu kolečkových židlí. Vhodná také na staré zbytky lepidel a asfaltů. Do vnitřního prostředí.	25 kg
SX483099	APF	Unikátní patentovaná samonivelační stěrka s vláknem na kritické podklady (pro vrstvy 3–15 mm). Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Sádrová stěrka je nasycená velkým množstvím polyesterových vláken, které slouží jako dokonalé armování. Typická struktura sádry s minimálním smrštěním ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné, přetvárné a méně pevné podklady. Vysoké pevnosti v tlaku a nízké smrštění už jen dokreslují jedinečnost tohoto materiálu. Hmota je vhodná na vyrovnávání dřevěných podlah, dřevotřísek, OSB desek, sádrovláknitých desek suché výstavby atd.	25 kg
SX469887	XC	Cementová samonivelační stěrka pro vrstvy od 2 do 10 mm ve vnitřním prostředí. Vhodná na podlahové vytápění. Stěrku je rovněž možné použít od 3 mm pro zatížení kolečkovými židlemi. Stěrka se vyznačuje dobrým rozlivem a brousitelností.	25 kg
SX483097	XA	Samonivelační stěrka na bázi anhydritu, pro tloušťku vrstvy 1–10 mm vhodná pro vyhlazení a vyrovnání podkladů pod textilní a povlakové krytiny. Při dodržení min. tloušťky 3 mm je vhodná i pod parkety, pouze v kombinaci s elastickými lepidly SCHÖNOX.	25 kg

Poznámka:

V případě změny cen u dodavatele se uvedené ceny mohou změnit.

## Dr. Schutz – ošetřování, čištění a renovace podlahovin

kód	název	použití	balení
CC0715075007 CC0715000590 CC0715001090	CC-PU-čistič	Ideální čisticí přípravek pro čištění po pokládce a pro denní čištění všech elastických podlahovin s výrobní PU/PUR úpravou povrchu nebo s ochranným PU nátěrem. Vysoká čisticí schopnost. Rozpouští účinné nečistoty a tuky. Možno používat v čisticích automatech. Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m <sup>2</sup> .	750 ml 5 l 10 l
CC0617075007 CC0617000590 CC0617001090	CC-Základní čisticí přípravek R	Pro základní čištění a pro čištění po pokládce u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje odolné nečistoty, staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Ideální také pro lité podlahy, dlažbu a kamenné podlahy. Pro materiál šetrná pH-hodnota. Spotřeba: cca 3-5 litrů na 100 m <sup>2</sup> .	750 ml 5 l 10 l
CC1320020007	CC-Elatex	Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdošijných skvrn, jako např. zbytky lepidel, barvy apod.	200 ml
CC1301020007	Fleckenspray R	Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje tvrdošijné nečistoty jako žvýkačka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.	200 ml
CC2617075007 CC2617000590 CC2617001090	CC-Mat-3000PU	Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdo ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný. Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m <sup>2</sup> jeden nátěr.	750 ml 5 l
CC2002075007 CC2002000590 CC2002001090	CC-Lesk-3000PU	Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdo ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzný. Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m <sup>2</sup> jeden nátěr.	750 ml 5 l
0017075007 0017000590 0017001090	R 1000 čisticí přípravek	Ošetřovací a čisticí prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetřovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čisticích automatech. Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný. Splňuje normu DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.	750 ml 5 l 10 l

Poznámka:  
V případě změny cen u dodavatele Dr. Schutz se uvedené ceny mohou změnit.



Název vzorku	Typ vzorku	kód
Mipolam Symbioz	Vzorkovnice	Z0013449
Mipolam Planet	Vzorkovnice	Z0013849
Mipolam Affinity	Vzorkovnice	Z0013639
Mipolam Accord	Vzorkovnice	Z0013129
Tarasafe Standard	Vzorkovnice	Z0012371
Tarasafe Ultra	Vzorkovnice	Z0012401
Tarasafe Ultra H2O	Vzorkovnice	Z0012929
Taralay Premium	Vzorkovnice	Z0013269
Taralay Millenium	Vzorkovnice	Z0013629
Taralay Impression	Vzorkovnice	Z0013409
Taralay Initial	Vzorkovnice	Z0013209
Mural Ultra	Vzorkovnice	Z0012401
Creation 30	Vzorkovnice	Z0014049
Creation 40	Vzorkovnice	Z0014039
Creation 55	Vzorkovnice	Z0014019
Creation 70 Clíc	Vzorkovnice	Z0013559
Creation 70 Looseley	Vzorkovnice	Z0013789
Saga	Vzorkovnice	Z0013549
Attraction	Vzorkovnice	Z0013579
GTI MAX	Vzorkovnice	Z0013679
EL 5/EL 7	Vzorkovnice	Z0013649
Recreation 45-60	Vzorkovnice	Y1000277
DLW Linoleum: MARMORETTE – ARABESQUE – COLORETTE – UNIWALTON	Vzorkovnice	Z0013719
DLW Linoleum: LINO ART (FLOW – METALLIC – STAR – URBAN)	Vzorkovnice	Z0013729
HQR + Texline	Příruční vzorkovník	VZ GER ROL21 PR
Taralay Libertex	Příruční vzorkovník	VZ GER LIBERTEX
Vinylové dílce Creation 30, 40, 55; sada 2 ks	Příruční vzorkovník	VZ GER CRE22 SW1 / SW2
Top Silence Design	Příruční vzorkovník	VZ GERTOPS SW19
Nerok	Příruční vzorkovník	VZ GER NEROK SW





*St - Paul - Trois - Chateaux,  
France*



## PREDSTAVUJEME VÁM FRANCÚZSKU VÝROBNÚ LINKU NA VÝROBU VINYLÓVÝCH DIELCOV

St - Paul - Trois - Chateaux


55% recyklovaného materiálu > Najnižšie emisie CO<sub>2</sub> > Vysoká efektivita výroby



## SLEDUJTE NÁS NA YouTube


Sledujte náš kanál na Youtube, kde prinášame:

- ▶ návody k pokládke pre rôzne druhy podláh
- ▶ návody na ošetrovanie, čistenie podláh
- ▶ produktové videá zahŕňajúce hlavné charakteristiky
- ▶ ukázkové kombinácie designov od našich návrhárov



### VIRTUÁLNA KNIŽNICA ON-LINE

V sekcii ku stiahnutiu nájdete:  
Cenník a obchodné podmienky  
Záručné podmienky  
Katalógy  
Technické listy  
Návody k pokládke a používaniu  
Certifikáty  
Prehlásenie o vlastnostiach



### INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

Vytvorte si sami vizualizáciu novej podlahy do akejkoľvek izby, či celého interiéru.

[gerflor.sk](http://gerflor.sk) > Podpora a služby

AKTUALITY, NOVINKY,  
ZAUJÍMAVOSTI  
Stále sa niečo deje a my o tom píšeme  
zaujímavé príspevky a točíme videá.



#GerflorCZSK

**Gerflor**

Gerflor s.r.o.  
Na Statkách 585  
783 01 Olomouc

IČ: 48399311  
DIČ: CZ48399311

Tel.: +421 918 346 370  
E-mail: info@gerflor.cz  
www.gerflor.sk

Prevádzková doba showroom Olomouc:  
Po–Št 7.00–16.30 hod  
Pia 7.00–15.30 hod

# Gerflor®

ARCHITECTURE  
DECORATION  
SPORT  
TECHNOSPECIFIC

## WE CARE | WE ACT. Naše záväzky pre udržateľnú budúcnosť



**UHLÍKOVÁ  
STOPA\***

-20% kg  
CO<sub>2</sub> odpovídajících/m<sup>2</sup>  
mezi lety 2020 a 2025



**BIOLOGICKÝ  
OBSAH\*\***

10% do roku 2025



**RECYKLOVANÝ  
OSAH**

30% do roku 2025



**BEZ  
LEPIDIEL\*\*\***

35% do roku 2025



**ROČNÝ  
RECYKLOVANÝ OBJEM**

60,000 t do roku 2025

\* Rozsahy 1 a 2 definované v protokole o skleníkových plynoch \*\* % činnosti s biologickým materiálom \*\*\* % činnosti s výrobkami bez použitia lepidiel